給食食材等の検査結果

(平成28年6月30日発表)

 測定日	品目	産地	対象施設	 ヨウ素	セシウム	セシウム
0.47.27		,	7,1,2,0,1,2,1,2,1	131	134	137
6/30	キャベツ	茨城県	センター	 不検出	不検出	不検出
		0 1770.71	ŕ	(3.71)	(5.42)	(5.94)
6/30	きゅうり	長野県	センター		不検出	不検出
			·	(3.35)	(4.89)	(5.34)
6/29	にんじん	茨城県	センター		不検出	不検出
				(3.13)	(4.57)	(5.00)
6/29	パーマン	茨城県	センター	不検出	不検出	不検出
				(4.29)	(6.25)	(6.86)
6/28	キャベツ	長野県	センター	 不検出	不検出	不検出
				(3.71)	(5.42)	(5.94)
6/28	きゅうり	長野県	センター	不検出	不検出	不検出
				(3.25)	(4.75)	(5.20)
6/27	大根	青森県	センター	不検出	不検出	不検出
				(3.36)	(4.91)	(5.36)
6/27	ほうれん	茨城県	センター	不検出	不検出	不検出
	草			(4.17)	(6.08)	(6.67)
6/24	にんじん	和歌山	センター	不検出	不検出	不検出
		県		(3.29)	(4.81)	(5.26)
6/23	ねぎ	大分県	センター	不検出	不検出	不検出
				(3.86)	(5.63)	(6.16)
6/22	大根	青森県	センター	不検出	不検出	不検出
				(3.95)	(5.76)	(6.32)
6/22	ほうれん	茨城県	センター	不検出	不検出	不検出
	草			(4.16)	(6.06)	(6.65)
6/21	キャベツ	愛知県	センター	不検出	不検出	不検出
				(3.99)	(5.82)	(6.38)
6/21	にんじん	岐阜県	センター	不検出	不検出	不検出
				(4.24)	(6.18)	(6.79)
6/20	大根	青森県	センター	不検出	不検出	不検出
				(3.65)	(5.34)	(5.84)

6/20	じゃがい	静岡県	センター	不検出	不検出	不検出
	\$			(3.29)	(4.81)	(5.25)
6/17	じゃがい	豊明市	センター	不検出	不検出	不検出
	\$			(3.40)	(4.96)	(5.42)
6/16	セロリ	長野県	センター	不検出	不検出	不検出
				(4.15)	(6.05)	(6.64)
6/16	にんじん	徳島県	センター	不検出	不検出	不検出
				(3.38)	(4.94)	(5.39)
6/15	大根	青森県	センター	不検出	不検出	不検出
				(3.47)	(5.07)	(5.54)
6/15	ほうれん	茨城県	センター	不検出	不検出	不検出
	草			(4.06)	(5.92)	(6.49)
6/14	キャベツ	愛知県	センター	不検出	不検出	不検出
				(4.13)	(6.01)	(6.60)
6/14	きゅうり	高知県	センター	不検出	不検出	不検出
				(3.32)	(4.86)	(5.31)
6/13	セロリ	長野県	センター	不検出	不検出	不検出
				(3.34)	(4.88)	(5.34)
6/13	ねぎ	大分県	センター	不検出	不検出	不検出
				(3.79)	(5.53)	(6.05)
6/13	にんじん	岐阜県	センター	不検出	不検出	不検出
				(3.88)	(5.67)	(6.21)
6/10	大根	青森県	センター	不検出	不検出	不検出
				(3.88)	(5.67)	(6.21)
6/9	きゅうり	愛知県	センター	不検出	不検出	不検出
				(3.26)	(4.76)	(5.21)
6/9	にんじん	茨城県	センター	不検出	不検出	不検出
				(3.36)	(4.92)	(5.37)
6/8	みつば	愛知県	センター	不検出	不検出	不検出
				(4.12)	(6.01)	(6.59)
6/8	にんじん	徳島県	センター	不検出	不検出	不検出
				(3.58)	(5.23)	(5.72)
6/7	えのき茸	長野県	センター	不検出	不検出	不検出
				(3.66)	(5.34)	(5.85)
6/7	小松菜	岐阜県	センター	不検出	不検出	不検出
				(3.32)	(4.85)	(5.30)

6/6	キャベツ	愛知県	センター	不検出	不検出	不検出
				(4.07)	(5.94)	(6.52)
6/6	ぶなしめ	長野県	センター	不検出	不検出	不検出
	じ			(3.87)	(5.64)	(6.18)
6/3	ぶなしめ	長野県	センター	不検出	不検出	不検出
	じ			(3.20)	(4.68)	(5.11)
6/3	大根	静岡県	センター	不検出	不検出	不検出
				(3.89)	(5.67)	(6.22)
6/3	ほうれん	茨城県	センター	不検出	不検出	不検出
	草			(3.78)	(5.52)	(6.05)
6/2	パセリ	長野県	センター	不検出	不検出	不検出
				(4.75)	(6.91)	(7.60)
6/2	にんじん	徳島県	センター	不検出	不検出	不検出
				(3.77)	(5.50)	(6.02)
6/1	キャベツ	愛知県	センター	不検出	不検出	不検出
				(3.83)	(5.59)	(6.13)

※センター=学校給食センター。保育園=市内の保育園給食

※()内は測定下限値です。

※測定下限値: 当日のバックグラウンドの結果や、測定する検体の重さによって変わります。

※バックグラウンド:測定器に何も入れない状態で計測した数値。数値は毎日変動します。

小学校分一食相当分全量検査

小学校給食(牛乳を除く主食・副食・デザートなど)の献立分全量(数人分) をミキサーにかけて検査試料を作製し毎日検査を行っています。

(平成28年6月30日発表)

	測定結果(ベクレル/kg)			
測定日	ヨウ素	セシウム	セシウム	
	131	134	137	
6/30	不検出	不検出	不検出	
	(3.66)	(5.35)	(5.85)	
6/29	不検出	不検出	不検出	
	(3.54)	(5.17)	(5.65)	
6/28	不検出	不検出	不検出	
	(3.61)	(5.28)	(5.77)	

6/27 不検出 (5.31) 6/23 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 (5.39) 6/22 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 (5.17) 6/22 不検出 不検出 不検出 不検出 (5.17) 6/21 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 (6.57) 6/20 不検出 イス付出 不検出 不検出 イス付出 イス付出 <th></th> <th><u> </u></th> <th>I</th> <th></th>		<u> </u>	I	
6/24 不検出 不検出 不検出 (5.31) 6/23 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.39) 6/22 不検出 不検出 不検出 (3.23) (4.73) (5.17) 6/21 不検出 不検出 不検出 (4.11) (5.98) (6.57) 6/20 不検出 不検出 不検出 (3.62) (5.29) (5.79) 6/17 不検出 不検出 不検出 (3.56) (5.20) (5.69) 6/16 不検出 不検出 不検出 (3.72) (5.43) (5.95) 6/15 不検出 不検出 不検出 (3.23) (4.73) (5.17) 6/14 不検出 不検出 不検出 (3.13) (4.57) (5.00) 6/13 不検出 不検出 不検出 (3.21) (4.70) (5.14) 6/9 不検出 不検出 不検出 (3.25) (4.75) (5.20) 6/8 不検出 不検出 不検出	6/27	不検出	不検出	不検出
6/23 不検出 (3.21) (4.70) (5.14) 不検出 不検出 (5.43) (5.95) (5.95) (5.43) (5.95) (5.43) (5.95) (5.20) 不検出 不検出 (3.20) (4.75) (5.20) 不検出 不検出 (4.75) (5.20) (5.40) (5.40		(3.29)	(4.80)	(5.25)
6/23 不検出 不検出 不検出 (5.39) 6/22 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 (5.39) 6/21 不検出 不検出 不検出 不検出 (6.57) (6.57) 6/20 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.62) (5.29) (5.79) 6/17 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.62) (5.29) (5.79) 6/17 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.62) (5.29) (5.79) 6/10 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.20) (5.69) 6/10 5.20) (5.69) 6/10 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 (5.17) 6/14 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 (5.17) 6/14 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 (5.17) 6/14 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 (5.10) 6/14 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 (5.14) 1.20 1.20 1.20 1.20	6/24	不検出	不検出	不検出
(3.38) (4.94) (5.39) (6/22 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.23) (4.73) (5.17) (6/21 不検出 不検出 不検出 不検出 (4.11) (5.98) (6.57) (6/20 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.62) (5.29) (5.79) (6/17 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.56) (5.20) (5.69) (6/16 不検出 不検出 不検出 (3.72) (5.43) (5.95) (6/15 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.23) (4.73) (5.17) (6/14 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.13) (4.57) (5.00) (6/13 不検出 不検出 不検出 (3.21) (4.70) (5.14) (6/10 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.72) (5.43) (5.95) (6/9 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.25) (4.75) (5.20) (6/8 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.39) (6/7 不検出 不検出 不検出 不検出 (4.10) (5.98) (6.56) (6/6 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.20) (4.68) (5.12) (6/3 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.40) (6/2 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.40)		(3.32)	(4.86)	(5.31)
6/22 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.23) (4.73) (5.17) 6/21 不検出 不検出 不検出 (4.11) (5.98) (6.57) 6/20 不検出 不検出 不検出 (3.62) (5.29) (5.79) 6/17 不検出 不検出 不検出 (3.62) (5.29) (5.79) 6/17 不検出 不検出 不検出 (3.56) (5.20) (5.69) 6/16 不検出 不検出 不検出 (3.72) (5.43) (5.95) 6/15 不検出 不検出 不検出 (3.23) (4.73) (5.17) 6/14 不検出 不検出 不検出 (3.13) (4.57) (5.00) 6/13 不検出 不検出 不検出 (3.21) (4.70) (5.14) 6/10 不検出 不検出 不検出 (3.25) (4.75) (5.20) 6/8 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.39) 6/10<	6/23	不検出	不検出	不検出
(3.23) (4.73) (5.17) (6/21 不検出 不検出 不検出 不検出 (4.11) (5.98) (6.57) (6/20 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.62) (5.29) (5.79) (6/17 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.56) (5.20) (5.69) (6/16 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.72) (5.43) (5.95) (6/15 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.23) (4.73) (5.17) (6/14 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.13) (4.57) (5.00) (6/13 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.21) (4.70) (5.14) (6/10 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.72) (5.43) (5.95) (6/9 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.25) (4.75) (5.20) (6/8 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.39) (6/7 不検出 不検出 不検出 不検出 (4.10) (5.98) (6.56) (6/6 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.20) (4.68) (5.12) (6/3 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.40) (6/2 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.40)		(3.38)	(4.94)	(5.39)
6/21 不検出 不検出 不検出 不検出 6/20 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.62) (5.29) (5.79) 6/17 不検出 不検出 不検出 (3.56) (5.20) (5.69) 6/16 不検出 不検出 不検出 (3.72) (5.43) (5.95) 6/15 不検出 不検出 不検出 (3.23) (4.73) (5.17) 6/14 不検出 不検出 不検出 (3.23) (4.73) (5.17) 6/14 不検出 不検出 不検出 (3.13) (4.57) (5.00) 6/13 不検出 不検出 不検出 (3.21) (4.70) (5.14) 6/10 不検出 不検出 不検出 (3.21) (4.70) (5.14) 6/9 不検出 不検出 不検出 (3.25) (4.75) (5.20) 6/8 不検出 不検出 不検出 (4.10) (5.98) (6.56) 6/6 不検出 不検出 不検出 </th <th>6/22</th> <th>不検出</th> <th>不検出</th> <th>不検出</th>	6/22	不検出	不検出	不検出
(4.11) (5.98) (6.57) (6/20 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.62) (5.29) (5.79) (6/17 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.56) (5.20) (5.69) (6/16 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.72) (5.43) (5.95) (6/15 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.23) (4.73) (5.17) (6/14 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.13) (4.57) (5.00) (6/13 不検出 不検出 不検出 (3.21) (4.70) (5.14) (6/10 不検出 不検出 不検出 (3.72) (5.43) (5.95) (6/9 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.25) (4.75) (5.20) (6/8 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.39) (6/7 不検出 不検出 不検出 不検出 (4.10) (5.98) (6.56) (6/6 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.20) (4.68) (5.12) (6/3 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.40) (6/2 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.40)		(3.23)	(4.73)	(5.17)
6/20 不検出 不検出 不検出 (3.62) (5.29) (5.79) 6/17 不検出 不検出 不検出 (3.56) (5.20) (5.69) 6/16 不検出 不検出 不検出 (3.72) (5.43) (5.95) 6/15 不検出 不検出 不検出 (3.23) (4.73) (5.17) 6/14 不検出 不検出 不検出 (3.13) (4.57) (5.00) 6/13 不検出 不検出 不検出 (3.21) (4.70) (5.14) 6/10 不検出 不検出 不検出 (3.72) (5.43) (5.95) 6/9 不検出 不検出 不検出 (3.72) (5.43) (5.95) 6/9 不検出 不検出 不検出 (3.25) (4.75) (5.20) 6/8 不検出 不検出 不検出 (4.10) (5.98) (6.56) 6/6 不検出 不検出 不検出 (3.20) (4.68) (5.12) 6/3 不検出	6/21	不検出	不検出	不検出
(3.62) (5.29) (5.79) (6/17 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.56) (5.20) (5.69) (6/16 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.72) (5.43) (5.95) (6/15 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.23) (4.73) (5.17) (6/14 不検出 不検出 不検出 (3.13) (4.57) (5.00) (6/13 不検出 不検出 不検出 (3.21) (4.70) (5.14) (6/10 不検出 不検出 不検出 (3.72) (5.43) (5.95) (6/9 不検出 不検出 不検出 (3.25) (4.75) (5.20) (6/8 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.39) (6/7 不検出 不検出 不検出 不検出 (4.10) (5.98) (6.56) (6/6 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.20) (4.68) (5.12) (6/3 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) 不検出 (3.38) (4.94) (5.40) (6/2 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.40)		(4.11)	(5.98)	(6.57)
6/17 不検出 不検出 不検出 (3.56) (5.20) (5.69) 6/16 不検出 不検出 不検出 (3.72) (5.43) (5.95) 6/15 不検出 不検出 不検出 (3.23) (4.73) (5.17) 6/14 不検出 不検出 不検出 (3.13) (4.57) (5.00) 6/13 不検出 不検出 不検出 (3.21) (4.70) (5.14) 6/10 不検出 不検出 不検出 (3.72) (5.43) (5.95) 6/9 不検出 不検出 不検出 (3.25) (4.75) (5.20) 6/8 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.39) 6/6 不検出 不検出 不検出 (3.20) (4.68) (5.12) 6/3 不検出 不検出 不検出 (6/2 不検出 不検出 不検出	6/20	不検出	不検出	不検出
(3.56) (5.20) (5.69) 6/16 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.72) (5.43) (5.95) 6/15 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.23) (4.73) (5.17) 6/14 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.13) (4.57) (5.00) 6/13 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.21) (4.70) (5.14) 6/10 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.72) (5.43) (5.95) 6/9 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.25) (4.75) (5.20) 6/8 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.39) 6/7 不検出 不検出 不検出 不検出 (4.10) (5.98) (6.56) 6/6 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.20) (4.68) (5.12) 6/3 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.40) 6/2 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.40)		(3.62)	(5.29)	(5.79)
6/16 不検出 不検出 不検出 不検出 (3.72) (5.43) (5.95) 6/15 不検出 不検出 不検出 (3.23) (4.73) (5.17) 6/14 不検出 不検出 不検出 (3.13) (4.57) (5.00) 6/13 不検出 不検出 不検出 (3.21) (4.70) (5.14) 6/10 不検出 不検出 不検出 (3.72) (5.43) (5.95) 6/9 不検出 不検出 不検出 (3.25) (4.75) (5.20) 6/8 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.39) 6/7 不検出 不検出 不検出 (4.10) (5.98) (6.56) 6/6 不検出 不検出 不検出 (3.20) (4.68) (5.12) 6/3 不検出 不検出 不検出 (6/2 不検出 不検出 不検出	6/17	不検出	不検出	不検出
6/15 不検出 不検出 不検出 不検出 6/14 不検出 不検出 不検出 不検出 6/14 不検出 不検出 不検出 不検出 6/13 不検出 不検出 不検出 不検出 6/10 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 6/9 不検出 不検出 不検出 不検出 (5.95) (5.20) (5.43) (5.95) (5.20) (6/8 不検出 不検出 不検出 不検出 (5.20) (6/8 不検出 不検出 不検出 (5.39) (6/3) (6.56) (6.56) (6/56) (6/56) (6/56) (6/56) (5.12) (5.12) (5.40) (5.40) (6/2 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 (5.40) <th></th> <th>(3.56)</th> <th>(5.20)</th> <th>(5.69)</th>		(3.56)	(5.20)	(5.69)
6/15 不検出 (3.23) 不検出 (4.73) 不検出 (5.17) 6/14 不検出 (3.13) 不検出 (4.57) 不検出 (5.00) 6/13 不検出 (3.21) 不検出 (4.70) 不検出 (5.14) 6/10 不検出 (3.72) 不検出 (5.43) 不検出 (5.95) 6/9 不検出 (3.25) 不検出 (4.75) 不検出 (5.20) 6/8 不検出 (3.38) 不検出 (4.94) 不検出 (5.39) 6/7 不検出 (4.10) 不検出 (5.98) (6.56) 6/6 不検出 (3.20) 不検出 (4.68) 不検出 (5.12) 6/3 不検出 (3.38) 不検出 (4.94) 不検出 (5.40) 6/2 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出	6/16	不検出	不検出	不検出
(3.23) (4.73) (5.17) 6/14 不検出 不検出 不検出 (3.13) (4.57) (5.00) 6/13 不検出 不検出 不検出 (3.21) (4.70) (5.14) 6/10 不検出 不検出 不検出 (3.72) (5.43) (5.95) 6/9 不検出 不検出 不検出 (3.25) (4.75) (5.20) 6/8 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.39) 6/7 不検出 不検出 不検出 (4.10) (5.98) (6.56) 6/6 不検出 不検出 不検出 (3.20) (4.68) (5.12) 6/3 不検出 不検出 不検出 (6/2 不検出 不検出 不検出 (6/2 不検出 不検出 不検出		(3.72)	(5.43)	(5.95)
6/14 不検出 不 不検出 不 不 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 <td< th=""><th>6/15</th><th>不検出</th><th>不検出</th><th>不検出</th></td<>	6/15	不検出	不検出	不検出
(3.13) (4.57) (5.00) 6/13 不検出 不検出 不検出 (3.21) (4.70) (5.14) 6/10 不検出 不検出 不検出 (3.72) (5.43) (5.95) 6/9 不検出 不検出 不検出 (3.25) (4.75) (5.20) 6/8 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.39) 6/7 不検出 不検出 不検出 (4.10) (5.98) (6.56) 6/6 不検出 不検出 不検出 (3.20) (4.68) (5.12) 6/3 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.40) 6/2 不検出 不検出 不検出		(3.23)	(4.73)	(5.17)
6/13 不検出 不検出 不検出 (3.21) (4.70) (5.14) 6/10 不検出 不検出 不検出 (3.72) (5.43) (5.95) 6/9 不検出 不検出 不検出 (3.25) (4.75) (5.20) 6/8 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.39) 6/7 不検出 不検出 不検出 (4.10) (5.98) (6.56) 6/6 不検出 不検出 不検出 (3.20) (4.68) (5.12) 6/3 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.40) 6/2 不検出 不検出 不検出	6/14	不検出	不検出	不検出
(3.21) (4.70) (5.14) 6/10 不検出 不検出 不検出 (3.72) (5.43) (5.95) 6/9 不検出 不検出 不検出 (3.25) (4.75) (5.20) 6/8 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.39) 6/7 不検出 不検出 不検出 (4.10) (5.98) (6.56) 6/6 不検出 不検出 不検出 (3.20) (4.68) (5.12) 6/3 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.40) 6/2 不検出 不検出 不検出		(3.13)	(4.57)	(5.00)
6/10 不検出 不検出 不検出 不検出 (5.95) 6/9 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 (5.20) 6/8 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 (5.20) 6/8 不検出 不検出 不検出 不検出 (5.39) (6.539) (6.56) 6/7 不検出 不検出 不検出 不検出 (6.56) 6/6 不検出 不検出 不検出 不検出 (5.12) 6/3 不検出 不検出 (5.40) 6/2 不検出	6/13	不検出	不検出	不検出
(3.72) (5.43) (5.95) 6/9 不検出 不検出 不検出 (3.25) (4.75) (5.20) 6/8 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.39) 6/7 不検出 不検出 不検出 (4.10) (5.98) (6.56) 6/6 不検出 不検出 不検出 (3.20) (4.68) (5.12) 6/3 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.40) 6/2 不検出 不検出 不検出		(3.21)	(4.70)	(5.14)
6/9 不検出 不検出 不検出 不検出 (5.20) 6/8 不検出 不検出 不検出 不検出 (5.39) (5.39) (6.56) 不検出 不検出 (6.56) (6.56) (6.56) 不検出 不検出 不検出 (7.12)	6/10	不検出	不検出	不検出
(3.25) (4.75) (5.20) 6/8 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.39) 6/7 不検出 不検出 不検出 (4.10) (5.98) (6.56) 6/6 不検出 不検出 不検出 (3.20) (4.68) (5.12) 6/3 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.40) 6/2 不検出 不検出 不検出		(3.72)	(5.43)	(5.95)
6/8 不検出 不検出 不検出 不検出 (5.39) 6/7 不検出 不検出 不検出 不検出 (6.56) (6.56) 不検出 不検出 不検出 (5.12) (5.12) (5.40) (6.2 不検出 不検出 不検出 不検出 (5.40) (5	6/9	不検出	不検出	不検出
(3.38) (4.94) (5.39) 6/7 不検出 不検出 不検出 (4.10) (5.98) (6.56) 6/6 不検出 不検出 不検出 (3.20) (4.68) (5.12) 6/3 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.40) 6/2 不検出 不検出 不検出		(3.25)	(4.75)	(5.20)
6/7 不検出 不検出 不検出 (4.10) (5.98) (6.56) 6/6 不検出 不検出 不検出 (3.20) (4.68) (5.12) 6/3 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.40) 6/2 不検出 不検出 不検出	6/8	不検出	不検出	不検出
(4.10) (5.98) (6.56) 6/6 不検出 不検出 不検出 (3.20) (4.68) (5.12) 6/3 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.40) 6/2 不検出 不検出 不検出		(3.38)	(4.94)	(5.39)
6/6 不検出 不検出 不検出 (3.20) (4.68) (5.12) 6/3 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.40) 6/2 不検出 不検出 不検出	6/7	不検出	不検出	不検出
(3.20) (4.68) (5.12) 6/3 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.40) 6/2 不検出 不検出 不検出		(4.10)	(5.98)	(6.56)
6/3 不検出 不検出 不検出 (3.38) (4.94) (5.40) 6/2 不検出 不検出 不検出	6/6	不検出	不検出	不検出
(3.38)(4.94)(5.40)6/2不検出不検出		(3.20)	(4.68)	(5.12)
6/2 不検出 不検出 不検出	6/3	不検出	不検出	不検出
		(3.38)	(4.94)	(5.40)
	6/2	不検出	不検出	不検出
<u> </u>		(3.46)	(5.06)	(5.53)

6/1	不検出	不検出	不検出
	(3.55)	(5.18)	(5.67)

※()内は測定下限値です。

※測定下限値:当日のバックグラウンドの結果や、測定する検体の重さによって変わります。 ※バックグラウンド:測定器に何も入れない状態で計測した数値。数値は毎日変動します。

牛乳検査結果

牛乳の検査を毎週1回行っています。

(平成28年6月30日発表)

	測定結果(ベクレル/kg)			
測定日	ヨウ素	セシウム	セシウム	
	131	134	137	
6/24	不検出	不検出	不検出	
	(3.34)	(4.89)	(5.34)	
6/17	不検出	不検出	不検出	
	(3.33)	(4.87)	(5.33)	
6/10	不検出	不検出	不検出	
	(3.07)	(4.47)	(4.90)	
6/3	不検出	不検出	不検出	
	(3.35)	(4.89)	(5.35)	

※()内は測定下限値です。

※測定下限値:当日のバックグラウンドの結果や、測定する検体の重さによって変わります。

※バックグラウンド:測定器に何も入れない状態で計測した数値。数値は毎日変動します。