

ご意見、ご質問等		回答
1	バス停が1つあるが、どうされるのですか。	名鉄バスとの協議により、工事範囲を避けた位置に移動させ存続させます。 なお、移動する1週間前には名鉄バスが貼紙をして周知します。
2	桜ヶ丘沓掛線は、豊明市的主要幹線道路であり、元々渋滞する個所ですが、片側交互通行となると更に渋滞が予想されますので、周知はどのように考えてですか。 先日、地元の回覧がありましたが、回覧文書が多い時は、見逃してしまいますので、現地に大きな看板を設置し、片側交互通行の期間を示して認識できるようにして欲しいのです。	組合のホームページ等で周知をすることと、現地看板も周知できる個所へ設置するよう対策いたします。
3	工事完了後の道路のイメージはどのようになるのですか。例えば、樹木の伐採を行うとどのようになるのかが知りたいです。	交差点付近、乗入口付近、横断歩道付近には設置しないこととなっており、当該工事区域内には、植樹枠は残らないこととなります。
4	工事終了後のバス停の位置は、元に戻るのですか。	最終的に戻す位置は大きくは変わりませんが、名鉄バスと協議をして決めます。
5	抜け道対策として、注意喚起の看板を設置すると資料に記載がありますが、子供たちの安全対策をふまえ、学校関連等への説明会の予定はありますか。	小中学校等には、既に説明を行っており、学校内において、周知するよう依頼しております。
6	事業概要に名古屋都市計画事業と記載されていますが、名古屋市と関係性があるのですか。	名古屋都市計画区域内に当該土地区画整理事業が入っているからです。
7	雨水工事や下水工事の話がありましたが、新設される横断歩道付近は高低差が低いと思いますが影響はありませんか。	区画整理事業地区内の排水を流すための工事であり、地区内に築造している調整池で排水量を調整しますので、影響は無いものと考えております。
8	横断歩道について、令和8年10月から現在の横断歩道を廃止するとの記載がありますが、令和9年10月に横断歩道が新設されるまで、遠方にある既設の横断歩道を使用するということになるのですか。	大変ご不便をお掛けしますが、そのような対応をお願いします。
9	三崎公園から斜めに入って鎌ヶ須方面へ行く道が、かなりの抜け道になっているかと思いますが、この抜け道対策はされますか。	当該地区的説明会を開催しており、同様な要望も頂いておりますので、今後の検討課題としています。
10	工事時間である午前9時から午後5時の間でも通学路として自転車を利用される方が多数いますが、自転車通行帯の確保はどのように考えてますか。	自転車通行帯については、工事期間中は廃止させて頂く予定であり、工事により、車道が右に移ったり左に移ったり変わりますので、なるべく自転車を降りて歩道を通ってもらうよう考えています。
11	工事期間中の仮設の歩道は幅1.5mで、自転車はこの歩道を引いて歩くことになると思うのですが、現在の歩道は幅何メートルで、どのくらい減少されるのですか。 また、自転車をそのまま乗って通行する人もいるかと思いますが、歩行者との安全性はどのように考えてますか。	現在の歩道は幅3.5mありますが、植樹枠が幅1.5mあるため実質的には2mぐらいです。 なお、学校関係には既に説明しており、生徒さん達には、当該工事区域を通行する際は、自転車を降りてもらうよう周知をお願いしています。
12	鎌ヶ須地区も前後駅への抜け道として利用される方が多いのですが、間米町と前後町の境の区域には、説明会をする予定があるのですか。	当該地区的説明会は、既に開催しておりますが、ご質問をいろいろ頂いてますので、今後に回答する予定としております。
13	隔週の土曜と日曜、祝日は相互通行となるとの記載がありますが、隔週とはどういうことですか。競馬の開催日は、非常に道路が混雑しますが、この点を考慮されているのですか。	隔週というのは、月の第2と第4の土曜日が工事を休務し、第1と第3の土曜日は工事を行う予定であり、日曜日と祝日は全て休務です。 競馬の開催日については、混雑状況を見て対応を検討します。
14	第5土曜日は、工事を行うのですか。	第5土曜日は、工事を行う予定です。
15	道路管理者からのお願いですが、原則的には、土曜日、日曜日及び祝日は、工事を休務して下さい。 なお、どうしても作業しなければならない場合は、休日作業届を提出して下さい。	そのように対応します。
16	片側交互通行の際、歩道が大きく迂回している図面がありますが、子供が歩道を間違えないように歩くため、誘導員の配置は考えてますか。	要所に誘導員を配置すると共に、歩道の両側をバリケードで囲って分かるようにします。
17	区画整理地区内の工事現場付近を利用して登下校している子供もいるため、安全対策をしっかりして下さい。	要所に誘導員を配置して、地区内での事故が起きないよう留意します。
18	新設される横断歩道がある交差点は、桜ヶ丘沓掛線及び区画整理地区内の低い位置にあることから、隣接する家屋が浸水しないか心配しております。	新設区画道路の両側面には側溝を敷設する計画であり、調整池や雨水排水設備を築造するため、今より排水機能が充実するものと考えています。
19	夜間に歩道を通行する際、照明規模をどのように考えてますか。	基本的には、赤色灯を設置しますが、状況次第では蛍光灯の設置も含め検討します。
20	該当工事箇所には、医療施設もあるため、施設からの出入りが常時できるよう配慮してもらいたい。	基本的には、各施設等からの出入りが常時できるように工事をします。

ご意見、ご質問等		回答
21	桜ヶ丘沓掛線への隣接地区からの接続道路に通行止めが発生しますと記載されてますが、通行止めの時期はいつ頃ですか。	<p>桜ヶ丘沓掛線の北側については、令和9年1月頃から3週間ぐらい通行止めとなるため、その間は土地区画整理事業地内の道路を通って東に抜けれるルートを確保しようと考えています。</p> <p>また、桜ヶ丘沓掛線の南側については、令和9年の5月頃から3週間ぐらい通行止めが発生しますが、通行止めの時期が確定したら1ヶ月前には、隣接地区へ回覧等でお知らせするよう考えています。</p>
22	24時間通行止めとなると、隣接する家屋の車の出入りができないのですか。	出入りができるよう工事を進めますが、一時的に出入りができない場合は、近隣に代替え駐車場を確保することも検討します。
23	桜ヶ丘沓掛線の渋滞を避けるために隣接地区が随所で抜け道となっているので、「住民以外の通行・通り抜けはご遠慮ください」と資料にも記載してある看板を設置して下さい。	看板設置箇所を検討し、対応します。
24	桜ヶ丘沓掛線の交差点で最初の片側交互通行となるようですが、この工事はいつから始まりますか。	<p>今年の12月から街路樹を伐採し、区画整理地内からの雨水及び下水道管の接続工事を行います。</p> <p>当該工事箇所については、工程表記載のとおり片側交互通行は来年の2月中旬ぐらいまでを予定しておりますが、雨水及び下水道管の接続工事の完了までは、来年の5月を予定しております。</p>
25	桜ヶ丘沓掛線へ接続する区画整理地内の13m道路の開通予定は、令和8年9月ぐらいですか。	13m道路の開通予定は、もう少し先となります。