

## LINE通報対応状況一覧（道路）

令和7年10月1日～10月31日受付分

- ・豊明市で管理していないものについては、内容に応じて管理者へ情報提供をしております。
- ・損傷や不具合以外のご意見については、今後の参考とさせていただきます。

## 【対応状況について】

対応済み	補修等が完了しています。
対応予定	補修等をする予定です。
対応方針検討中	対応方法の検討をしています。
経過観察	現場確認の結果、早急な補修が必要ない場合等により補修を行いません。
損傷確認できず	現場確認の結果、損傷を確認できませんでした。
他機関へ依頼	本市が管理していない施設のため、対象の施設管理者へ情報提供しました。
その他	上記以外

NO.	受信日	カテゴリ	場所	投稿内容	対応状況
1	10月2日	道路穴・舗装不良	阿野町寺内	①舗装不良 ②側溝蓋のがたつき	①経過観察 ②対応済み
2	10月2日	草刈り	沓掛町豊山	草が通行の支障になっている。	対応予定
3	10月2日	草刈り	沓掛町池ノ内	草が通行の支障になっている。	対応済み
4	10月5日	漏水	前後町五軒屋	道路に水が溢れている。	他機関へ依頼
5	10月7日	道路穴・舗装不良	沓掛町石畠	路面のひび割れやへこみ等が酷い。	対応予定
6	10月10日	樹木	沓掛町小廻間	樹木によりカーブミラーが見にくく。	対応済み
7	10月11日	漏水	前後町五軒屋	民地からの水漏れ。	他機関へ依頼
8	10月14日	道路穴・舗装不良	阿野町茶屋裏	道路に段差ができている。	応急対応済み
9	10月17日	路面表示・鋲	沓掛町宿	一時停止しない車が多く危険。	経過観察
10	10月27日	樹木	沓掛町小廻間	樹木がせり出しており危険。	対応予定
11	10月27日	樹木	沓掛町城塚	樹木がせり出しており危険。	対応予定
12	10月28日	漏水	沓掛町小所	マンホール周りが常に水が溢れている。	経過観察