

LINE通報対応状況一覧（道路）

令和 8年 7月1日 ～ 7月31日 受付分

【対応状況について】

・ 豊明市で管理していないものについては、
内容に応じて管理者へ情報提供をしております。

・ 損傷や不具合以外のご意見については、
今後の参考とさせていただきます。

対応済み	補修等が完了しています。
対応予定	補修等をする予定です。
対応方針検討中	対応方法の検討をしています。
経過観察	現場確認の結果、早急な補修が必要ない場合等により補修を行いません。
損傷確認できず	現場確認の結果、損傷を確認できませんでした。
他機関へ依頼	本市が管理していない施設のため、対象の施設管理者へ情報提供しました。
その他	上記以外

NO.	受信日	カテゴリ	場所	投稿内容	対応状況
1	7月2日	その他	名古屋市緑区	道路のど真ん中に猫の死体があります。	環境課にて対応済み
2	7月4日	道路穴・舗装不良	阿野町上石田	大きな穴になっている。	対応済み
3	7月7日	道路穴・舗装不良	新栄町六丁目	アスファルトが盛り上がり。	経過観察
4	7月8日	道路穴・舗装不良	阿野町稲葉	穴が空いている。	対応済み
5	7月8日	カーブミラー	栄町念仏塚	カーブミラーの角度がわるい。	対応済み
6	7月9日	その他樹木	沓掛町城塚	街路樹から虫が歩道に落ちてくる。	対応済み
7	7月9日	漏水	栄町南館	マンホール湧水。	他機関へ依頼
8	7月10日	街路樹	大久伝町東	枝が伸び放題。通学路のため危険。	他機関へ依頼
9	7月11日	カーブミラー	阿野町東阿野	民地の樹木で見えず、カーブミラー設置をお願いしたい。	その他(該当者へ指導済み)
10	7月12日	その他樹木	沓掛町城塚	街路樹からの虫がさらに増えている。	対応済み
11	7月13日	その他	前後町善江	南北連絡通路の汚れ、何かが析出してはいないか。	対応予定
12	7月15日	カーブミラー	沓掛町勅使	カーブミラーが基礎ブロックごと傾いている。	対応予定
13	7月16日	防犯灯	沓掛町一長田	電気がついてません。	防災防犯対策課にて対応予定
14	7月16日	側溝・桧	阿野町出口	土が溜まっている。	対応済み
15	7月16日	その他樹木	沓掛町荒畑	木が邪魔でカーブミラーが見えない。	対応済み
16	7月22日	道路穴・舗装不良	二村台 1 丁目	表層が剥がれ穴になっていたり、走り難い。	対応予定
17	7月29日	漏水	栄町高根	水道管が破裂しているのかな?と思います。	他機関へ依頼
18	7月30日	側溝・桧	前後町三ツ谷	穴がどんどん深くなってきている。	対応予定