

令和 5 年度 豊明市共生交流プラザ 事業報告

豊明市長 殿

別紙により報告いたします。

令和6年4月30日

豊明市共生交流プラザ 指定管理者

株式会社トヨタエンタプライズ

代表取締役社長 牧野 武

目次

- ・ 利用実績報告
- ・ 貸館稼働率実績詳細
- ・ 維持管理実績報告
- ・ 修繕実績報告
- ・ 備品購入実績報告
- ・ 自主事業実績報告
- ・ 事業運営実績報告
- ・ 収支実績報告

令和5年度 利用実績報告

豊明市共生交流プラザ
指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 施設利用実績

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計/平均
開館日数	29	30	29	30	30	29	30	29	27	27	28	30	348
来館者	21,421	26,681	24,509	26,709	24,162	23,607	23,144	54,817	22,742	23,557	21,878	29,930	323,157
日当たり来館数	739	889	845	890	805	814	771	1,890	842	872	781	998	945

※来館者計測方法：各3カ所（①北館2階総合受付入口 ②エレベーター風除室 ③みんなのテラス）の入口に設置された計測カウンターで来館者数を計測

- ・昨年度の来館者数 +49,303名（昨年対比 118.0%）と大きく増加した。昨年度は、4月の稼働がなかったことも大きく影響している。
 - ・昨年と比較しても来館のバラつきが減少し、毎日 約800～1,000人が来館される
 - ・11月の来館者は、豊明秋まつり 25,135人 が大きく影響した。

2. 貸館利用実績

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
開館日数	29	30	29	30	30	29	30	29	27	27	28	30	348
全体コマ数	2,175	2,250	2,175	2,250	2,250	2,175	2,250	2,175	2,025	2,025	2,100	2,250	26,100
貸館利用件数	777	833	826	922	811	953	958	1,153	880	806	929	1,008	10,856

※貸し部屋15部屋×5コマ/日（お昼の区分は除く）＝全75コマ/日

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
貸館稼働率	35.7%	37.0%	38.0%	41.0%	36.0%	43.8%	42.6%	53.0%	43.5%	39.8%	44.2%	44.8%	41.6%
貸館稼働率（一般）	25.6%	22.2%	25.1%	29.4%	29.0%	32.9%	29.7%	27.2%	33.5%	29.6%	33.4%	30.3%	23.2%
貸館稼働率（公用）	10.1%	14.8%	12.9%	11.6%	7.0%	10.9%	12.9%	25.8%	9.9%	10.2%	10.9%	14.5%	11.5%

※部屋別、時間帯別の稼働率は別紙にて記載

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用料金収入(全体)	981,100	1,184,500	1,013,900	1,099,950	985,950	1,177,450	1,185,500	1,357,450	1,218,700	1,072,300	1,143,100	1,384,050	13,803,950
利用料金収入（一般）	693,850	819,950	672,000	786,300	790,350	890,850	875,600	754,500	956,600	787,000	850,100	1,022,800	9,899,900
利用料金収入(公用)	287,250	364,550	341,900	313,650	195,600	286,600	309,900	602,950	262,100	285,300	293,000	361,250	3,904,050

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
新規登録者数(全体)	43	33	38	41	40	39	30	28	28	27	33	48	428
新規登録者数(個人)	34	26	31	31	36	28	27	19	25	22	31	36	346
新規登録者数(団体)	9	7	7	10	4	11	3	9	3	5	2	12	82

- ・貸館稼働率平均は、年間41.6%と昨年度実績 34.7% を大きく(+6.9%) 上回った。
 - ・新規登録者数も、毎月30程度継続して増加しており、未だに貸館利用も増加傾向にある。（約15～20%が新規利用者で残りがリピーター）
 - ・午前中の貸館利用率が非常に高く、敷地内の駐車場も満車になる日が多くなっている。
 - ・目的が一定の層に絞られる部屋（サウンドスタジオ、調理室・活動室3南）の稼働率がいずれの時間帯も平均値に届かず、課題となっている
 - ・パフォーマンススタジオ、多目的室、体育館などの運動系で利用ができる部屋は、いずれの時間帯も平均値を大きく上回った。

3. その他実績

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
駐車場収入	68,400	52,600	61,000	75,000	86,800	69,200	77,400	35,000	78,400	60,500	60,700	78,800	803,800
印刷機・複合機収入	32,394	35,974	17,482	22,498	23,824	31,088	29,374	20,486	25,280	20,050	46,446	69,630	374,526
自動販売機売上手数料	57,197	72,654	82,999	92,102	139,253	86,755	84,745	103,772	79,689	63,103	67,035	67,472	996,776
自動販売機売上本数	1,692	2,061	2,321	2,804	4,251	2,612	2,585	3,183	1,851	1,913	1,973	1,974	29,220

令和５年度 貸館利用実績詳細報告

豊明市共生交流プラザ
指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 貸館稼働率実績詳細①

項目	区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
活動室 1（北）	午前	計	利用数 17 稼働率 58.6%	15 50.0%	21 72.4%	16 53.3%	14 46.7%	17 58.6%	19 63.3%	24 82.8%	16 59.3%	13 48.1%	25 92.6%	24 80.0%	18 63.5%
		一般	利用数 12 稼働率 41.4%	6 20.0%	10 34.5%	11 36.7%	10 33.3%	14 48.3%	11 36.7%	11 37.9%	15 55.6%	11 40.7%	19 70.4%	19 63.3%	12 42.8%
		公用	利用数 5 稼働率 17.2%	9 30.0%	11 37.9%	5 16.7%	4 13.3%	3 10.3%	8 26.7%	13 44.8%	1 3.7%	2 7.4%	6 22.2%	5 16.7%	6 20.7%
	午後①	計	利用数 15 稼働率 51.7%	13 43.3%	16 55.2%	16 53.3%	13 43.3%	19 65.5%	16 53.3%	17 58.6%	15 55.6%	18 66.7%	19 70.4%	19 63.3%	16 56.3%
		一般	利用数 10 稼働率 34.5%	9 30.0%	11 37.9%	13 43.3%	9 30.0%	14 48.3%	13 43.3%	12 31.0%	12 44.4%	14 51.9%	15 55.6%	16 53.3%	12 41.7%
		公用	利用数 5 稼働率 17.2%	4 13.3%	5 17.2%	3 10.0%	4 13.3%	5 17.2%	3 10.0%	8 27.6%	3 11.1%	4 14.8%	4 14.8%	3 10.0%	4 14.7%
	午後②	計	利用数 11 稼働率 37.9%	9 30.0%	11 37.9%	11 36.7%	15 50.0%	17 58.6%	15 50.0%	16 55.2%	13 48.1%	17 63.0%	19 70.4%	14 46.7%	14 48.3%
		一般	利用数 6 稼働率 20.7%	5 16.7%	6 20.7%	8 26.7%	10 33.3%	12 41.4%	12 40.0%	8 27.6%	9 33.3%	13 48.1%	15 55.6%	11 36.7%	10 33.0%
		公用	利用数 5 稼働率 17.2%	4 13.3%	5 17.2%	3 10.0%	5 16.7%	5 17.2%	3 10.0%	8 27.6%	4 14.8%	4 14.8%	4 14.8%	3 10.0%	4 15.2%
	夜間①	計	利用数 3 稼働率 10.3%	5 23.3%	5 17.2%	7 23.3%	5 16.7%	6 20.7%	6 20.0%	11 37.9%	7 25.9%	11 40.7%	6 22.2%	4 13.3%	4 22.4%
		一般	利用数 3 稼働率 10.3%	5 16.7%	5 17.2%	4 13.3%	4 13.3%	2 6.9%	2 6.7%	7 13.8%	7 25.9%	8 29.6%	6 22.2%	2 6.7%	2 14.9%
		公用	利用数 0 稼働率 0.0%	2 6.7%	0 0.0%	3 10.0%	1 3.3%	4 13.8%	4 13.3%	4 24.1%	0 0.0%	3 11.1%	0 0.0%	2 6.7%	2 7.5%
	夜間②	計	利用数 4 稼働率 13.8%	8 26.7%	11 37.9%	8 26.7%	7 23.3%	9 31.0%	7 23.3%	16 55.2%	11 40.7%	12 44.4%	16 59.3%	13 43.3%	10 35.1%
		一般	利用数 4 稼働率 13.8%	6 20.0%	11 37.9%	5 16.7%	6 20.0%	4 13.8%	3 10.0%	7 24.1%	11 40.7%	9 33.3%	16 59.3%	11 36.7%	8 26.7%
		公用	利用数 0 稼働率 0.0%	2 6.7%	0 0.0%	3 10.0%	1 3.3%	5 17.2%	4 13.3%	9 31.0%	0 0.0%	3 11.1%	0 0.0%	2 6.7%	2 8.3%
活動室 2（北）	午前	計	利用数 17 稼働率 58.6%	18 60.0%	19 65.5%	20 66.7%	18 60.0%	23 79.3%	20 66.7%	19 65.5%	19 70.4%	21 77.8%	19 70.4%	21 70.0%	20 67.2%
		一般	利用数 6 稼働率 20.7%	5 16.7%	9 34.5%	8 26.7%	15 50.0%	14 48.3%	13 43.3%	8 27.6%	11 40.7%	16 59.3%	14 51.9%	14 46.7%	11 38.5%
		公用	利用数 11 稼働率 37.9%	13 43.3%	10 31.0%	12 40.0%	3 10.0%	9 31.0%	7 23.3%	11 37.9%	8 29.6%	5 18.5%	5 18.5%	7 23.3%	8 28.7%
	午後①	計	利用数 13 稼働率 44.8%	11 36.7%	12 41.4%	11 36.7%	15 50.0%	17 58.6%	14 46.7%	20 69.0%	16 59.3%	17 63.0%	17 63.0%	12 40.0%	15 50.3%
		一般	利用数 10 稼働率 34.5%	9 30.0%	8 27.6%	10 33.3%	13 43.3%	14 48.3%	10 33.3%	13 44.8%	13 48.1%	15 55.6%	14 51.9%	11 36.7%	12 40.2%
		公用	利用数 3 稼働率 10.3%	2 6.7%	4 13.8%	1 3.3%	2 6.7%	3 10.3%	4 13.3%	7 24.1%	3 11.1%	2 7.4%	3 11.1%	1 3.3%	3 10.1%
	午後②	計	利用数 7 稼働率 24.1%	7 23.3%	10 34.5%	8 26.7%	10 33.3%	15 51.7%	13 36.7%	17 58.6%	15 55.6%	14 51.9%	12 44.4%	12 40.0%	12 39.7%
		一般	利用数 5 稼働率 17.2%	5 16.7%	6 20.7%	7 23.3%	8 26.7%	12 41.4%	7 23.3%	11 37.9%	12 44.4%	13 48.1%	8 29.6%	11 36.7%	9 30.2%
		公用	利用数 2 稼働率 6.9%	2 6.7%	4 13.8%	1 3.3%	2 6.7%	3 10.3%	4 13.3%	6 20.7%	3 11.1%	1 3.7%	4 14.8%	1 3.3%	3 9.5%
	夜間①	計	利用数 4 稼働率 13.8%	3 10.0%	6 20.7%	4 13.3%	4 6.7%	2 13.8%	6 20.0%	8 27.6%	5 18.5%	7 25.9%	8 29.6%	11 43.3%	6 20.1%
		一般	利用数 3 稼働率 10.3%	2 6.7%	5 17.2%	4 13.3%	2 6.7%	4 13.8%	6 20.0%	4 13.8%	5 18.5%	7 25.9%	8 29.6%	11 36.7%	5 17.5%
		公用	利用数 1 稼働率 3.4%	1 3.3%	1 3.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 13.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.7%	1 2.6%
	夜間②	計	利用数 4 稼働率 13.8%	4 13.3%	6 20.7%	5 16.7%	7 23.3%	6 20.7%	4 13.3%	8 27.6%	7 25.9%	9 33.3%	5 18.5%	7 23.3%	6 20.7%
		一般	利用数 4 稼働率 13.8%	3 10.0%	5 17.2%	5 16.7%	7 23.3%	6 20.7%	4 13.3%	7 27.6%	7 25.9%	9 33.3%	5 18.5%	5 16.7%	5 18.4%
		公用	利用数 0 稼働率 0.0%	1 3.3%	1 3.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 13.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.7%	1 2.3%
活動室 3（北）	午前	計	利用数 12 稼働率 41.4%	20 66.7%	17 58.6%	23 76.7%	17 56.7%	21 72.4%	19 63.3%	26 89.7%	20 74.1%	15 55.6%	19 70.4%	16 53.3%	19 64.7%
		一般	利用数 6 稼働率 20.7%	10 33.3%	7 24.1%	11 36.7%	14 46.7%	11 37.9%	8 26.7%	7 24.1%	12 44.4%	8 29.6%	11 40.7%	9 30.0%	10 32.8%
		公用	利用数 6 稼働率 20.7%	10 33.3%	10 34.5%	12 40.0%	3 10.0%	10 34.5%	11 36.7%	19 65.5%	8 29.6%	7 25.9%	8 29.6%	7 23.3%	9 31.9%
	午後①	計	利用数 13 稼働率 44.8%	16 53.3%	12 41.4%	12 40.0%	10 33.3%	18 62.1%	18 60.0%	26 89.7%	17 63.0%	13 48.1%	15 55.6%	13 43.3%	15 52.6%
		一般	利用数 12 稼働率 41.4%	13 43.3%	12 41.4%	11 36.7%	8 26.7%	16 55.2%	12 40.0%	8 27.6%	13 48.1%	10 37.0%	15 55.6%	11 36.7%	12 40.5%
		公用	利用数 1 稼働率 3.4%	3 10.0%	0 0.0%	1 3.3%	2 6.7%	2 0.0%	6 20.0%	18 62.1%	4 14.8%	3 11.1%	0 0.0%	2 6.7%	4 12.1%
	午後②	計	利用数 9 稼働率 31.0%	8 26.7%	8 27.6%	11 36.7%	9 30.0%	12 41.4%	9 30.0%	17 58.6%	14 51.9%	10 37.0%	14 51.9%	12 40.0%	11 38.2%
		一般	利用数 9 稼働率 31.0%	5 16.7%	8 27.6%	10 33.3%	7 23.3%	10 34.5%	9 30.0%	13 44.8%	13 48.1%	9 33.3%	14 51.9%	10 33.3%	10 33.6%
		公用	利用数 0 稼働率 0.0%	3 10.0%	0 0.0%	1 3.3%	2 6.7%	2 6.9%	0 0.0%	4 13.8%	1 3.7%	1 3.7%	0 0.0%	2 6.7%	1 4.6%
	夜間①	計	利用数 3 稼働率 10.3%	4 13.3%	9 31.0%	10 33.3%	2 6.7%	3 10.3%	2 6.7%	10 34.5%	5 18.5%	3 11.1%	6 22.2%	5 16.7%	5 17.8%
		一般	利用数 3 稼働率 10.3%	2 6.7%	6 20.7%	6 20.0%	0 0.0%	3 10.3%	2 6.7%	5 18.5%	5 18.5%	2 7.4%	6 22.2%	3 10.0%	4 12.6%
		公用	利用数 0 稼働率 0.0%	2 6.7%	3 10.3%	4 13.3%	2 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	4 13.8%	0 0.0%	1 3.7%	0 0.0%	2 6.7%	2 5.2%
	夜間②	計	利用数 2 稼働率 6.9%	3 10.0%	6 20.7%	5 16.7%	5 16.7%	4 13.8%	2 6.7%	8 27.6%	5 18.5%	2 7.4%	5 18.5%	4 20.0%	4 15.2%
		一般	利用数 2 稼働率 6.9%	2 6.7%	3 10.3%	1 3.3%	4 13.3%	4 13.8%	2 6.7%	4 13.8%	5 18.5%	2 7.4%	5 18.5%	4 13.3%	3 10.9%
		公用	利用数 0 稼働率 0.0%	1 3.3%	3 10.3%	4 13.3%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	4 13.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.7%	1 4.3%

※年間稼働率平均の値を上回った場所／時間区分を網掛けで表示

令和５年度 貸館利用実績詳細報告

豊明市共生交流プラザ
指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

１．貸館稼働率実績詳細②

項目	区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
活動室４（北）	午前	計	利用数 20 稼働率 69.0%	18 60.0%	27 93.1%	24 80.0%	16 53.3%	21 72.4%	20 66.7%	23 79.3%	19 70.4%	16 59.3%	18 66.7%	20 66.7%	20 69.5%
		一般	11 37.9%	7 23.3%	20 69.0%	19 63.3%	14 46.7%	14 48.3%	14 46.7%	11 37.9%	15 55.6%	11 40.7%	12 44.4%	13 43.3%	13 46.3%
		公用	9 31.0%	11 36.7%	7 24.1%	5 16.7%	2 6.7%	7 24.1%	6 20.0%	12 41.4%	4 14.8%	5 18.5%	6 22.2%	7 23.3%	7 23.3%
	午後①	計	6 20.7%	8 26.7%	7 24.1%	9 30.0%	6 20.0%	8 27.6%	12 40.0%	13 44.8%	10 37.0%	9 33.3%	11 40.7%	10 33.3%	9 31.3%
		一般	4 13.8%	4 13.3%	5 17.2%	7 23.3%	6 20.0%	6 20.7%	10 33.3%	7 24.1%	8 29.6%	6 22.2%	7 25.9%	4 13.3%	6 21.3%
		公用	2 6.9%	4 13.3%	2 6.9%	2 6.7%	0 0.0%	2 6.9%	2 6.7%	6 20.7%	2 7.4%	3 11.1%	4 14.8%	6 20.0%	3 10.1%
	午後②	計	6 20.7%	5 16.7%	9 17.2%	7 23.3%	4 13.3%	5 17.2%	5 16.7%	6 37.9%	6 22.2%	4 18.5%	5 25.9%	2 20.0%	5 20.7%
		一般	5 17.2%	4 13.3%	5 17.2%	7 23.3%	4 13.3%	5 17.2%	5 16.7%	6 20.7%	6 22.2%	4 14.8%	5 18.5%	2 6.7%	5 16.7%
		公用	1 3.4%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 17.2%	0 0.0%	1 3.7%	2 7.4%	4 13.3%	1 4.0%
	夜間①	計	2 6.9%	1 3.3%	3 3.4%	2 6.7%	0 0.0%	1 3.4%	2 6.7%	10 34.5%	3 11.1%	2 7.4%	6 22.2%	5 16.7%	3 10.1%
		一般	1 3.4%	0 0.0%	1 3.4%	2 6.7%	0 0.0%	1 3.4%	1 3.3%	5 17.2%	1 3.7%	1 3.7%	4 14.8%	2 6.7%	2 5.5%
		公用	1 3.4%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.3%	5 17.2%	2 7.4%	1 3.7%	2 7.4%	3 10.0%	1 4.6%
	夜間②	計	4 13.8%	3 10.0%	4 13.8%	3 10.0%	2 6.7%	3 10.3%	7 23.3%	16 55.2%	5 18.5%	6 22.2%	11 40.7%	8 26.7%	6 20.7%
		一般	3 10.3%	2 6.7%	4 13.8%	3 10.0%	2 6.7%	3 10.3%	6 20.0%	11 37.9%	3 11.1%	5 18.5%	9 33.3%	5 16.7%	5 16.1%
		公用	1 3.4%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.3%	5 17.2%	2 7.4%	1 3.7%	2 7.4%	3 10.0%	1 4.6%
活動室５（北）	午前	計	18 62.1%	16 53.3%	18 62.1%	22 73.3%	13 43.3%	22 75.9%	19 63.3%	18 62.1%	19 70.4%	17 63.0%	17 63.0%	16 53.3%	18 61.8%
		一般	10 34.5%	6 20.0%	12 41.4%	17 56.7%	12 40.0%	20 69.0%	11 36.7%	7 24.1%	11 40.7%	10 37.0%	11 40.7%	9 30.0%	11 39.1%
		公用	8 27.6%	10 33.3%	6 20.7%	5 16.7%	1 3.3%	2 6.9%	8 26.7%	11 37.9%	8 29.6%	7 25.9%	6 22.2%	7 23.3%	7 22.7%
	午後①	計	9 31.0%	10 33.3%	9 31.0%	14 46.7%	7 23.3%	13 44.8%	12 40.0%	16 55.2%	14 51.9%	10 37.0%	15 55.6%	12 46.7%	12 41.1%
		一般	2 6.9%	5 16.7%	4 13.8%	7 23.3%	5 16.7%	7 24.1%	9 30.0%	9 31.0%	12 44.4%	9 33.3%	13 48.1%	10 33.3%	8 26.4%
		公用	7 24.1%	5 16.7%	5 17.2%	7 23.3%	2 6.7%	6 20.7%	3 10.0%	7 24.1%	2 7.4%	1 3.7%	2 7.4%	4 13.3%	4 14.7%
	午後②	計	9 31.0%	7 23.3%	11 37.9%	13 43.3%	7 23.3%	8 27.6%	10 33.3%	10 34.5%	10 37.0%	5 18.5%	6 22.2%	8 26.7%	8 29.0%
		一般	5 17.2%	6 20.0%	8 27.6%	10 33.3%	6 20.0%	6 20.7%	5 16.7%	4 13.8%	10 37.0%	5 18.5%	6 22.2%	6 20.0%	6 22.1%
		公用	4 13.8%	1 3.3%	3 10.3%	3 10.0%	1 3.3%	2 6.9%	2 6.7%	6 20.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.7%	2 6.9%
	夜間①	計	3 10.3%	2 6.7%	2 6.9%	2 6.7%	3 10.0%	4 13.8%	4 13.3%	9 31.0%	5 18.5%	1 3.7%	3 11.1%	4 13.3%	4 12.1%
		一般	0 0.0%	1 3.3%	1 3.4%	1 3.3%	2 6.7%	2 6.9%	3 10.0%	4 13.8%	5 18.5%	1 3.7%	3 11.1%	1 3.3%	2 6.9%
		公用	3 10.3%	1 3.3%	1 3.4%	1 3.3%	1 3.3%	2 6.9%	1 3.3%	5 17.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 10.0%	2 5.2%
	夜間②	計	7 24.1%	5 16.7%	6 20.7%	8 26.7%	5 16.7%	7 24.1%	11 36.7%	12 41.4%	8 29.6%	5 18.5%	6 22.2%	9 30.0%	7 25.6%
		一般	4 13.8%	4 13.3%	6 20.7%	7 20.0%	4 13.3%	5 17.2%	10 33.3%	8 27.6%	8 29.6%	5 18.5%	6 22.2%	6 20.0%	6 21.0%
		公用	3 10.3%	1 3.3%	0 0.0%	1 3.3%	1 3.3%	2 6.9%	1 3.3%	4 13.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 10.0%	1 4.6%
活動室１（南）	午前	計	10 34.5%	14 46.7%	14 48.3%	15 50.0%	9 30.0%	13 44.8%	15 50.0%	21 72.4%	13 48.1%	14 51.9%	15 55.6%	9 30.0%	14 46.6%
		一般	6 20.7%	9 30.0%	9 31.0%	9 30.0%	7 23.3%	8 27.6%	10 33.3%	16 55.2%	8 29.6%	9 33.3%	10 37.0%	3 10.0%	9 29.9%
		公用	4 13.8%	5 16.7%	5 17.2%	6 20.0%	2 6.7%	5 17.2%	5 16.7%	5 17.2%	5 18.5%	5 18.5%	5 18.5%	6 20.0%	5 16.7%
	午後①	計	12 41.4%	14 46.7%	14 48.3%	17 56.7%	8 26.7%	13 44.8%	12 40.0%	13 44.8%	10 37.0%	12 44.4%	13 48.1%	12 40.0%	13 43.1%
		一般	6 20.7%	7 23.3%	5 17.2%	9 30.0%	3 10.0%	8 27.6%	6 20.0%	5 20.7%	5 18.5%	7 25.9%	8 29.6%	5 16.7%	6 21.6%
		公用	6 20.7%	7 23.3%	9 31.0%	8 26.7%	5 16.7%	5 17.2%	6 20.0%	7 24.1%	5 18.5%	5 18.5%	5 23.3%	7 23.3%	6 21.6%
	午後②	計	11 37.9%	10 33.3%	13 44.8%	15 50.0%	11 36.7%	13 44.8%	8 26.7%	8 27.6%	6 22.2%	8 29.6%	10 37.0%	10 33.3%	10 35.3%
		一般	5 17.2%	3 10.0%	4 13.8%	7 23.3%	6 20.0%	8 27.6%	2 6.7%	1 3.4%	1 3.7%	3 11.1%	5 18.5%	3 10.0%	4 13.8%
		公用	6 20.7%	7 23.3%	9 31.0%	8 26.7%	5 16.7%	5 17.2%	6 20.0%	7 24.1%	5 18.5%	5 18.5%	7 23.3%	7 23.3%	6 21.6%
	夜間①	計	5 17.2%	6 20.0%	9 31.0%	5 16.7%	4 13.3%	10 34.5%	5 16.7%	8 27.6%	3 11.1%	3 11.1%	8 29.6%	8 26.7%	6 21.3%
		一般	1 3.4%	1 3.3%	1 3.4%	0 0.0%	0 0.0%	4 13.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 11.1%	1 3.3%	1 3.4%
		公用	4 13.8%	5 16.7%	8 27.6%	5 16.7%	3 10.0%	6 20.7%	5 16.7%	8 27.6%	3 11.1%	3 11.1%	5 23.3%	7 23.3%	5 17.8%
	夜間②	計	5 17.2%	4 13.3%	6 20.7%	3 10.0%	2 6.7%	6 20.7%	3 10.0%	8 27.6%	3 11.1%	4 14.8%	4 14.8%	7 23.3%	5 15.8%
		一般	2 6.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.3%	2 6.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.7%	1 3.7%	1 3.3%	1 2.3%
		公用	3 10.3%	4 13.3%	6 20.7%	3 10.0%	1 3.3%	4 13.8%	3 10.0%	8 27.6%	3 11.1%	3 11.1%	3 11.1%	6 20.0%	4 13.5%

※年間稼働率平均の値を上回った場所／時間区分を網掛けで表示

令和５年度 貸館利用実績詳細報告

豊明市共生交流プラザ
指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

１．貸館稼働率実績詳細③

項目	区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
活動室 2（南）	午前	計	利用数 8 稼働率 27.6%	14 46.7%	8 27.6%	15 50.0%	5 16.7%	12 41.4%	12 40.0%	17 58.6%	13 48.1%	8 29.6%	12 44.4%	10 33.3%	11 38.5%
		一般	利用数 1 稼働率 3.4%	2 6.7%	1 3.4%	5 16.7%	2 6.7%	5 17.2%	4 13.3%	10 34.5%	7 25.9%	2 7.4%	5 18.5%	2 6.7%	4 13.2%
		公用	利用数 7 稼働率 24.1%	12 40.0%	7 24.1%	10 33.3%	3 10.0%	7 24.1%	8 26.7%	7 24.1%	6 22.2%	6 22.2%	7 25.9%	8 26.7%	7 25.3%
	午後①	計	利用数 7 稼働率 24.1%	8 26.7%	6 20.7%	13 43.3%	5 16.7%	8 27.6%	10 33.3%	12 41.4%	12 44.4%	7 25.9%	10 37.0%	11 36.7%	9 31.3%
		一般	利用数 1 稼働率 3.4%	2 6.7%	1 3.4%	6 20.0%	3 10.0%	3 10.3%	4 13.3%	7 17.2%	5 25.9%	2 7.4%	6 22.2%	4 13.3%	4 12.6%
		公用	利用数 6 稼働率 20.7%	6 20.0%	5 17.2%	7 23.3%	2 6.7%	5 17.2%	6 20.0%	5 24.1%	5 18.5%	5 18.5%	4 14.8%	7 23.3%	5 18.7%
	午後②	計	利用数 6 稼働率 20.7%	8 26.7%	6 20.7%	12 40.0%	4 13.3%	7 24.1%	6 20.0%	9 31.0%	7 25.9%	7 25.9%	6 22.2%	7 23.3%	6 24.4%
		一般	利用数 1 稼働率 3.4%	2 6.7%	1 3.4%	5 16.7%	2 6.7%	2 6.9%	0 0.0%	2 6.9%	2 7.4%	2 7.4%	2 7.4%	0 0.0%	2 6.0%
		公用	利用数 5 稼働率 17.2%	6 20.0%	5 17.2%	7 23.3%	2 6.7%	5 17.2%	6 20.0%	7 24.1%	5 18.5%	5 18.5%	4 14.8%	7 23.3%	5 18.4%
	夜間①	計	利用数 6 稼働率 20.7%	7 23.3%	6 20.7%	9 30.0%	3 10.0%	5 24.1%	5 16.7%	8 27.6%	3 11.1%	5 18.5%	5 18.5%	7 23.3%	6 20.4%
		一般	利用数 2 稼働率 6.9%	1 3.3%	1 3.4%	4 13.3%	1 3.3%	0 3.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 7.4%	1 3.7%	0 0.0%	1 3.7%
		公用	利用数 4 稼働率 13.8%	6 20.0%	5 17.2%	5 16.7%	2 6.7%	5 20.7%	5 16.7%	8 27.6%	3 11.1%	3 11.1%	3 14.8%	6 23.3%	5 16.7%
	夜間②	計	利用数 4 稼働率 13.8%	4 13.3%	3 10.3%	3 10.0%	0 0.0%	5 17.2%	3 10.0%	8 27.6%	3 11.1%	5 18.5%	3 11.1%	6 20.0%	4 13.5%
		一般	利用数 1 稼働率 3.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 7.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 1.1%
		公用	利用数 3 稼働率 10.3%	4 13.3%	3 10.3%	3 10.0%	0 0.0%	4 13.8%	3 10.0%	8 27.6%	3 11.1%	3 11.1%	3 11.1%	6 20.0%	4 12.4%
活動室 3（南）	午前	計	利用数 11 稼働率 37.9%	11 36.7%	7 24.1%	11 36.7%	8 26.7%	19 65.5%	13 43.3%	14 48.3%	12 44.4%	10 25.9%	8 37.0%	8 26.7%	11 37.6%
		一般	利用数 7 稼働率 24.1%	6 20.0%	5 17.2%	7 23.3%	8 26.7%	16 55.2%	8 26.7%	9 31.0%	9 33.3%	4 14.8%	7 25.9%	3 10.0%	7 25.6%
		公用	利用数 4 稼働率 13.8%	5 16.7%	2 6.9%	4 13.3%	0 0.0%	3 10.3%	5 16.7%	5 17.2%	3 11.1%	3 11.1%	3 11.1%	5 16.7%	4 12.1%
	午後①	計	利用数 7 稼働率 24.1%	8 26.7%	6 20.7%	8 26.7%	4 13.3%	16 55.2%	7 23.3%	13 44.8%	7 25.9%	7 22.2%	7 25.9%	8 26.7%	8 27.9%
		一般	利用数 2 稼働率 6.9%	2 6.7%	2 6.9%	2 6.7%	2 6.7%	11 37.9%	1 3.3%	6 20.7%	2 7.4%	1 3.7%	2 7.4%	1 3.3%	3 9.8%
		公用	利用数 5 稼働率 17.2%	6 20.0%	4 13.8%	6 20.0%	2 6.7%	5 17.2%	6 20.0%	7 24.1%	5 18.5%	5 18.5%	5 18.5%	7 23.3%	5 18.1%
	午後②	計	利用数 5 稼働率 17.2%	8 26.7%	5 17.2%	5 23.3%	2 6.7%	14 48.3%	10 33.3%	14 48.3%	10 37.0%	9 33.3%	10 37.0%	9 30.0%	9 29.6%
		一般	利用数 0 稼働率 0.0%	2 6.7%	1 3.4%	1 3.3%	0 0.0%	9 31.0%	4 13.3%	4 24.1%	5 18.5%	4 14.8%	5 18.5%	2 6.7%	3 11.5%
		公用	利用数 5 稼働率 17.2%	6 20.0%	4 13.8%	6 20.0%	2 6.7%	5 17.2%	6 20.0%	7 24.1%	5 18.5%	5 18.5%	5 18.5%	7 23.3%	5 18.1%
	夜間①	計	利用数 5 稼働率 17.2%	7 23.3%	5 17.2%	5 16.7%	2 6.7%	15 51.7%	9 30.0%	14 48.3%	7 25.9%	7 25.9%	9 33.3%	9 30.0%	8 27.0%
		一般	利用数 1 稼働率 3.4%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 31.0%	4 13.3%	6 20.7%	4 14.8%	4 14.8%	4 14.8%	2 6.7%	3 10.1%
		公用	利用数 4 稼働率 13.8%	6 20.0%	5 17.2%	5 16.7%	2 6.7%	6 20.7%	5 16.7%	8 27.6%	3 11.1%	3 11.1%	5 18.5%	7 23.3%	5 17.0%
	夜間②	計	利用数 4 稼働率 13.8%	4 13.3%	3 10.3%	3 10.0%	0 0.0%	15 51.7%	4 23.3%	13 44.8%	7 25.9%	7 25.9%	6 22.2%	10 33.3%	7 22.7%
		一般	利用数 1 稼働率 3.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	11 37.9%	4 13.3%	5 17.2%	4 14.8%	4 14.8%	3 11.1%	4 13.3%	3 10.3%
		公用	利用数 3 稼働率 10.3%	4 13.3%	3 10.3%	3 10.0%	0 0.0%	4 13.8%	3 10.0%	8 27.6%	3 11.1%	3 11.1%	3 11.1%	6 20.0%	4 12.4%
調理室	午前	計	利用数 10 稼働率 34.5%	13 43.3%	11 37.9%	15 50.0%	10 33.3%	11 37.9%	14 46.7%	16 55.2%	13 48.1%	12 44.4%	11 40.7%	6 20.0%	12 40.8%
		一般	利用数 4 稼働率 13.8%	5 16.7%	5 17.2%	6 20.0%	4 13.3%	5 17.2%	7 23.3%	4 13.8%	6 22.2%	5 18.5%	4 14.8%	4 13.3%	5 17.0%
		公用	利用数 6 稼働率 20.7%	8 26.7%	6 20.7%	9 30.0%	6 20.0%	6 20.7%	7 23.3%	12 41.4%	7 25.9%	7 25.9%	7 25.9%	2 6.7%	7 23.9%
	午後①	計	利用数 19 稼働率 65.5%	9 30.0%	6 20.7%	11 36.7%	12 40.0%	11 37.9%	7 23.3%	14 48.3%	12 44.4%	6 22.2%	6 22.2%	4 13.3%	10 33.6%
		一般	利用数 4 稼働率 13.8%	4 13.3%	3 10.3%	7 23.3%	4 13.3%	7 24.1%	3 10.0%	5 17.2%	9 33.3%	3 11.1%	3 11.1%	3 10.0%	5 15.8%
		公用	利用数 15 稼働率 51.7%	5 16.7%	3 10.3%	4 13.3%	8 26.7%	4 13.8%	4 13.3%	9 31.0%	3 11.1%	3 11.1%	3 11.1%	1 3.3%	5 17.8%
	午後②	計	利用数 5 稼働率 17.2%	6 20.0%	4 13.8%	6 20.0%	8 26.7%	6 20.7%	3 10.0%	8 27.6%	9 33.3%	4 14.8%	5 18.5%	5 16.7%	6 19.8%
		一般	利用数 4 稼働率 13.8%	2 6.7%	2 6.9%	3 10.0%	3 10.0%	4 13.8%	1 3.3%	2 6.9%	6 22.2%	1 3.7%	2 7.4%	3 10.0%	3 9.5%
		公用	利用数 1 稼働率 3.4%	4 13.3%	2 6.9%	3 10.0%	5 16.7%	2 6.9%	2 6.7%	6 20.7%	3 11.1%	3 11.1%	3 11.1%	2 6.7%	3 10.3%
	夜間①	計	利用数 21 稼働率 72.4%	2 6.7%	2 6.9%	1 3.3%	3 10.0%	1 3.4%	0 0.0%	6 20.7%	2 7.4%	0 0.0%	0 0.0%	3 10.0%	3 11.8%
		一般	利用数 19 稼働率 65.5%	1 3.3%	2 6.9%	1 3.3%	2 6.7%	1 3.4%	0 0.0%	2 6.9%	2 7.4%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.3%	3 8.9%
		公用	利用数 2 稼働率 6.9%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	4 13.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.7%	1 2.9%
	夜間②	計	利用数 24 稼働率 82.8%	2 6.7%	1 3.4%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 20.7%	2 7.4%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.7%	2 10.9%
		一般	利用数 12 稼働率 41.4%	1 3.3%	1 3.4%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.9%	2 7.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 5.5%
		公用	利用数 12 稼働率 41.4%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 13.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.7%	2 5.5%

※年間稼働率平均の値を上回った場所／時間区分を網掛けで表示

令和５年度 貸館利用実績詳細報告

豊明市共生交流プラザ
指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

１．貸館稼働率実績詳細④

項目	区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
パ フ ォ ー マ ン ス タ ジ オ	午前	計	利用数 19 稼働率 65.5%	23 76.7%	28 96.6%	29 96.7%	23 76.7%	28 96.6%	26 86.7%	26 89.7%	24 88.9%	23 85.2%	27 100.0%	27 90.0%	25 87.1%
		一般	利用数 4 稼働率 13.8%	5 16.7%	5 17.2%	8 26.7%	14 46.7%	7 24.1%	11 36.7%	6 20.7%	7 25.9%	5 18.5%	5 18.5%	9 30.0%	7 24.7%
		公用	利用数 15 稼働率 51.7%	18 60.0%	23 79.3%	21 70.0%	9 30.0%	21 72.4%	15 50.0%	20 69.0%	17 63.0%	18 66.7%	22 81.5%	18 60.0%	18 62.4%
		計	利用数 15 稼働率 51.7%	20 66.7%	19 65.5%	23 76.7%	18 60.0%	24 82.8%	24 80.0%	21 72.4%	17 63.0%	16 59.3%	20 74.1%	25 83.3%	20 69.5%
		一般	利用数 13 稼働率 44.8%	16 53.3%	16 55.2%	20 66.7%	17 56.7%	21 72.4%	18 60.0%	11 37.9%	11 40.7%	10 37.0%	13 48.1%	17 56.7%	15 52.6%
		公用	利用数 2 稼働率 6.9%	4 13.3%	3 10.3%	3 10.0%	1 3.3%	3 10.3%	6 20.0%	10 34.5%	6 22.2%	6 22.2%	7 25.9%	8 26.7%	5 17.0%
	午後①	計	利用数 15 稼働率 51.7%	14 46.7%	14 48.3%	23 76.7%	18 60.0%	14 48.3%	16 53.3%	16 55.2%	13 48.1%	14 51.9%	14 51.9%	14 86.7%	16 56.6%
		一般	利用数 15 稼働率 51.7%	12 40.0%	13 44.8%	22 73.3%	17 56.7%	13 44.8%	13 43.3%	10 34.5%	10 37.0%	11 40.7%	10 37.0%	21 70.0%	14 48.0%
		公用	利用数 0 稼働率 0.0%	2 6.7%	1 3.4%	1 3.3%	1 3.3%	1 3.4%	3 10.0%	6 20.7%	3 11.1%	3 11.1%	4 14.8%	5 16.7%	3 8.6%
		計	利用数 16 稼働率 55.2%	19 63.3%	16 55.2%	20 66.7%	15 50.0%	16 55.2%	19 63.3%	19 65.5%	11 40.7%	14 51.9%	17 63.0%	18 60.0%	17 57.5%
		一般	利用数 15 稼働率 51.7%	18 60.0%	16 55.2%	20 66.7%	15 50.0%	16 55.2%	19 63.3%	15 51.7%	11 40.7%	14 51.9%	17 63.0%	16 53.3%	16 55.2%
		公用	利用数 1 稼働率 3.4%	1 3.3%	0 1.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 13.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.7%	1 2.3%
	午後②	計	利用数 26 稼働率 89.7%	25 83.3%	24 82.8%	26 86.7%	22 73.3%	26 89.7%	24 80.0%	25 86.2%	23 85.2%	20 74.1%	22 81.5%	28 93.3%	24 83.6%
		一般	利用数 22 稼働率 75.9%	21 70.0%	21 72.4%	22 73.3%	19 63.3%	24 82.8%	21 70.0%	19 65.5%	22 81.5%	17 63.0%	18 66.7%	24 80.0%	21 71.8%
		公用	利用数 4 稼働率 13.8%	4 13.3%	3 10.3%	4 13.3%	3 10.0%	2 6.9%	3 10.0%	6 20.7%	1 3.7%	3 11.1%	4 14.8%	4 13.3%	3 11.8%
		計	利用数 5 稼働率 17.2%	3 10.0%	2 6.9%	2 6.7%	1 3.3%	5 17.2%	10 13.3%	10 34.5%	2 7.4%	4 14.8%	4 14.8%	5 23.3%	4 14.1%
		一般	利用数 4 稼働率 13.8%	2 6.7%	2 6.9%	2 6.7%	1 3.3%	5 17.2%	4 13.3%	3 10.3%	1 3.7%	4 14.8%	4 14.8%	5 16.7%	3 10.6%
		公用	利用数 1 稼働率 3.4%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 24.1%	0 3.7%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.7%	1 3.4%
	夜間①	計	利用数 10 稼働率 34.5%	11 36.7%	5 17.2%	12 40.0%	10 33.3%	12 41.4%	14 46.7%	12 41.4%	8 29.6%	8 29.6%	9 33.3%	8 26.7%	10 34.2%
		一般	利用数 9 稼働率 31.0%	10 33.3%	5 17.2%	12 40.0%	10 33.3%	12 41.4%	14 46.7%	7 24.1%	7 25.9%	8 29.6%	9 33.3%	6 20.0%	9 31.3%
		公用	利用数 1 稼働率 3.4%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 17.2%	1 3.7%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.7%	1 2.9%
		計	利用数 5 稼働率 17.2%	3 10.0%	3 10.3%	6 20.0%	6 20.0%	6 20.7%	8 26.7%	7 24.1%	6 22.2%	3 11.1%	5 18.5%	5 16.7%	5 18.1%
		一般	利用数 4 稼働率 13.8%	2 6.7%	3 10.3%	6 20.0%	6 20.0%	8 26.7%	3 10.3%	3 18.5%	5 22.2%	3 11.1%	5 18.5%	3 10.0%	5 15.5%
		公用	利用数 1 稼働率 3.4%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 13.8%	1 3.7%	1 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.7%	1 2.6%
	夜間②	計	利用数 5 稼働率 17.2%	5 16.7%	4 13.8%	3 10.0%	5 16.7%	3 10.3%	3 10.0%	7 24.1%	5 18.5%	3 11.1%	3 7.4%	5 16.7%	4 14.4%
		一般	利用数 4 稼働率 13.8%	4 13.3%	4 13.8%	3 10.0%	5 16.7%	3 10.3%	3 10.0%	2 6.9%	5 18.5%	2 7.4%	2 7.4%	3 10.0%	3 11.5%
		公用	利用数 1 稼働率 3.4%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 17.2%	0 3.7%	1 0.0%	0 0.0%	2 6.7%	1 2.9%
		計	利用数 8 稼働率 27.6%	3 10.0%	3 10.3%	3 10.0%	5 16.7%	3 10.3%	6 20.0%	7 24.1%	8 29.6%	4 14.8%	4 14.8%	5 16.7%	5 17.0%
		一般	利用数 7 稼働率 24.1%	2 6.7%	3 10.3%	3 10.0%	5 16.7%	3 10.3%	6 20.0%	1 3.4%	8 29.6%	3 11.1%	4 14.8%	3 10.0%	4 13.8%
		公用	利用数 1 稼働率 3.4%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 20.7%	0 3.7%	1 11.1%	0 0.0%	2 6.7%	1 3.2%
サ ウ ン ド ス タ ジ オ	午前	計	利用数 21 稼働率 72.4%	24 80.0%	20 69.0%	24 80.0%	20 66.7%	27 93.1%	27 90.0%	26 89.7%	25 92.6%	23 85.2%	21 77.8%	23 76.7%	23 80.7%
		一般	利用数 19 稼働率 65.5%	20 66.7%	15 51.7%	20 66.7%	13 43.3%	22 75.9%	22 73.3%	19 65.5%	20 74.1%	20 74.1%	16 59.3%	15 50.0%	18 63.5%
		公用	利用数 2 稼働率 6.9%	4 13.3%	5 17.2%	4 13.3%	7 23.3%	5 17.2%	5 16.7%	7 24.1%	5 18.5%	3 11.1%	5 18.5%	8 26.7%	5 17.2%
		計	利用数 15 稼働率 51.7%	18 60.0%	17 58.6%	17 56.7%	22 73.3%	21 72.4%	23 76.7%	17 58.6%	21 77.8%	16 59.3%	21 77.8%	22 73.3%	19 66.1%
		一般	利用数 11 稼働率 37.9%	12 40.0%	11 37.9%	12 40.0%	17 56.7%	18 62.1%	20 66.7%	11 37.9%	18 66.7%	14 51.9%	19 70.4%	18 60.0%	15 52.0%
		公用	利用数 4 稼働率 13.8%	6 20.0%	6 20.7%	5 16.7%	5 16.7%	3 10.3%	3 10.0%	6 20.7%	3 11.1%	2 7.4%	2 7.4%	4 13.3%	4 14.1%
	午後①	計	利用数 9 稼働率 31.0%	8 26.7%	12 41.4%	12 56.7%	17 56.7%	16 55.2%	22 73.3%	17 58.6%	16 59.3%	15 55.6%	17 63.0%	15 50.0%	15 52.0%
		一般	利用数 7 稼働率 24.1%	6 20.0%	10 34.5%	15 50.0%	13 43.3%	14 48.3%	20 66.7%	11 37.9%	14 51.9%	13 48.1%	15 55.6%	11 36.7%	12 42.8%
		公用	利用数 2 稼働率 6.9%	2 6.7%	2 6.9%	2 6.7%	4 13.3%	2 6.9%	2 6.7%	6 20.7%	2 7.4%	2 7.4%	2 13.3%	4 13.3%	3 9.2%
		計	利用数 7 稼働率 24.1%	11 36.7%	12 41.4%	19 63.3%	16 53.3%	17 58.6%	18 60.0%	15 51.7%	15 55.6%	9 33.3%	15 55.6%	15 50.0%	14 48.6%
		一般	利用数 7 稼働率 24.1%	10 33.3%	12 41.4%	19 63.3%	16 53.3%	17 58.6%	18 60.0%	11 37.9%	15 55.6%	9 33.3%	15 55.6%	13 43.3%	14 46.6%
		公用	利用数 0 稼働率 0.0%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 13.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.7%	1 2.0%
	午後②	計	利用数 24 稼働率 82.8%	22 73.3%	25 86.2%	25 83.3%	21 70.0%	21 72.4%	25 83.3%	25 86.2%	18 66.7%	19 70.4%	23 85.2%	25 83.3%	23 78.4%
		一般	利用数 21 稼働率 72.4%	19 63.3%	23 79.3%	23 76.7%	20 66.7%	20 69.0%	23 76.7%	19 65.5%	17 63.0%	16 59.3%	22 81.5%	21 70.0%	20 70.1%
		公用	利用数 3 稼働率 10.3%	3 10.0%	2 6.9%	2 6.7%	1 3.3%	1 3.4%	2 6.7%	6 20.7%	1 3.7%	3 11.1%	1 3.7%	4 13.3%	2 8.3%
		計	利用数 21 稼働率 72.4%	24 80.0%	20 69.0%	24 80.0%	20 66.7%	27 93.1%	27 90.0%	26 89.7%	25 92.6%	23 85.2%	21 77.8%	23 76.7%	23 80.7%
		一般	利用数 19 稼働率 65.5%	20 66.7%	15 51.7%	20 66.7%	13 43.3%	22 75.9%	22 73.3%	19 65.5%	20 74.1%	20 74.1%	16 59.3%	15 50.0%	18 63.5%
		公用	利用数 2 稼働率 6.9%	4 13.3%	5 17.2%	4 13.3%	7 23.3%	5 17.2%	5 16.7%	7 24.1%	5 18.5%	3 11.1%	5 18.5%	8 26.7%	5 17.2%
多 目 的 室	午前	計	利用数 15 稼働率 51.7%	18 60.0%	17 58.6%	17 56.7%	22 73.3%	21 72.4%	23 76.7%	17 58.6%	21 77.8%	16 59.3%	21 77.8%	22 73.3%	19 66.1%
		一般	利用数 11 稼働率 37.9%	12 40.0%	11 37.9%	12 40.0%	17 56.7%	18 62.1%	20 66.7%	11 37.9%	18 66.7%	14 51.9%	19 70.4%	18 60.0%	15 52.0%
		公用	利用数 4 稼働率 13.8%	6 20.0%	6 20.7%	5 16.7%	5 16.7%	3 10.3%	3 10.0%	6 20.7%	3 11.1%	2 7.4%	2 7.4%	4 13.3%	4 14.1%
		計	利用数 9 稼働率 31.0%	8 26.7%	12 41.4%	12 56.7%	17 56.7%	16 55.2%	22 73.3%	17 58.6%	16 59.3%	15 55.6%	17 63.0%	15 50.0%	15 52.0%
		一般	利用数 7 稼働率 24.1%	6 20.0%	10 34.5%	15 50.0%	13 43.3%	14 48.3%	20 66.7%	11 37.9%	14 51.9%	13 48.1%	15 55.6%	11 36.7%	12 42.8%
		公用	利用数 2 稼働率 6.9%	2 6.7%	2 6.9%	2 6.7%	4 13.3%	2 6.9%	2 6.7%	6 20.7%	2 7.4%	2 7.4%	2 13.3%	4 13.3%	3 9.2%
	午後①	計	利用数 7 稼働率 24.1%	11 36.7%	12 41.4%	19 63.3%	16 53.3%	17 58.6%	18 60.0%	15 51.7%	15 55.6%	9 33.3%	15 55.6%	15 50.0%	14 48.6%
		一般	利用数 7 稼働率 24.1%	10 33.3%	12 41.4%	19 63.3%	16 53.3%	17 58.6%	18 60.0%	11 37.9%	15 55.6%	9 33.3%	15 55.6%	13 43.3%	14 46.6%
		公用	利用数 0 稼働率 0.0%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 13.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.7%	1 2.0%
		計	利用数 24 稼働率 82.8%	22 73.3%	25 86.2%	25 83.3%	21 70.0%	21 72.4%	25 83.3%	25 86.2%	18 66.7%	19 70.4%	23 85.2%	25 83.3%	23 78.4%
		一般	利用数 21 稼働率 72.4%	19 63.3%	23 79.3%	23 76.7%	20 66.7%	20 69.0%	23 76.7%	19 65.5%	17 63.0%	16 59.3%	22 81.5%	21 70.0%	20 70.1%
		公用	利用数 3 稼働率 10.3%	3 10.0%	2 6.9%	2 6.7%	1 3.3%	1 3.4%	2 6.7%	6 20.7%	1 3.7%	3 11.1%	1 3.7%	4 13.3%	2 8.3%

※年間稼働率平均の値を上回った場所／時間区分を網掛けで表示

令和５年度 貸館利用実績詳細報告

豊明市共生交流プラザ
指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

１．貸館稼働率実績詳細⑤

項目	区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
研 修 室	午前	計	利用数 24 稼働率 82.8%	20 66.7%	23 79.3%	24 80.0%	25 83.3%	21 72.4%	20 66.7%	26 89.7%	21 77.8%	16 59.3%	21 77.8%	23 76.7%	22 75.9%
		一般	利用数 12 稼働率 41.4%	6 20.0%	7 24.1%	10 33.3%	14 46.7%	7 24.1%	10 33.3%	9 31.0%	11 40.7%	7 25.9%	10 37.0%	12 40.0%	10 33.0%
		公用	利用数 12 稼働率 41.4%	14 46.7%	16 55.2%	14 46.7%	11 36.7%	14 48.3%	10 33.3%	17 58.6%	10 37.0%	9 33.3%	11 40.7%	11 36.7%	12 42.8%
	午後①	計	利用数 15 稼働率 51.7%	12 40.0%	12 41.4%	16 53.3%	15 50.0%	14 48.3%	16 53.3%	22 75.9%	14 51.9%	12 44.4%	16 59.3%	17 56.7%	15 52.0%
		一般	利用数 8 稼働率 27.6%	6 20.0%	6 20.7%	10 33.3%	9 30.0%	7 24.1%	12 40.0%	10 34.5%	8 29.6%	6 22.2%	7 25.9%	9 30.0%	8 28.2%
		公用	利用数 7 稼働率 24.1%	6 20.0%	6 20.7%	6 20.0%	6 20.0%	7 24.1%	4 13.3%	12 41.4%	6 22.2%	6 22.2%	9 33.3%	8 26.7%	7 23.9%
	午後②	計	利用数 13 稼働率 44.8%	11 36.7%	11 37.9%	14 46.7%	16 53.3%	10 34.5%	12 40.0%	15 51.7%	10 37.0%	11 40.7%	14 51.9%	12 40.0%	12 42.8%
		一般	利用数 9 稼働率 31.0%	7 23.3%	7 24.1%	10 33.3%	10 33.3%	5 17.2%	9 30.0%	7 24.1%	8 29.6%	8 29.6%	8 29.6%	8 26.7%	8 27.6%
		公用	利用数 4 稼働率 13.8%	4 13.3%	4 13.8%	4 13.3%	6 20.0%	5 17.2%	3 10.0%	8 27.6%	2 7.4%	3 11.1%	6 22.2%	4 13.3%	4 15.2%
	夜間①	計	利用数 6 稼働率 20.7%	4 13.3%	6 20.7%	6 20.0%	10 33.3%	6 20.7%	8 26.7%	10 34.5%	7 25.9%	9 33.3%	7 25.9%	8 26.7%	7 25.0%
		一般	利用数 4 稼働率 13.8%	3 10.0%	3 13.8%	3 10.0%	5 16.7%	2 6.9%	4 13.3%	2 6.9%	3 11.1%	4 14.8%	3 11.1%	4 13.3%	3 11.8%
		公用	利用数 2 稼働率 6.9%	1 3.3%	2 6.9%	3 10.0%	5 16.7%	4 13.8%	4 13.3%	8 27.6%	4 14.8%	5 18.5%	4 14.8%	4 13.3%	4 13.2%
	夜間②	計	利用数 3 稼働率 10.3%	2 6.7%	5 17.2%	4 13.3%	10 33.3%	6 20.7%	5 16.7%	9 31.0%	5 18.5%	7 25.9%	5 18.5%	9 30.0%	6 20.1%
		一般	利用数 3 稼働率 10.3%	1 3.3%	3 2.0%	1 3.3%	5 16.7%	2 6.9%	1 3.3%	1 3.4%	1 3.7%	2 7.4%	1 3.7%	3 10.0%	2 6.9%
		公用	利用数 0 稼働率 0.0%	1 3.3%	2 6.9%	3 10.0%	5 16.7%	4 13.8%	4 13.3%	8 27.6%	4 14.8%	5 14.8%	4 14.8%	6 20.0%	4 13.2%
体 育 館 半 面 （ 舞 台 側 ）	午前	計	利用数 10 稼働率 34.5%	15 50.0%	13 44.8%	8 26.7%	21 70.0%	13 44.8%	19 63.3%	15 51.7%	12 44.4%	11 40.7%	12 44.4%	18 60.0%	14 48.0%
		一般	利用数 10 稼働率 34.5%	9 30.0%	7 24.1%	7 23.3%	21 70.0%	13 44.8%	9 30.0%	7 24.1%	12 44.4%	10 37.0%	11 40.7%	14 6.0%	11 37.4%
		公用	利用数 0 稼働率 0.0%	6 20.0%	6 20.7%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	10 33.3%	8 27.6%	0 0.0%	1 3.7%	1 3.7%	4 13.3%	3 10.6%
	午後①	計	利用数 15 稼働率 51.7%	16 53.3%	18 62.1%	14 46.7%	16 53.3%	14 48.3%	18 60.0%	16 55.2%	15 55.6%	16 59.3%	16 59.3%	20 66.7%	16 55.7%
		一般	利用数 15 稼働率 51.7%	10 33.3%	14 48.3%	12 40.0%	15 50.0%	13 44.8%	12 40.0%	6 20.7%	14 51.9%	15 55.6%	14 51.9%	17 56.7%	13 45.1%
		公用	利用数 0 稼働率 0.0%	6 20.0%	4 13.8%	2 6.7%	1 3.3%	1 3.4%	6 20.0%	10 34.5%	1 3.7%	1 3.7%	2 7.4%	3 10.0%	3 10.6%
	午後②	計	利用数 13 稼働率 44.8%	14 46.7%	12 41.4%	10 33.3%	18 60.0%	13 44.8%	19 63.3%	16 55.2%	15 55.6%	13 48.1%	21 77.8%	24 80.0%	16 54.0%
		一般	利用数 13 稼働率 44.8%	8 26.7%	8 27.6%	8 26.7%	17 56.7%	12 41.4%	13 43.3%	7 24.1%	14 51.9%	12 44.4%	18 66.7%	20 66.7%	13 43.1%
		公用	利用数 0 稼働率 0.0%	6 20.0%	4 13.8%	2 6.7%	1 3.3%	1 3.4%	6 20.0%	9 31.0%	1 3.7%	1 3.7%	3 11.1%	4 13.3%	3 10.9%
	夜間①	計	利用数 20 稼働率 69.0%	26 86.7%	23 79.3%	20 66.7%	18 60.0%	20 69.0%	26 86.7%	26 89.7%	19 70.4%	20 74.1%	23 85.2%	27 90.0%	22 77.0%
		一般	利用数 20 稼働率 69.0%	21 70.0%	21 72.4%	20 66.7%	18 60.0%	20 69.0%	23 76.7%	22 75.9%	19 70.4%	20 74.1%	22 81.5%	25 83.3%	21 72.1%
		公用	利用数 0 稼働率 0.0%	5 16.7%	2 6.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 10.0%	4 13.8%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.7%	2 6.7%	1 4.9%
	夜間②	計	利用数 25 稼働率 86.2%	28 93.3%	24 82.8%	28 93.3%	25 83.3%	25 86.2%	28 93.3%	28 96.6%	26 96.3%	25 92.6%	27 100.0%	29 96.7%	27 91.4%
		一般	利用数 25 稼働率 86.2%	23 76.7%	23 79.3%	28 93.3%	25 83.3%	25 86.2%	25 83.3%	24 82.8%	26 96.3%	25 92.6%	27 100.0%	27 90.0%	25 87.1%
		公用	利用数 0 稼働率 0.0%	5 16.7%	1 3.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 10.0%	4 13.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.7%	1 4.3%
体 育 館 半 面 （ 倉 庫 側 ）	午前	計	利用数 14 稼働率 48.3%	17 56.7%	14 48.3%	11 36.7%	22 73.3%	17 58.6%	22 73.3%	16 55.2%	13 48.1%	13 48.1%	14 51.9%	24 80.0%	16 56.6%
		一般	利用数 14 稼働率 48.3%	11 36.7%	8 27.6%	10 33.3%	22 73.3%	17 58.6%	12 40.0%	8 27.6%	13 48.1%	12 44.4%	14 51.9%	20 66.7%	13 46.3%
		公用	利用数 0 稼働率 0.0%	6 20.0%	6 20.7%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	10 33.3%	8 27.6%	0 0.0%	1 3.7%	0 0.0%	4 13.3%	3 10.3%
	午後①	計	利用数 13 稼働率 44.8%	16 53.3%	14 48.3%	14 46.7%	24 80.0%	15 51.7%	18 60.0%	20 69.0%	14 51.9%	15 55.6%	15 55.6%	22 73.3%	17 57.5%
		一般	利用数 13 稼働率 44.8%	10 33.3%	10 34.5%	12 40.0%	23 76.7%	14 48.3%	12 40.0%	10 34.5%	13 48.1%	14 51.9%	14 51.9%	19 63.3%	14 47.1%
		公用	利用数 0 稼働率 0.0%	6 20.0%	4 13.8%	2 6.7%	1 3.3%	1 3.4%	6 20.0%	10 34.5%	1 3.7%	1 3.7%	1 3.7%	3 10.0%	3 10.3%
	午後②	計	利用数 12 稼働率 41.4%	15 50.0%	10 34.5%	11 36.7%	16 53.3%	11 37.9%	19 63.3%	17 58.6%	17 63.0%	16 59.3%	17 63.0%	24 80.0%	15 53.2%
		一般	利用数 12 稼働率 41.4%	9 30.0%	6 20.7%	9 30.0%	15 50.0%	10 34.5%	13 43.3%	8 27.6%	16 59.3%	15 55.6%	15 55.6%	20 66.7%	12 42.5%
		公用	利用数 0 稼働率 0.0%	6 20.0%	4 13.8%	2 6.7%	1 3.3%	1 3.4%	6 20.0%	9 31.0%	1 3.7%	1 3.7%	2 7.4%	4 13.3%	3 10.6%
	夜間①	計	利用数 21 稼働率 72.4%	22 73.3%	16 55.2%	20 66.7%	15 50.0%	17 58.6%	25 83.3%	25 86.2%	16 59.3%	17 63.0%	19 70.4%	26 86.7%	20 68.7%
		一般	利用数 21 稼働率 72.4%	18 60.0%	14 48.3%	20 66.7%	15 50.0%	17 58.6%	22 73.3%	21 72.4%	16 59.3%	17 63.0%	19 70.4%	24 80.0%	19 64.4%
		公用	利用数 0 稼働率 0.0%	4 13.3%	2 6.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 10.0%	4 13.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.7%	1 4.3%
	夜間②	計	利用数 27 稼働率 93.1%	28 93.3%	27 93.1%	27 90.0%	29 96.7%	27 93.1%	28 93.3%	28 96.6%	26 96.3%	25 92.6%	26 96.3%	29 96.7%	27 94.0%
		一般	利用数 27 稼働率 93.1%	24 80.0%	26 89.7%	27 90.0%	29 96.7%	27 93.1%	25 83.3%	24 82.8%	26 96.3%	25 92.6%	26 96.3%	27 90.0%	26 89.9%
		公用	利用数 0 稼働率 0.0%	4 13.3%	1 3.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 10.0%	4 13.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.7%	1 4.0%

※年間稼働率平均の値を上回った場所／時間区分を網掛けで表示

令和5年度 維持管理実績報告

豊明市共生交流プラザ
指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 維持管理保守点検実績

項目	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
日常清掃	1回/日												
定期清掃（床WAX）	2回/年												
ごみ回収（一般/産廃）	1回/週												
空調点検	2回/年												
フロン簡易点検	4回/年												
フィルター清掃	4回/年												
エレベーター点検	1回/年												
自動扉保守点検	4回/年												
非常用発電機点検	2回/年												
非常用通報装置点検	4回/年												
電気工作物保守点検	6回/年												
消防設備機器点検	2回/年												
防火対象物点検	1回/年												
空気環境測定	6回/年												
給水設備水質検査(16項目)	2回/年												
給水設備水質検査(12項目)	1回/年												
遊離残留塩素	1回/週												
貯水槽清掃	1回/年												
防鼠防虫駆除	2回/年												
簡易専用水道検査	1回/年												
噴水設備保守点検	4回/年												
駐車場保守点検	4回/年												
舞台設備保守点検	1回/年												
ピアノ保守点検	1回/年												
機械警備	1回/日												
草刈（雑草除去）	3回/年												
樹木剪定（高低木）	2回/年												

- ・防火対象物点検：昨年から続いた防火扉の不具合（防火戸の扉が閉まらない）は、扉の改修工事が行われた為、異常なし
- ・電気工作物点検：低圧動力盤No1の漏れ電流がやや高い状況。全体としての漏れ電流は基準値内の為、現状は様子見と保守会社が判断

2. 日常検針

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
電気(全体)	1,178	1,209.5	1,437.9	2,527.5	2,714.6	2,222.8	1,266.7	1,603.7	2,154.0	2,597.3	2,342.4	2,527.9	
水道(全体)	535.2	564.2	547.4	621.5	601.8	589.4	591.7	164.5	144.4	161.4	130.3	151.1	
水道(噴水)	427.7	431.1	403.8	462.7	440.9	449.5	457.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ガス(1階調理室)	64.4	66.7	70.2	60.3	50.4	52.1	66.9	75.8	90.1	89.0	78.8	72.4	
ガス(3階調理室)	176.9	49.1	216.7	658.0	773.9	538.0	20.3	210.9	423.8	490.5	432.3	486.8	
ガス(1階幼児シャワー)	19.1	9.0	120.7	311.3	389.4	250.9	1.9	99.7	257.5	244.2	212.4	260.1	
残留塩素チェック	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	

3. その他報告事項

- ・体育館の壁面剥がれが多数発生し、コンクリートが露出。段ボールやテープなど初期対応は実施しているが、修繕が必要。
- ・施設特性上、荒天など高湿度時に、共用廊下の床や壁面に水分が発生し、滑りやすいなどの状況が発生する。

等

令和5年度 修繕実績報告

豊明市共生交流プラザ
指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 修繕実績

No	月度	修繕内容	修繕業者	金額
1	5月	子育て世代交流スペース_グランドピアノ張弦修理		11,000
2	7月	蜂の巣駆除		19,800
3	8月	蜂の巣駆除		19,800
4	8月	トイレ洗面下鍵取付		69,300
5	9月	屋外倉庫シャッター修理		22,154
6	9月	セコム追加設定初期工事		32,890
7	11月	体育館仕切りネット改修		308,000
8	12月	南門鍵修繕		15,400
9	12月	駐車場機器インボイス対応修理		33,000
10	1月	グランドピアノ張弦修理		11,000
11	3月	北館4階通路ガラス修理		62,700
12	3月	南門フランス落とし修理		13,200
13	3月	発券機ゲートバー修理		25,190
14	3月	体育館多目的トイレ機器撤去		206,800
合計				850,234

令和5年度 備品購入実績報告

豊明市共生交流プラザ
指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 備品購入実績

No	月度	内容	修繕業者	金額
1	4月	デジタルメーター（パフォーマンススタジオ）		16,940
2	4月	屋外仕切りフェンス及びブロック		42,207
3	5月	屋外仕切りフェンス追加分		9,020
4	5月	消火器		5,500
5	6月	タワーファン納品		37,400
6	7月	暗幕カーテン納品		84,480
7	7月	あそび場カーテン納品		15,510
8	7月	あそび場ベビーゲージ納品		8,800
9	7月	鍵付きロックマン納品		17,160
10	12月	移動式ミラー3台		120,890
11	2月	臨時駐車場看板		235,950
12	2月	乾燥機		68,200
13	3月	黒板壁掛けスチール		46,200
14	3月	3人用ロッカー		36,850
15	3月	ワークテーブル		75,350
16	3月	3段デスクワゴン		15,180
合計				835,637

令和5年度 自主事業実績報告

豊明市共生交流プラザ

指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 自主事業実績（主催、共催、協力）

No	実施期間	区分	タイトル名	形態	開催場所	開催時間	定員	参加人数

令和5年度 自主事業実績報告

豊明市共生交流プラザ

指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 自主事業実績（主催、共催、協力）

No	実施期間	区分	タイトル名	形態	開催場所	開催時間	定員	参加人数

令和 5 年度 事業運営実績報告

豊明市共生交流プラザ
指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ


1.成果指標

・年間来館者数は、昨年度実績を大きく上回る約 32万人の来館となった。

指標	期間	実績数	昨年度実績	前年対比
来館者数	2023年4月1日～ 2024年3月31日	323,157	273,854	118.0%

・貸館稼働率においても、昨年度実績を大きく上回る41.6%となった。

指標	期間	目標値	昨年度実績	前年対比
貸館稼働率	2023年4月1日～ 2024年3月31日	41.6%	34.7%	119.9%



令和5年度 収支実績報告

豊明市共生交流プラザ
指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

< 収入 >

単位：千円（税込）

科 目	当初計画	実績値	達成率(%)	内 訳 等
指定管理料		43,702		
利用料金収入		9,899		
その他		803		
学習講座等収入（自主事業）		748		
物販事業収入（自主事業）		1,525		
その他の収入		0		
合 計		56,677		

< 支出 >

単位：千円（税込）

科 目	予算額	実績値	達成率(%)	内 訳 等
人件費		34,937		
統括責任者・副責任者		13,623		
パートスタッフ		20,870		
間接労務費		444		
管理費		14,613		
消耗品費		3,036		
印刷製本費		130		
修繕料		850		
通信運搬費		1,171		
保険料		322		
委託料（外注費）		7,700		
使用料及び賃借料		414		
備品購入費		835		
その他		155		
事業費		1,459		
イベント・講座経費		723		
その他		736		
一般管理費		5,668		
合 計		56,677		