

課長	課長補佐	係長	係

令和 6 年度 豊明市共生交流プラザ 事業報告

豊明市長 殿

別紙により報告いたします。

令和7年4月30日

豊明市共生交流プラザ 指定管理者

株式会社トヨタエンタプライズ

代表取締役社長 牧野 武

目次

- ・ 利用実績報告
- ・ 貸館稼働率実績詳細
- ・ 維持管理実績報告
- ・ 修繕実績報告
- ・ 備品購入実績報告
- ・ 自主事業実績報告
- ・ 事業運営実績報告
- ・ 収支実績報告

令和6年度 利用実績報告

豊明市共生交流プラザ
指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 施設利用実績

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計/平均
開館日数	29	30	29	30	30	29	30	29	27	27	27	30	347
来館者	21,626	28,997	28,314	31,719	29,433	30,269	28,171	43,716	23,728	21,067	24,626	25,554	337,220
日当たり来館数	746	967	976	1,057	981	1,044	939	1,507	879	780	912	852	990

※来館者計測方法：各3カ所（①北館2階総合受付入口 ②エレベーター風除室 ③みんなのテラス）の入口に設置された計測カウンターで来館者数を計測

- ・今年度は大型イベントの「とよあけ春まつり」が未開催(2025年4月に開催の為)に加えて、「豊明秋まつり」の来場者数が減少する中で、日常の来館者が増加し、昨年度の来館者数 +14,063名（昨年対比 104.4%）と大幅に上回ることができた。
- ・貸館利用者のみならずリーススペースの利用者に対しても、様々な施策を実行することで、来館者の増加に繋げることができた。
- ・Instagramの情報発信による子育て世代の来館者が特に増加したと考える。4月22日に売店がオープンしたことで情報発信頻度の増加も影響した。

2. 貸館利用実績

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
開館日数	29	30	29	30	30	29	30	29	27	27	27	30	347
全体コマ数	2,175	2,250	2,175	2,250	2,250	2,175	2,250	2,175	2,025	2,025	2,025	2,250	26,025
貸館利用件数	904	1,000	1,012	970	1,013	927	1,060	1,196	975	849	969	1,134	12,009

※貸し部屋15部屋×5コマ/日（お昼の区分は除く）=全75コマ/日

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
貸館稼働率	41.6%	44.4%	46.5%	43.1%	45.0%	42.6%	47.1%	55.0%	48.1%	41.9%	47.9%	50.4%	46.1%
貸館稼働率（一般）	31.9%	25.8%	27.3%	31.4%	37.1%	31.7%	30.1%	31.9%	35.1%	29.9%	33.7%	38.4%	32.0%
貸館稼働率（公用）	9.7%	18.6%	19.3%	11.7%	7.9%	10.9%	17.0%	23.1%	13.0%	12.0%	14.2%	12.0%	14.1%

※部屋別、時間帯別の稼働率は別紙にて記載

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用料金収入(全体)	1,233,700	1,249,800	1,332,600	1,322,050	1,439,350	1,352,050	1,412,000	1,450,650	1,291,650	1,217,900	1,257,000	1,531,900	16,090,650
利用料金収入(一般)	977,850	847,000	818,150	999,950	1,227,050	1,040,350	958,700	943,550	979,950	892,400	949,800	1,233,950	11,868,700
利用料金収入(公用)	255,850	402,800	514,450	322,100	212,300	311,700	453,300	507,100	311,700	325,500	307,200	297,950	4,221,950

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
新規登録者数(全体)	30	38	48	63	67	31	49	28	41	32	43	45	515
新規登録者数(個人)	25	26	45	54	61	29	41	26	33	33	40	44	457
新規登録者数(団体)	5	12	3	9	6	2	8	2	8	-1	3	1	58

- ・貸館稼働率平均は、年間46.1%と昨年度実績 41.6% を大きく(+4.5%) 上回った。
- ・新規登録者数も、開館当初から変わらない推移で増加しており、貸館利用も増加傾向にある。（新規利用者は毎月 全体利用の約15%程度）
- ・今年度は、昨年度課題の部屋でもあった「サウンドスタジオ」の利用が大幅に増加した（主な要因は口コミでの拡散と考えられる）
- ・活動室や研修室など「飲食が可能な部屋」の認知が広まり、身内でのパーティー利用など、貸館稼働率を伸ばすことができた。
- ・市内外の企業利用も増加傾向にあり、日中に活動室での社内研修の他、企業説明会や面接など、企業にとっては安価な価格設定が利用に繋がっている。

3. その他実績

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
駐車場収入	47,200	41,000	90,600	106,000	122,200	97,200	83,400	66,000	80,000	53,600	63,600	107,600	958,400
印刷機・複合機収入	36,863	34,480	23,004	27,285	38,930	33,914	40,308	24,266	27,866	25,828	25,000	54,710	392,454
自動販売機売上手数料	76,073	91,710	78,860	104,114	105,351	93,545	90,371	86,436	50,017	49,624	55,757	45,987	927,845
物販（売店）※印刷除く													
自動販売機売上本数	2,080	2,548	2,291	2,985	3,168	2,792	2,711	2,497	1,424	1,389	1,650	1,435	26,970

令和6年度 貸館利用実績詳細報告

豊明市共生交流プラザ

指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 貸館稼働率実績詳細①

＝ 年間稼働率平均の値を上回った場所／時間区分を網掛けで表示

項目	区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
活動室1（北）	午前	計	利用数 19 稼働率 65.5%	21 70.0%	19 65.5%	20 66.7%	20 66.7%	22 75.9%	23 76.7%	24 82.8%	21 77.8%	20 74.1%	19 70.4%	18 60.0%	21 70.9%
		一般	利用数 13 稼働率 44.8%	13 43.3%	10 34.5%	8 26.7%	14 46.7%	13 44.8%	16 53.3%	15 51.7%	15 55.6%	15 55.6%	12 44.4%	14 46.7%	13 45.5%
		公用	利用数 6 稼働率 20.7%	8 26.7%	9 31.0%	12 40.0%	6 20.0%	9 31.0%	7 23.3%	9 31.0%	6 22.2%	5 18.5%	7 25.9%	4 13.3%	7 25.4%
	午後①	計	利用数 17 稼働率 58.6%	15 50.0%	15 51.7%	17 56.7%	21 70.0%	20 69.0%	21 70.0%	19 65.5%	13 48.1%	14 51.9%	17 63.0%	15 50.0%	17 58.8%
		一般	利用数 15 稼働率 51.7%	11 36.7%	11 37.9%	15 50.0%	18 60.0%	18 62.1%	14 46.7%	12 41.4%	10 37.0%	9 33.3%	12 44.4%	9 30.0%	13 44.4%
		公用	利用数 2 稼働率 6.9%	4 13.3%	4 13.8%	2 6.7%	3 10.0%	2 6.9%	7 23.3%	7 24.1%	3 11.1%	5 18.5%	5 18.5%	6 20.0%	4 14.4%
	午後②	計	利用数 14 稼働率 48.3%	15 50.0%	12 41.4%	12 40.0%	18 60.0%	15 51.7%	20 66.7%	16 55.2%	11 40.7%	11 40.7%	15 55.6%	12 40.0%	14 49.3%
		一般	利用数 12 稼働率 41.4%	11 36.7%	9 31.0%	10 33.3%	14 46.7%	13 44.8%	13 43.3%	9 31.0%	8 29.6%	6 22.2%	11 40.7%	7 23.3%	10 35.4%
		公用	利用数 2 稼働率 6.9%	4 13.3%	3 10.3%	2 6.7%	4 13.3%	2 6.9%	7 23.3%	7 24.1%	3 11.1%	5 18.5%	4 14.8%	5 16.7%	4 13.8%
	夜間①	計	利用数 1 稼働率 3.4%	7 23.3%	0 0.0%	3 10.0%	6 20.0%	7 24.1%	9 30.0%	15 51.7%	8 29.6%	10 37.0%	5 18.5%	6 20.0%	6 22.2%
		一般	利用数 1 稼働率 3.4%	5 16.7%	0 0.0%	3 10.0%	6 20.0%	7 24.1%	5 16.7%	8 27.6%	8 29.6%	9 33.3%	5 18.5%	5 16.7%	5 17.9%
		公用	利用数 0 稼働率 0.0%	2 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 13.3%	7 24.1%	0 0.0%	1 3.7%	0 0.0%	1 3.3%	1 4.3%
	夜間②	計	利用数 5 稼働率 17.2%	9 30.0%	6 20.7%	7 23.3%	7 23.3%	8 27.6%	9 30.0%	10 34.5%	4 14.8%	6 22.2%	2 7.4%	6 20.0%	7 22.8%
		一般	利用数 5 稼働率 17.2%	7 23.3%	6 20.7%	7 23.3%	7 23.3%	8 27.6%	5 16.7%	3 10.3%	4 14.8%	5 18.5%	2 7.4%	6 20.0%	5 18.7%
		公用	利用数 0 稼働率 0.0%	2 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 13.3%	7 24.1%	0 0.0%	1 3.7%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.0%
活動室2（北）	午前	計	利用数 15 稼働率 51.7%	16 53.3%	19 65.5%	26 86.7%	20 66.7%	20 69.0%	24 80.0%	25 86.2%	20 74.1%	17 63.0%	22 81.5%	22 73.3%	21 70.9%
		一般	利用数 7 稼働率 24.1%	9 30.0%	11 37.9%	19 63.3%	12 40.0%	11 37.9%	12 40.0%	14 48.3%	11 40.7%	12 44.4%	12 44.4%	12 40.0%	12 40.9%
		公用	利用数 8 稼働率 27.6%	7 23.3%	8 27.6%	7 23.3%	8 26.7%	9 31.0%	12 40.0%	11 37.9%	9 33.3%	5 18.5%	10 37.0%	10 33.3%	9 30.0%
	午後①	計	利用数 12 稼働率 41.4%	16 53.3%	11 37.9%	16 53.3%	15 50.0%	15 51.7%	19 63.3%	22 75.9%	20 74.1%	20 74.1%	18 66.7%	17 56.7%	17 57.9%
		一般	利用数 10 稼働率 34.5%	11 36.7%	8 27.6%	13 43.3%	12 40.0%	12 41.4%	15 50.0%	15 51.7%	13 48.1%	13 48.1%	12 44.4%	14 46.7%	12 42.7%
		公用	利用数 2 稼働率 6.9%	5 16.7%	3 10.3%	3 10.0%	3 10.0%	3 10.3%	4 13.3%	7 24.1%	7 25.9%	7 25.9%	6 22.2%	3 10.0%	4 15.3%
	午後②	計	利用数 13 稼働率 44.8%	16 53.3%	14 48.3%	14 46.7%	12 40.0%	11 37.9%	14 46.7%	15 51.7%	13 48.1%	14 51.9%	8 29.6%	12 40.0%	13 45.0%
		一般	利用数 12 稼働率 41.4%	11 36.7%	11 37.9%	12 40.0%	11 36.7%	9 31.0%	11 36.7%	8 27.6%	7 25.9%	9 33.3%	4 14.8%	10 33.3%	10 33.1%
		公用	利用数 1 稼働率 3.4%	5 16.7%	3 10.3%	2 6.7%	1 3.3%	2 6.9%	3 10.0%	7 24.1%	6 22.2%	5 18.5%	4 14.8%	2 6.7%	3 11.8%
	夜間①	計	利用数 9 稼働率 31.0%	11 36.7%	13 44.8%	10 33.3%	11 36.7%	11 37.9%	8 26.7%	11 37.9%	5 18.5%	3 11.1%	5 18.5%	6 20.0%	9 29.7%
		一般	利用数 9 稼働率 31.0%	9 30.0%	13 44.8%	10 33.3%	11 36.7%	11 37.9%	7 23.3%	8 27.6%	4 14.8%	3 11.1%	5 18.5%	6 20.0%	8 27.7%
		公用	利用数 0 稼働率 0.0%	2 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.3%	3 10.3%	1 3.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.0%
	夜間②	計	利用数 2 稼働率 6.9%	8 26.7%	3 10.3%	2 6.7%	1 3.3%	3 10.3%	8 26.7%	9 31.0%	4 14.8%	2 7.4%	2 7.4%	6 20.0%	4 14.4%
		一般	利用数 2 稼働率 6.9%	6 20.0%	3 10.3%	2 6.7%	1 3.3%	3 10.3%	6 20.0%	6 20.7%	4 14.8%	2 7.4%	2 7.4%	6 20.0%	4 12.4%
		公用	利用数 0 稼働率 0.0%	2 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.7%	3 10.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.0%
活動室3（北）	午前	計	利用数 17 稼働率 58.6%	16 53.3%	20 69.0%	20 66.7%	19 63.3%	19 65.5%	21 70.0%	24 82.8%	20 74.1%	17 63.0%	8 29.6%	22 73.3%	19 64.3%
		一般	利用数 5 稼働率 17.2%	5 16.7%	7 24.1%	13 43.3%	14 46.7%	11 37.9%	12 40.0%	11 37.9%	12 44.4%	10 37.0%	7 25.9%	15 50.0%	10 35.2%
		公用	利用数 12 稼働率 41.4%	11 36.7%	13 44.8%	7 23.3%	5 16.7%	8 27.6%	9 30.0%	13 44.8%	8 29.6%	1 7.4%	1 3.7%	7 23.3%	8 29.1%
	午後①	計	利用数 14 稼働率 48.3%	13 43.3%	15 51.7%	16 53.3%	15 50.0%	16 55.2%	11 36.7%	27 93.1%	13 48.1%	12 44.4%	10 37.0%	15 50.0%	15 51.0%
		一般	利用数 12 稼働率 41.4%	11 36.7%	15 51.7%	15 50.0%	14 46.7%	16 55.2%	9 30.0%	11 37.9%	11 40.7%	10 37.0%	8 29.6%	13 43.3%	12 41.8%
		公用	利用数 2 稼働率 6.9%	2 6.7%	0 0.0%	1 3.3%	1 3.3%	0 0.0%	2 6.7%	16 55.2%	2 7.4%	2 7.4%	2 7.4%	2 6.7%	3 9.2%
	午後②	計	利用数 14 稼働率 48.3%	13 43.3%	13 44.8%	14 46.7%	16 53.3%	16 55.2%	15 50.0%	21 72.4%	16 59.3%	14 51.9%	13 48.1%	15 50.0%	15 51.9%
		一般	利用数 12 稼働率 41.4%	11 36.7%	13 44.8%	13 43.3%	15 50.0%	16 55.2%	13 43.3%	14 48.3%	14 51.9%	13 48.1%	11 40.7%	13 43.3%	13 45.5%
		公用	利用数 2 稼働率 6.9%	2 6.7%	0 0.0%	1 3.3%	1 3.3%	0 0.0%	2 6.7%	7 24.1%	2 7.4%	1 3.7%	2 7.4%	2 6.7%	2 6.3%
	夜間①	計	利用数 6 稼働率 20.7%	10 33.3%	7 24.1%	6 20.0%	8 26.7%	10 34.5%	11 36.7%	16 55.2%	11 40.7%	10 37.0%	9 33.3%	9 30.0%	9 32.6%
		一般	利用数 6 稼働率 20.7%	8 26.7%	7 24.1%	6 20.0%	8 26.7%	10 34.5%	10 33.3%	12 41.4%	11 40.7%	10 37.0%	9 33.3%	9 30.0%	9 30.5%
		公用	利用数 0 稼働率 0.0%	2 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.3%	4 13.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.0%
	夜間②	計	利用数 0 稼働率 0.0%	5 16.7%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.3%	4 13.8%	4 13.3%	8 27.6%	4 14.8%	3 11.1%	2 7.4%	3 10.0%	3 9.8%
		一般	利用数 0 稼働率 0.0%	3 10.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.3%	3 10.3%	2 6.7%	5 17.2%	4 14.8%	3 11.1%	2 7.4%	3 10.0%	2 7.5%
		公用	利用数 0 稼働率 0.0%	2 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.4%	2 6.7%	3 10.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.3%

令和6年度 貸館利用実績詳細報告

豊明市共生交流プラザ

指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 貸館稼働率実績詳細②

＝ 年間稼働率平均の値を上回った場所／時間区分を網掛けで表示

項目	区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
活動室4（北）	午前	計	利用数 稼働率	17 58.6%	19 63.3%	22 75.9%	23 76.7%	14 46.7%	18 62.1%	21 70.0%	24 82.8%	21 77.8%	16 59.3%	21 77.8%	20 68.3%
		一般	利用数 稼働率	14 48.3%	14 46.7%	17 58.6%	16 53.3%	11 36.7%	8 27.6%	13 43.3%	15 51.7%	12 44.4%	14 51.9%	17 63.0%	14 48.4%
		公用	利用数 稼働率	3 10.3%	5 16.7%	5 17.2%	7 23.3%	3 10.0%	10 34.5%	8 26.7%	9 31.0%	9 33.3%	2 7.4%	4 14.8%	6 19.9%
	午後①	計	利用数 稼働率	13 44.8%	15 50.0%	14 48.3%	13 43.3%	12 40.0%	10 34.5%	14 46.7%	15 51.7%	11 40.7%	8 29.6%	9 33.3%	12 46.7%
		一般	利用数 稼働率	8 27.6%	4 13.3%	7 24.1%	10 33.3%	9 30.0%	5 17.2%	5 16.7%	7 24.1%	5 18.5%	6 22.2%	6 22.2%	7 23.3%
		公用	利用数 稼働率	5 17.2%	11 36.7%	7 24.1%	3 10.0%	3 10.0%	5 17.2%	9 30.0%	8 27.6%	6 22.2%	2 7.4%	3 11.1%	6 19.3%
	午後②	計	利用数 稼働率	6 20.7%	12 40.0%	10 34.5%	10 33.3%	11 36.7%	7 24.1%	12 40.0%	12 41.4%	10 37.0%	6 22.2%	6 22.2%	9 32.6%
		一般	利用数 稼働率	3 10.3%	3 10.0%	5 17.2%	9 30.0%	7 23.3%	4 13.8%	4 13.3%	4 13.8%	4 14.8%	3 11.1%	3 11.1%	5 16.4%
		公用	利用数 稼働率	3 10.3%	9 30.0%	5 17.2%	1 3.3%	4 13.3%	3 10.3%	8 26.7%	8 27.6%	6 22.2%	3 11.1%	3 11.1%	5 16.1%
	夜間①	計	利用数 稼働率	5 17.2%	3 10.0%	3 10.3%	1 3.3%	1 3.3%	1 3.4%	1 3.3%	4 13.8%	1 3.7%	0 0.0%	0 20.0%	2 7.8%
		一般	利用数 稼働率	3 10.3%	0 0.0%	1 3.4%	1 3.3%	1 3.3%	0 0.0%	1 3.4%	1 0.0%	1 0.0%	0 0.0%	0 20.0%	1 4.3%
		公用	利用数 稼働率	2 6.9%	3 10.0%	2 6.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.3%	3 10.3%	1 3.7%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.5%
	夜間②	計	利用数 稼働率	5 17.2%	7 23.3%	6 20.7%	3 10.0%	1 3.3%	1 3.4%	1 3.3%	6 20.7%	1 3.7%	0 0.0%	0 23.3%	3 11.2%
		一般	利用数 稼働率	3 10.3%	4 13.3%	4 13.8%	2 6.7%	1 3.3%	1 3.4%	0 0.0%	3 10.3%	0 0.0%	1 3.7%	0 23.3%	2 7.5%
		公用	利用数 稼働率	2 6.9%	3 10.0%	2 6.9%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.3%	3 10.3%	1 3.7%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.7%
活動室5（北）	午前	計	利用数 稼働率	18 62.1%	23 76.7%	20 69.0%	19 63.3%	15 50.0%	20 69.0%	18 60.0%	23 79.3%	19 70.4%	16 59.3%	21 77.8%	20 68.0%
		一般	利用数 稼働率	11 37.9%	14 46.7%	10 34.5%	10 33.3%	11 36.7%	10 34.5%	10 33.3%	14 48.3%	12 44.4%	14 51.9%	15 55.6%	12 42.9%
		公用	利用数 稼働率	7 24.1%	9 30.0%	10 34.5%	9 30.0%	4 13.3%	10 34.5%	8 26.7%	9 31.0%	7 25.9%	2 7.4%	6 22.2%	7 25.1%
	午後①	計	利用数 稼働率	10 34.5%	12 40.0%	11 37.9%	11 36.7%	15 50.0%	7 24.1%	11 36.7%	15 51.7%	13 48.1%	8 29.6%	12 44.4%	13 39.8%
		一般	利用数 稼働率	8 27.6%	8 26.7%	9 31.0%	5 16.7%	13 43.3%	5 17.2%	5 16.7%	8 27.6%	10 37.0%	6 22.2%	6 22.2%	8 26.5%
		公用	利用数 稼働率	2 6.9%	4 13.3%	2 6.9%	6 20.0%	2 6.7%	2 6.9%	6 20.0%	7 24.1%	3 11.1%	2 7.4%	6 22.2%	4 13.3%
	午後②	計	利用数 稼働率	6 20.7%	6 20.0%	5 17.2%	11 36.7%	8 26.7%	3 10.3%	14 46.7%	18 62.1%	13 48.1%	6 22.2%	14 51.9%	10 35.4%
		一般	利用数 稼働率	5 17.2%	4 13.3%	5 17.2%	7 23.3%	7 23.3%	3 10.3%	10 33.3%	13 44.8%	12 44.4%	9 11.1%	9 33.3%	8 27.4%
		公用	利用数 稼働率	1 3.4%	2 6.7%	0 0.0%	4 13.3%	1 3.3%	0 0.0%	4 13.3%	5 17.2%	1 3.7%	3 11.1%	5 18.5%	2 8.1%
	夜間①	計	利用数 稼働率	1 3.4%	5 16.7%	2 6.9%	6 20.0%	3 10.0%	4 13.8%	13 43.3%	13 44.8%	10 37.0%	1 3.7%	10 37.0%	7 24.2%
		一般	利用数 稼働率	1 3.4%	2 6.7%	2 6.9%	4 13.3%	2 6.7%	2 6.9%	10 33.3%	8 27.6%	8 29.6%	1 3.7%	8 29.6%	5 17.9%
		公用	利用数 稼働率	0 0.0%	3 10.0%	0 0.0%	2 6.7%	1 3.3%	2 6.9%	3 10.0%	5 17.2%	2 7.4%	0 0.0%	2 7.4%	2 6.3%
	夜間②	計	利用数 稼働率	5 17.2%	9 30.0%	4 13.8%	10 33.3%	7 23.3%	8 27.6%	8 26.7%	11 37.9%	6 22.2%	1 3.7%	6 22.2%	7 24.5%
		一般	利用数 稼働率	5 17.2%	6 20.0%	4 13.8%	8 26.7%	6 20.0%	5 16.7%	6 20.7%	6 14.8%	4 3.7%	1 14.8%	4 23.3%	5 17.9%
		公用	利用数 稼働率	0 0.0%	3 10.0%	0 0.0%	2 6.7%	1 3.3%	3 10.0%	5 17.2%	2 7.4%	2 0.0%	0 7.4%	3 10.0%	2 6.6%
活動室1（南）	午前	計	利用数 稼働率	19 65.5%	16 53.3%	17 58.6%	20 66.7%	18 60.0%	18 62.1%	18 60.0%	19 65.5%	16 59.3%	12 44.4%	15 55.6%	17 59.1%
		一般	利用数 稼働率	14 48.3%	9 30.0%	9 31.0%	10 33.3%	13 43.3%	12 41.4%	10 33.3%	10 34.5%	10 37.0%	6 22.2%	8 29.6%	10 34.6%
		公用	利用数 稼働率	5 17.2%	7 23.3%	8 27.6%	10 33.3%	5 16.7%	6 20.7%	8 26.7%	9 31.0%	6 22.2%	6 25.9%	7 26.7%	7 24.5%
	午後①	計	利用数 稼働率	14 48.3%	10 33.3%	12 41.4%	15 50.0%	11 36.7%	15 51.7%	12 40.0%	13 44.8%	12 44.4%	8 29.6%	12 44.4%	12 42.4%
		一般	利用数 稼働率	9 31.0%	4 13.3%	5 17.2%	11 36.7%	8 26.7%	11 37.9%	8 26.7%	7 24.1%	8 29.6%	6 22.2%	8 29.6%	8 27.1%
		公用	利用数 稼働率	5 17.2%	6 20.0%	7 24.1%	4 13.3%	3 10.0%	4 13.8%	4 13.3%	6 20.7%	4 14.8%	2 7.4%	4 14.8%	4 15.3%
	午後②	計	利用数 稼働率	15 51.7%	13 43.3%	13 44.8%	14 46.7%	14 46.7%	12 48.3%	12 40.0%	11 37.9%	6 37.0%	10 22.2%	10 37.0%	12 42.4%
		一般	利用数 稼働率	10 34.5%	7 23.3%	6 20.7%	10 33.3%	12 40.0%	8 26.7%	6 20.7%	6 22.2%	3 11.1%	7 25.9%	11 36.7%	8 27.7%
		公用	利用数 稼働率	5 17.2%	6 20.0%	7 24.1%	4 13.3%	2 6.7%	4 13.8%	4 13.3%	5 14.8%	3 7.4%	3 11.1%	4 13.3%	4 14.7%
	夜間①	計	利用数 稼働率	11 37.9%	10 33.3%	8 27.6%	9 30.0%	11 36.7%	12 41.4%	12 40.0%	13 44.8%	12 44.4%	1 3.7%	11 40.7%	10 34.9%
		一般	利用数 稼働率	8 27.6%	5 16.7%	5 17.2%	5 13.3%	8 26.7%	6 20.7%	6 20.0%	4 13.8%	6 22.2%	1 3.7%	5 18.5%	5 17.9%
		公用	利用数 稼働率	3 10.3%	5 16.7%	3 10.3%	5 16.7%	3 10.0%	6 20.7%	6 20.0%	9 31.0%	6 22.2%	0 0.0%	7 23.3%	5 17.0%
	夜間②	計	利用数 稼働率	6 20.7%	6 20.0%	4 13.8%	5 16.7%	1 3.3%	5 17.2%	5 16.7%	7 24.1%	6 22.2%	1 3.7%	4 14.8%	5 15.6%
		一般	利用数 稼働率	3 10.3%	1 3.3%	1 3.4%	2 6.7%	1 3.3%	1 3.4%	1 0.0%	0 0.0%	3 11.1%	1 3.7%	1 3.3%	1 4.6%
		公用	利用数 稼働率	3 10.3%	5 16.7%	3 10.3%	3 10.0%	0 0.0%	4 13.8%	4 13.3%	7 24.1%	3 11.1%	0 0.0%	3 10.0%	3 11.0%

令和6年度 貸館利用実績詳細報告

豊明市共生交流プラザ

指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 貸館稼働率実績詳細③

＝ 年間稼働率平均の値を上回った場所／時間区分を網掛けで表示

項目	区分			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
活動室 2（南）	午前	計	利用数 稼働率	15 51.7%	14 46.7%	19 65.5%	17 56.7%	11 36.7%	13 44.8%	15 50.0%	13 44.8%	13 48.1%	10 37.0%	13 48.1%	11 36.7%	14 47.3%
		一般	利用数 稼働率	8 27.6%	5 16.7%	6 20.7%	9 30.0%	8 26.7%	7 24.1%	6 20.0%	4 13.8%	5 18.5%	5 18.5%	6 22.2%	4 13.3%	6 21.0%
		公用	利用数 稼働率	7 24.1%	9 30.0%	13 44.8%	8 26.7%	3 10.0%	6 20.7%	9 30.0%	9 31.0%	8 29.6%	5 18.5%	7 25.9%	7 23.3%	8 26.2%
	午後①	計	利用数 稼働率	14 48.3%	11 36.7%	12 41.4%	6 20.0%	10 33.3%	13 44.8%	9 30.0%	9 31.0%	9 33.3%	6 22.2%	12 44.4%	9 30.0%	10 34.6%
		一般	利用数 稼働率	9 31.0%	5 16.7%	6 20.7%	2 6.7%	5 16.7%	9 31.0%	5 16.7%	4 13.8%	4 14.8%	3 11.1%	7 25.9%	4 13.3%	5 18.2%
		公用	利用数 稼働率	5 17.2%	6 20.0%	6 20.7%	4 13.3%	5 16.7%	4 13.8%	4 13.3%	5 17.2%	5 18.5%	5 11.1%	5 18.5%	5 16.7%	5 16.4%
	午後②	計	利用数 稼働率	14 48.3%	12 40.0%	13 44.8%	7 23.3%	8 26.7%	13 44.8%	6 20.0%	9 31.0%	6 22.2%	5 18.5%	9 33.3%	8 26.7%	9 31.7%
		一般	利用数 稼働率	9 31.0%	6 20.0%	7 24.1%	3 10.0%	3 10.0%	9 31.0%	2 6.7%	4 13.8%	2 7.4%	3 11.1%	5 18.5%	3 10.0%	5 16.1%
		公用	利用数 稼働率	5 17.2%	6 20.0%	6 20.7%	4 13.3%	5 16.7%	4 13.8%	4 13.3%	5 17.2%	5 14.8%	2 7.4%	4 14.8%	5 16.7%	5 15.6%
	夜間①	計	利用数 稼働率	10 34.5%	10 33.3%	8 27.6%	6 20.0%	3 10.0%	9 31.0%	6 20.0%	9 31.0%	5 18.5%	5 18.5%	6 22.2%	5 16.7%	7 23.6%
		一般	利用数 稼働率	7 24.1%	5 16.7%	5 17.2%	3 10.0%	3 10.0%	6 20.7%	2 6.7%	2 6.9%	2 7.4%	2 7.4%	3 11.1%	2 6.7%	4 12.1%
		公用	利用数 稼働率	3 10.3%	5 16.7%	3 10.3%	3 10.0%	0 0.0%	3 10.3%	4 13.3%	7 24.1%	3 11.1%	3 11.1%	3 11.1%	3 10.0%	3 11.5%
	夜間②	計	利用数 稼働率	4 13.8%	6 20.0%	3 10.3%	3 10.0%	1 3.3%	4 13.8%	4 13.3%	7 24.1%	4 14.8%	3 11.1%	4 14.8%	5 16.7%	4 13.8%
		一般	利用数 稼働率	1 3.4%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.3%	1 3.4%	1 3.3%	0 0.0%	1 3.7%	0 0.0%	1 3.7%	2 6.7%	1 2.6%
		公用	利用数 稼働率	3 10.3%	5 16.7%	3 10.3%	3 10.0%	0 0.0%	3 10.3%	3 10.0%	7 24.1%	3 11.1%	3 11.1%	3 11.1%	3 10.0%	3 11.2%
活動室 3（南）	午前	計	利用数 稼働率	10 34.5%	12 40.0%	13 44.8%	12 40.0%	11 36.7%	13 44.8%	13 43.3%	15 51.7%	15 55.6%	9 33.3%	11 40.7%	8 26.7%	12 40.9%
		一般	利用数 稼働率	7 24.1%	7 23.3%	8 27.6%	8 26.7%	11 36.7%	8 27.6%	9 30.0%	9 31.0%	9 33.3%	7 25.9%	7 25.9%	4 13.3%	8 27.1%
		公用	利用数 稼働率	3 10.3%	5 16.7%	5 17.2%	4 13.3%	0 0.0%	5 17.2%	4 13.3%	6 20.7%	6 22.2%	2 7.4%	4 14.8%	4 13.3%	4 13.8%
	午後①	計	利用数 稼働率	7 24.1%	6 20.0%	8 27.6%	6 20.0%	3 10.0%	6 20.7%	7 23.3%	10 34.5%	8 29.6%	5 18.5%	8 29.6%	6 20.0%	7 23.1%
		一般	利用数 稼働率	3 10.3%	2 6.7%	4 13.8%	3 10.0%	3 10.0%	2 6.9%	3 10.0%	5 17.2%	4 14.8%	3 11.1%	4 14.8%	2 6.7%	3 11.0%
		公用	利用数 稼働率	4 13.8%	4 13.3%	4 13.8%	3 10.0%	0 0.0%	4 13.3%	4 17.2%	5 14.8%	4 7.4%	2 14.8%	4 13.3%	4 12.1%	
	午後②	計	利用数 稼働率	6 20.7%	7 23.3%	7 24.1%	5 16.7%	5 16.7%	5 17.2%	6 20.0%	9 31.0%	9 33.3%	3 11.1%	7 25.9%	4 13.3%	6 21.0%
		一般	利用数 稼働率	3 10.3%	3 10.0%	3 10.3%	2 6.7%	2 13.3%	1 3.4%	2 6.7%	4 13.8%	5 18.5%	1 3.7%	3 11.1%	0 0.0%	3 8.9%
		公用	利用数 稼働率	3 10.3%	4 13.3%	4 13.8%	3 10.0%	1 3.3%	4 13.8%	4 17.2%	4 14.8%	2 7.4%	2 14.8%	4 13.3%	4 12.1%	
	夜間①	計	利用数 稼働率	5 17.2%	8 26.7%	5 17.2%	5 16.7%	4 13.3%	4 13.8%	6 20.0%	9 31.0%	6 22.2%	4 14.8%	5 18.5%	3 10.0%	5 18.4%
		一般	利用数 稼働率	2 6.9%	3 10.0%	2 6.9%	2 6.7%	3 10.0%	1 3.4%	2 6.7%	2 6.9%	3 11.1%	1 3.7%	2 7.4%	0 0.0%	2 6.6%
		公用	利用数 稼働率	3 10.3%	5 16.7%	3 10.3%	3 10.0%	1 3.3%	3 10.3%	4 13.3%	7 24.1%	3 11.1%	3 11.1%	3 11.1%	3 10.0%	3 11.8%
	夜間②	計	利用数 稼働率	4 13.8%	8 26.7%	5 17.2%	5 16.7%	1 3.3%	5 17.2%	6 20.0%	9 31.0%	5 18.5%	3 11.1%	3 11.1%	4 13.3%	5 16.7%
		一般	利用数 稼働率	1 3.4%	3 10.0%	2 6.9%	2 6.7%	1 3.3%	2 6.9%	2 6.7%	2 6.9%	2 7.4%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.3%	2 5.2%
		公用	利用数 稼働率	3 10.3%	5 16.7%	3 10.3%	3 10.0%	0 0.0%	3 10.3%	4 13.3%	7 24.1%	3 11.1%	3 11.1%	3 11.1%	3 10.0%	3 11.5%
調理室	午前	計	利用数 稼働率	11 37.9%	15 50.0%	13 44.8%	15 50.0%	13 43.3%	12 41.4%	19 63.3%	17 58.6%	13 48.1%	14 51.9%	16 59.3%	12 40.0%	14 49.0%
		一般	利用数 稼働率	3 10.3%	4 13.3%	3 10.3%	3 10.0%	6 20.0%	4 13.8%	7 23.3%	3 10.3%	6 22.2%	6 22.2%	7 25.9%	4 13.3%	5 16.1%
		公用	利用数 稼働率	8 27.6%	11 36.7%	10 34.5%	12 40.0%	7 23.3%	8 27.6%	12 40.0%	14 48.3%	7 25.9%	8 29.6%	9 33.3%	8 26.7%	10 32.9%
	午後①	計	利用数 稼働率	8 27.6%	10 33.3%	9 31.0%	10 33.3%	10 33.3%	7 24.1%	15 50.0%	12 41.4%	12 44.4%	10 37.0%	11 40.7%	6 20.0%	10 34.6%
		一般	利用数 稼働率	5 17.2%	4 13.3%	5 17.2%	5 16.7%	5 16.7%	3 10.3%	7 23.3%	3 10.3%	7 25.9%	4 14.8%	6 22.2%	2 6.7%	5 16.1%
		公用	利用数 稼働率	3 10.3%	6 20.0%	4 13.8%	5 16.7%	5 16.7%	4 13.8%	8 26.7%	9 31.0%	5 18.5%	6 22.2%	5 18.5%	4 13.3%	5 18.4%
	午後②	計	利用数 稼働率	4 13.8%	6 20.0%	4 13.8%	5 16.7%	5 16.7%	3 10.3%	7 23.3%	9 31.0%	6 22.2%	6 22.2%	4 14.8%	4 13.3%	5 18.2%
		一般	利用数 稼働率	2 6.9%	1 3.3%	2 6.9%	1 3.3%	2 6.7%	0 0.0%	3 10.0%	2 6.9%	2 7.4%	1 3.7%	3 11.1%	1 3.3%	2 5.8%
		公用	利用数 稼働率	2 6.9%	5 16.7%	2 6.9%	4 13.3%	3 10.0%	3 10.3%	4 13.3%	7 24.1%	4 14.8%	5 18.5%	1 3.7%	3 10.0%	4 12.4%
	夜間①	計	利用数 稼働率	1 3.4%	4 13.3%	2 6.9%	1 3.3%	1 3.3%	0 0.0%	4 13.3%	7 24.1%	1 3.7%	2 7.4%	0 0.0%	1 3.3%	2 6.9%
		一般	利用数 稼働率	0 0.0%	1 3.3%	1 3.4%	0 0.0%	1 3.3%	0 0.0%	2 6.7%	3 10.3%	1 3.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.6%
		公用	利用数 稼働率	1 3.4%	3 10.0%	1 3.4%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.7%	4 13.8%	0 0.0%	2 7.4%	0 0.0%	1 3.3%	1 4.3%
	夜間②	計	利用数 稼働率	1 3.4%	3 10.0%	1 3.4%	1 3.3%	2 6.7%	0 0.0%	3 10.0%	6 20.7%	1 3.7%	2 7.4%	0 0.0%	1 3.3%	2 6.1%
		一般	利用数 稼働率	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.7%	0 0.0%	2 6.7%	2 20.7%	1 3.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.0%
		公用	利用数 稼働率	1 3.4%	3 10.0%	1 3.4%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.3%	4 13.8%	0 0.0%	2 7.4%	0 0.0%	1 3.3%	1 4.0%

令和6年度 貸館利用実績詳細報告

豊明市共生交流プラザ

指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 貸館稼働率実績詳細④

＝ 年間稼働率平均の値を上回った場所／時間区分を網掛けで表示

項目	区分			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	
パ フ ォ ー マ ン ス ス タ ジ オ	午前	計	利用数	24	26	29	24	23	22	25	29	23	22	25	25	25	
			稼働率	82.8%	86.7%	100.0%	80.0%	76.7%	75.9%	83.3%	100.0%	85.2%	81.5%	92.6%	83.3%	85.6%	
		一般	利用数	9	7	7	4	9	9	2	7	4	2	3	6	6	6
	稼働率		31.0%	23.3%	24.1%	13.3%	30.0%	31.0%	6.7%	24.1%	14.8%	7.4%	11.1%	20.0%	19.9%		
	公用	利用数	15	19	22	20	14	13	23	22	19	20	22	19	19	19	
		稼働率	51.7%	63.3%	75.9%	66.7%	46.7%	44.8%	76.7%	75.9%	70.4%	74.1%	81.5%	63.3%	65.7%		
	午後①	計	利用数	17	22	17	21	22	20	24	23	23	13	19	26	21	
			稼働率	58.6%	73.3%	58.6%	70.0%	73.3%	69.0%	80.0%	79.3%	85.2%	48.1%	70.4%	86.7%	71.2%	
		一般	利用数	13	16	13	15	17	15	17	14	15	8	13	20	15	15
	稼働率		44.8%	53.3%	44.8%	50.0%	56.7%	51.7%	56.7%	48.3%	55.6%	29.6%	48.1%	66.7%	50.7%		
	午後②	計	利用数	4	6	4	6	5	5	7	9	8	5	6	6	6	6
			稼働率	13.8%	20.0%	13.8%	20.0%	16.7%	17.2%	23.3%	31.0%	29.6%	18.5%	22.2%	20.0%	20.5%	
		一般	利用数	13	17	17	19	15	15	16	14	13	11	9	20	15	15
	稼働率		44.8%	56.7%	58.6%	63.3%	50.0%	51.7%	53.3%	48.3%	48.1%	40.7%	33.3%	66.7%	51.6%		
	夜間①	計	利用数	10	13	15	17	12	11	12	8	10	9	6	18	12	12
稼働率			34.5%	43.3%	51.7%	56.7%	40.0%	37.9%	40.0%	27.6%	37.0%	33.3%	22.2%	60.0%	40.6%		
一般		利用数	3	4	2	2	3	4	4	6	3	2	3	2	3	3	
	稼働率	10.3%	13.3%	6.9%	6.7%	10.0%	13.8%	13.3%	20.7%	11.1%	7.4%	11.1%	6.7%	11.0%			
夜間②	計	利用数	18	17	19	20	13	16	19	15	12	15	16	19	17	17	
		稼働率	62.1%	56.7%	65.5%	66.7%	43.3%	55.2%	63.3%	51.7%	44.4%	55.6%	59.3%	63.3%	57.3%		
	一般	利用数	18	15	19	20	13	14	18	12	11	15	16	19	16	16	
稼働率		62.1%	50.0%	65.5%	66.7%	43.3%	48.3%	60.0%	41.4%	40.7%	55.6%	59.3%	63.3%	54.8%			
夜間③	計	利用数	0	2	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	1	1	
		稼働率	0.0%	6.7%	1.0%	0.0%	0.0%	6.9%	3.3%	10.3%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%		
	公用	利用数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
稼働率		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
夜間④	計	利用数	23	23	25	26	25	19	26	21	23	17	21	25	23	23	
		稼働率	79.3%	76.7%	86.2%	86.7%	83.3%	65.5%	86.7%	72.4%	85.2%	63.0%	77.8%	83.3%	79.0%		
	一般	利用数	19	17	21	23	23	15	23	12	19	12	17	21	19	19	
稼働率		65.5%	56.7%	72.4%	76.7%	76.7%	51.7%	76.7%	41.4%	70.4%	44.4%	63.0%	70.0%	64.0%			
夜間⑤	計	利用数	4	6	4	3	2	4	3	9	4	5	4	4	4	4	
		稼働率	13.8%	20.0%	13.8%	10.0%	6.7%	13.8%	10.0%	31.0%	14.8%	18.5%	14.8%	13.3%	15.0%		
	一般	利用数	4	4	4	6	11	6	11	13	6	10	11	11	8	8	
稼働率		13.8%	13.3%	13.8%	20.0%	36.7%	20.7%	36.7%	44.8%	22.2%	37.0%	40.7%	36.7%	28.0%			
午前②	計	利用数	4	3	4	6	11	6	10	11	6	10	10	10	8	8	
		稼働率	13.8%	10.0%	13.8%	20.0%	36.7%	20.7%	33.3%	37.9%	22.2%	37.0%	37.0%	33.3%	26.2%		
	一般	利用数	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	1	1	
稼働率		0.0%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%	6.9%	0.0%	0.0%	3.7%	3.3%	1.7%			
午後①②	計	利用数	8	9	13	14	12	9	13	15	11	12	12	15	12	12	
		稼働率	27.6%	30.0%	44.8%	46.7%	40.0%	31.0%	43.3%	51.7%	40.7%	44.4%	44.4%	50.0%	41.2%		
	一般	利用数	8	7	13	14	12	9	12	11	11	12	11	15	11	11	
稼働率		27.6%	23.3%	44.8%	46.7%	40.0%	31.0%	40.0%	37.9%	40.7%	44.4%	40.7%	50.0%	38.9%			
午後③	計	利用数	0	2	0	0	0	0	1	4	0	0	1	0	1	1	
		稼働率	0.0%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%	13.8%	0.0%	0.0%	3.7%	0.0%	2.3%		
	公用	利用数	7	10	7	11	19	12	13	15	8	7	14	18	12	12	
稼働率		24.1%	33.3%	24.1%	36.7%	63.3%	41.4%	43.3%	51.7%	29.6%	25.9%	51.9%	60.0%	40.6%			
午後④	計	利用数	7	8	7	11	19	10	11	9	8	6	7	13	10	10	
		稼働率	24.1%	26.7%	24.1%	36.7%	63.3%	34.5%	36.7%	31.0%	29.6%	22.2%	25.9%	43.3%	33.4%		
	一般	利用数	0	2	0	0	0	2	2	6	0	1	7	5	2	2	
稼働率		0.0%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	6.9%	6.7%	20.7%	0.0%	3.7%	25.9%	16.7%	7.2%			
夜間①②	計	利用数	4	5	5	11	7	11	11	14	9	7	14	11	9	9	
		稼働率	13.8%	16.7%	17.2%	36.7%	23.3%	37.9%	36.7%	48.3%	33.3%	25.9%	51.9%	36.7%	31.4%		
	一般	利用数	2	3	5	11	6	9	9	9	9	6	9	7	7	7	
稼働率		6.9%	10.0%	17.2%	36.7%	20.0%	31.0%	30.0%	31.0%	33.3%	22.2%	33.3%	23.3%	24.5%			
夜間③④	計	利用数	2	2	0	0	1	2	2	5	0	1	5	4	2	2	
		稼働率	6.9%	6.7%	0.0%	0.0%	3.3%	6.9%	6.7%	17.2%	0.0%	3.7%	18.5%	13.3%	6.9%		
	公用	利用数	6	6	11	11	14	11	10	11	14	6	9	12	10	10	
稼働率		20.7%	20.0%	37.9%	36.7%	46.7%	37.9%	33.3%	37.9%	51.9%	22.2%	33.3%	40.0%	34.9%			
夜間⑤⑥	計	利用数	6	4	11	11	10	11	10	8	14	6	9	12	9	9	
		稼働率	20.7%	13.3%	37.9%	36.7%	33.3%	37.9%	33.3%	27.6%	51.9%	22.2%	33.3%	40.0%	32.3%		
	一般	利用数	0	2	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	1	1	
稼働率		0.0%	6.7%	0.0%	0.0%	13.3%	0.0%	0.0%	10.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%			
多 目 的 室	午前	計	利用数	21	28	25	26	22	22	27	25	26	22	24	27	25	
			稼働率	72.4%	93.3%	86.2%	86.7%	73.3%	75.9%	90.0%	86.2%	96.3%	81.5%	88.9%	90.0%	85.0%	
		一般	利用数	18	24	19	23	16	19	20	18	22	19	18	21	20	20
	稼働率		62.1%	80.0%	65.5%	76.7%	53.3%	65.5%	66.7%	62.1%	81.5%	70.4%	66.7%	70.0%	68.3%		
	公用	利用数	3	4	6	3	6	3	7	7	4	3	6	6	5	5	
		稼働率	10.3%	13.3%	20.7%	10.0%	20.0%	10.3%	23.3%	24.1%	14.8%	11.1%	22.2%	20.0%	16.7%		
	午後①	計	利用数	17	19	22	18	19	22	24	26	22	18	23	24	21	21
			稼働率	58.6%	63.3%	75.9%	60.0%	63.3%	75.9%	80.0%	89.7%	81.5%	66.7%	85.2%	80.0%	73.2%	
		一般	利用数	15	15	19	16	18	20	19	17	17	14	18	22	18	18
	稼働率		51.7%	50.0%	65.5%	53.3%	60.0%	69.0%	63.3%	58.6%	63.0%	51.9%	66.7%	73.3%	60.5%		
	午後②	計	利用数	2	4	3	2	1	2	5	9	5	4	5	2	4	4
			稼働率	6.9%	13.3%	10.3%	6.7%	3.3%	6.9%	16.7%	31.0%	18.5%	14.8%	18.5%	6.7%	12.7%	
		一般	利用数	14	14	17	19	16	16	21	21	18	11	12	16	16	16
	稼働率		48.3%	46.7%	58.6%	63.3%	53.3%	55.2%	70.0%	72.4%	66.7%	40.7%	44.4%	53.3%	56.2%		
	夜間①②	計	利用数	12	10	14	17	15	14	17	15	15	8	9	15	13	13
稼働率			41.4%	33.3%	48.3%	56.7%	50.0%	48.3%	56.7%	51.7%	55.6%	29.6%	33.3%	50.0%	46.4%		
一般		利用数	2	4	3	2	1	2	4	6	3	3	3	1	3	3	
	稼働率	6.9%	13.3%	10.3%	6.7%	3.3%	6.9%	13.3%	20.7%	11.1%	11.1%	11.1%	3.3%	9.8%			
夜間③④	計	利用数	11	13	12	17	15	17	17	18	17	9	13	16	15	15	
		稼働率	37.9%	43.3%	41.4%	56.7%	50.0%	58.6%	56.7%	62.1%	63.0%	33.3%	48.1%	53.3%	50.4%		
	一般	利用数	11	11	11	17	15	17	14	13	16	8	11	15	13	13	
稼働率		37.9%	36.7%	37.9%	56.7%	50.0%	58.6%	46.7%	44.8%	59.3%	29.6%	40.7%	50.0%	45.8%			
夜間⑤⑥	計	利用数	0	2	1	0	0	0	3	5	1	1	2	1	1	1	
		稼働率	0.0%	6.7%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	17.2%	3.7%	7.4%	7.4%	3.3%	4.6%		
	一般	利用数	23	25	24	26	22	23	24	23	20	20	19	23	23	23	23
稼働率		79.3%	83.3%	82.8%	86.7%	73.3%	79.3%	80.0%	79.3%	74.1%	74.1%	70.4%	76.7%	78.4%			
夜間⑦⑧	計	利用数	23	23	24	26	22	23	22	18	18	19	17	22	21	21	
		稼働率	79.3%	76.7%	82.8%	86.7%	73.3%	79.3%	73.3%	62.1%	66.7%	70.4%	63.0%	73.3%	74.1%		
	一般	利用数	0	2	0	0	0	0	2	5	2	1	2	1	1	1	
稼働率		0.0%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%	17.2%	7.4%	3.7%	7.4%	3.3%	4.3%			

令和6年度 貸館利用実績詳細報告

豊明市共生交流プラザ

指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 貸館稼働率実績詳細⑤

＝ 年間稼働率平均の値を上回った場所／時間区分を網掛けで表示

項目	区分			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
研 修 室	午前	計	利用数 稼働率	21 72.4%	20 66.7%	21 72.4%	20 66.7%	18 60.0%	17 58.6%	20 66.7%	21 72.4%	22 81.5%	20 74.1%	23 85.2%	23 76.7%	21 70.9%
		一般	利用数 稼働率	11 37.9%	6 20.0%	8 27.6%	8 26.7%	9 30.0%	6 20.7%	5 16.7%	6 20.7%	12 44.4%	8 29.6%	9 33.3%	13 43.3%	8 29.1%
		公用	利用数 稼働率	10 34.5%	14 46.7%	13 44.8%	12 40.0%	9 30.0%	11 37.9%	15 50.0%	15 51.7%	10 37.0%	12 44.4%	14 51.9%	10 33.3%	12 41.8%
	午後①	計	利用数 稼働率	16 55.2%	12 40.0%	15 51.7%	14 46.7%	17 56.7%	15 51.7%	16 53.3%	19 65.5%	15 55.6%	15 55.6%	23 85.2%	21 70.0%	17 57.1%
		一般	利用数 稼働率	9 31.0%	6 20.0%	9 31.0%	6 20.0%	8 26.7%	6 20.7%	6 20.0%	6 20.7%	8 29.6%	5 18.5%	10 37.0%	12 40.0%	8 26.2%
		公用	利用数 稼働率	7 24.1%	6 20.0%	6 20.7%	8 26.7%	9 30.0%	9 31.0%	10 33.3%	13 44.8%	7 25.9%	10 37.0%	13 48.1%	9 30.0%	9 30.8%
	午後②	計	利用数 稼働率	11 37.9%	11 36.7%	11 37.9%	11 36.7%	14 46.7%	13 44.8%	11 36.7%	14 48.3%	12 44.4%	9 33.3%	16 59.3%	14 46.7%	12 42.4%
		一般	利用数 稼働率	6 20.7%	7 23.3%	8 27.6%	6 20.0%	6 20.0%	7 24.1%	5 16.7%	5 17.2%	8 29.6%	4 14.8%	9 33.3%	9 30.0%	7 23.1%
		公用	利用数 稼働率	5 17.2%	4 13.3%	3 10.3%	5 16.7%	8 26.7%	6 20.7%	6 20.0%	9 31.0%	4 14.8%	5 18.5%	7 25.9%	5 16.7%	6 19.3%
	夜間①	計	利用数 稼働率	1 3.4%	4 13.3%	10 34.5%	10 33.3%	13 43.3%	15 51.7%	15 50.0%	13 44.8%	13 48.1%	10 37.0%	10 37.0%	16 53.3%	11 37.5%
		一般	利用数 稼働率	1 3.4%	3 10.0%	4 13.8%	0 0.0%	4 13.3%	5 17.2%	2 6.7%	2 6.9%	6 22.2%	2 7.4%	2 7.4%	8 26.7%	3 11.2%
		公用	利用数 稼働率	0 0.0%	1 3.3%	6 20.7%	10 33.3%	9 30.0%	10 34.5%	13 43.3%	11 37.9%	8 25.9%	8 29.6%	8 29.6%	8 26.7%	8 26.2%
	夜間②	計	利用数 稼働率	1 3.4%	2 6.7%	7 24.1%	10 33.3%	13 43.3%	9 31.0%	13 43.3%	13 44.8%	11 40.7%	9 33.3%	9 33.3%	12 40.0%	9 31.4%
		一般	利用数 稼働率	1 3.4%	1 3.3%	1 2.0%	0 0.0%	5 16.7%	3 10.3%	3 3.3%	2 6.9%	4 14.8%	1 3.7%	1 3.7%	4 13.3%	2 6.9%
		公用	利用数 稼働率	0 0.0%	1 3.3%	6 20.7%	10 33.3%	8 26.7%	6 20.7%	12 40.0%	11 37.9%	7 25.9%	8 29.6%	8 29.6%	8 26.7%	7 24.5%
体 育 館 半 面（舞 台 側）	午前	計	利用数 稼働率	18 62.1%	15 50.0%	24 82.8%	14 46.7%	28 93.3%	13 44.8%	13 43.3%	17 58.6%	13 48.1%	14 51.9%	21 77.8%	29 96.7%	18 63.1%
		一般	利用数 稼働率	16 55.2%	9 30.0%	4 13.8%	13 43.3%	28 93.3%	13 44.8%	6 20.0%	13 44.8%	12 44.4%	13 48.1%	19 70.4%	27 60.0%	14 49.9%
		公用	利用数 稼働率	2 6.9%	6 20.0%	20 69.0%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	7 23.3%	4 13.8%	1 3.7%	1 7.4%	2 6.7%	2 13.3%	4 13.3%
	午後①	計	利用数 稼働率	17 58.6%	16 53.3%	26 89.7%	14 46.7%	26 86.7%	16 55.2%	15 50.0%	22 75.9%	14 51.9%	19 70.4%	19 86.7%	26 96.7%	19 66.3%
		一般	利用数 稼働率	14 48.3%	10 33.3%	5 17.2%	11 36.7%	25 83.3%	14 48.3%	11 48.3%	17 58.6%	13 48.1%	17 63.0%	17 63.0%	23 76.7%	15 51.0%
		公用	利用数 稼働率	3 10.3%	6 20.0%	21 72.4%	3 10.0%	1 3.3%	2 6.9%	5 13.3%	5 17.2%	1 3.7%	2 7.4%	2 7.4%	3 10.0%	4 15.3%
	午後②	計	利用数 稼働率	19 65.5%	14 46.7%	26 89.7%	20 66.7%	23 76.7%	16 55.2%	20 66.7%	21 72.4%	19 70.4%	17 63.0%	23 85.2%	29 96.7%	21 71.2%
		一般	利用数 稼働率	14 48.3%	8 26.7%	5 17.2%	12 40.0%	22 73.3%	14 48.3%	16 53.3%	16 55.2%	18 66.7%	15 55.6%	22 81.5%	27 90.0%	16 54.5%
		公用	利用数 稼働率	5 17.2%	6 20.0%	21 72.4%	8 26.7%	1 3.3%	2 6.9%	4 13.3%	5 17.2%	1 3.7%	2 7.4%	1 3.7%	2 6.7%	5 16.7%
	夜間①	計	利用数 稼働率	25 86.2%	26 86.7%	28 96.6%	22 73.3%	27 90.0%	16 55.2%	23 76.7%	26 89.7%	23 85.2%	18 66.7%	26 96.3%	30 100.0%	24 83.6%
		一般	利用数 稼働率	24 82.8%	21 70.0%	10 34.5%	20 66.7%	27 90.0%	16 55.2%	19 63.3%	23 79.3%	23 85.2%	18 66.7%	26 96.3%	28 93.3%	21 73.5%
		公用	利用数 稼働率	1 3.4%	5 16.7%	18 62.1%	2 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	4 13.3%	3 10.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.7%	3 10.1%
	夜間②	計	利用数 稼働率	28 96.6%	28 93.3%	27 93.1%	26 86.7%	23 93.3%	24 82.8%	24 80.0%	27 93.1%	25 92.6%	23 85.2%	27 100.0%	30 100.0%	26 91.4%
		一般	利用数 稼働率	28 96.6%	23 76.7%	23 79.3%	24 80.0%	28 93.3%	24 82.8%	20 66.7%	24 82.8%	25 92.6%	23 85.2%	27 100.0%	28 93.3%	25 85.6%
		公用	利用数 稼働率	0 0.0%	5 16.7%	4 13.8%	2 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	4 13.3%	3 10.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.7%	2 5.8%
体 育 館 半 面（倉 庫 側）	午前	計	利用数 稼働率	23 79.3%	17 56.7%	23 79.3%	15 50.0%	28 93.3%	9 31.0%	16 53.3%	18 62.1%	17 63.0%	19 70.4%	18 66.7%	28 93.3%	19 66.6%
		一般	利用数 稼働率	22 75.9%	11 36.7%	3 10.3%	14 46.7%	28 93.3%	9 31.0%	9 30.0%	13 44.8%	17 63.0%	18 66.7%	16 59.3%	26 86.7%	16 53.6%
		公用	利用数 稼働率	1 3.4%	6 20.0%	20 69.0%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	7 23.3%	5 17.2%	0 0.0%	1 3.7%	2 7.4%	2 6.7%	4 13.0%
	午後①	計	利用数 稼働率	19 65.5%	16 53.3%	26 89.7%	16 53.3%	28 93.3%	16 55.2%	15 50.0%	21 72.4%	19 70.4%	20 74.1%	21 77.8%	27 90.0%	20 70.3%
		一般	利用数 稼働率	17 58.6%	10 33.3%	5 17.2%	13 43.3%	27 90.0%	14 48.3%	11 36.7%	16 55.2%	18 66.7%	18 66.7%	19 70.4%	24 80.0%	16 55.3%
		公用	利用数 稼働率	2 6.9%	6 20.0%	21 72.4%	3 10.0%	1 3.3%	2 6.9%	4 13.3%	5 17.2%	1 3.7%	2 7.4%	2 7.4%	3 10.0%	4 15.0%
	午後②	計	利用数 稼働率	21 72.4%	15 50.0%	26 89.7%	11 36.7%	22 73.3%	17 58.6%	16 53.3%	20 69.0%	17 63.0%	14 51.9%	22 81.5%	29 96.7%	19 66.3%
		一般	利用数 稼働率	17 58.6%	9 30.0%	5 17.2%	8 26.7%	20 66.7%	15 51.7%	12 40.0%	14 48.3%	16 59.3%	12 44.4%	21 77.8%	27 90.0%	15 50.7%
		公用	利用数 稼働率	4 13.8%	6 20.0%	21 72.4%	3 10.0%	2 6.7%	2 6.9%	4 13.3%	6 20.7%	1 3.7%	2 7.4%	1 3.7%	2 6.7%	5 15.6%
	夜間①	計	利用数 稼働率	24 82.8%	22 73.3%	28 96.6%	19 63.3%	24 80.0%	18 62.1%	22 73.3%	27 93.1%	21 77.8%	22 81.5%	24 88.9%	30 100.0%	23 81.0%
		一般	利用数 稼働率	24 82.8%	18 60.0%	8 27.6%	17 56.7%	24 80.0%	18 62.1%	18 60.0%	23 79.3%	21 77.8%	22 81.5%	24 88.9%	28 93.3%	20 70.6%
		公用	利用数 稼働率	0 0.0%	4 13.3%	20 69.0%	2 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	4 13.3%	4 13.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.7%	3 10.4%
	夜間②	計	利用数 稼働率	29 100.0%	28 93.3%	27 93.1%	27 90.0%	29 96.7%	24 82.8%	25 83.3%	28 96.6%	25 92.6%	24 88.9%	25 92.6%	30 100.0%	27 92.5%
		一般	利用数 稼働率	29 100.0%	24 80.0%	25 86.2%	25 83.3%	29 96.7%	24 82.8%	21 86.2%	25 92.6%	25 92.6%	24 88.9%	25 92.6%	28 93.3%	25 87.6%
		公用	利用数 稼働率	0 0.0%	4 13.3%	2 6.9%	2 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	4 13.3%	3 10.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.7%	1 4.9%

令和 6 年度 維持管理実績報告

豊明市共生交流プラザ
指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1．維持管理保守点検実績

項目	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
日常清掃	1回/日												
定期清掃（床WAX）	2回/年												
ごみ回収（一般/座席）	2回/週												
空調点検	2回/年												
フロン簡易点検	4回/年												
フィルター清掃	4回/年												
エレベーター点検	1回/年												
自動扉保守点検	4回/年												
非常用発電機点検	2回/年												
非常用通報装置点検	4回/年												
電気工作物保守点検	6回/年												
消防設備機器点検	2回/年												
防火対象物点検	1回/年												
空気環境測定	6回/年												
給水設備水質検査(16項目)	2回/年												
給水設備水質検査(12項目)	1回/年												
遊離残留塩素	1回/週												
貯水槽清掃	1回/年												
防鼠防虫駆除	2回/年												
簡易専用水道検査	1回/年												
噴水設備保守点検	4回/年												
駐車場保守点検	4回/年												
舞台設備保守点検	1回/年												
ピアノ保守点検	1回/年												
機械警備	1回/日												
草刈（雑草除去）	3回/年												
樹木剪定（高低木）	2回/年												

2．日常検針

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
電気(全体)	1,273.9	1,221.2	1,591.0	3,515.6	4,233.4	3,284.9	1,732.6	1,555.6	2,825.4	3,249.3	3,452.7	2,625.9	30,561.5
水道(全体)	528.1	543.8	539.0	614.6	583.8	566.2	558.2	173.9	176.4	174.7	147.4	152.1	4,758.2
水道(噴水)	407.0	399.4	389.3	402.4	406.8	408.5	397.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,810.7
ガス(1階調理室)	61.5	58.7	56.9	65.4	46.6	48.7	65.3	73.1	87.3	87.2	80.9	68.7	800.3
ガス(3階調理室)	108.4	26.8	116.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	252.1
ガス(1階幼児シャワー)	30.3	24.8	134.7	353.6	428.1	334.0	78.8	70.7	283.8	272.8	295.6	215.4	2,522.6
残留塩素チェック	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-

3．その他報告事項

- ・年々暑さが増している中で、今年度は7月に体育館の空調が設置されたことで、昨年よりも電気使用量が大幅に増加した。
事務所の空調設備もGHPからEHPへ更新した為、電気使用量が増加したが、一方で、ガス使用量は減少となった。
- ・カラット広場の改修工事が実施され、グラウンドからインターロッキングへ変更となった。
- ・体育館の壁面剥がれが昨年に引き続き、悪化しており、コンクリートが露出。段ボールやテープなど初期対応を継続して実施している。

令和6年度 修繕実績報告

豊明市共生交流プラザ
指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 修繕実績

No	月度	修繕内容	修繕業者	金額
1	4月	出口精算機プリンタ交換		52,800
2	4月	倉庫表示錠取換		25,300
3	6月	蜂の巣駆除		11,000
4	7月	紙幣リーダーメンテナンスセット		77,000
5	7月	紙折り機部品代		31,317
6	8月	アシカ*バチ駆除作業		22,000
7	9月	体育館 バasketリングネット更新		45,980
8	9月	体育館 時計バッテリー更新		34,100
9	9月	多目的室 エアコン ガスチャージ		66,000
10	9月	南館3階 研修室 エアコン修理		88,000
11	2月	駐車場ゲートバー修理		22,000
合計				475,497

令和 6 年度 備品購入実績報告

豊明市共生交流プラザ
指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 備品購入実績

No	月度	内容	修繕業者	金額
1	5月	ドアクローザー		13,310
2	7月	SDカード購入（サンディスクmicroSDXC）		61,875
3	9月	テレビラック（ハヤミ工産）		109,890
4	10月	傘袋スタンド（傘袋セット）		188,210
5	12月	ラーニングスペース電源タップ&ケーブルカバー		102,047
6	3月	暗幕カーテン納品		44,000
7	3月	バレーボール用アンテナ		19,800
8	7月			
9	7月			
10	12月			
11	2月			
12	2月			
13	3月			
14	3月			
15	3月			
16	3月			
合計				539,132

令和6年度 自主事業実績報告

豊明市共生交流プラザ

指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 自主事業実績（主催、共催、協力）

No	実施期間	区分	タイトル名	形態	開催場所	開催時間	定員	参加人数

令和6年度 自主事業実績報告

豊明市共生交流プラザ

指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 自主事業実績（主催、共催、協力）

No	実施期間	区分	タイトル名	形態	開催場所	開催時間	定員	参加人数

令和6年度 事業運営実績報告

豊明市共生交流プラザ

指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1.成果指標

- ・年間来館者数は、昨年度実績を上回る約33万人の来館となった。

指標	期間	今年度実績	昨年度実績	前年対比
来館者数	2024年4月1日～ 2025年3月31日	337,220	323,157	104.4%

- ・貸館稼働率においても、昨年度実績を大きく上回る46.1%（+ 4.5%）となった。

指標	期間	今年度実績	昨年度実績	前年対比
貸館稼働率	2024年4月1日～ 2025年3月31日	46.1%	41.6%	110.8%

令和 6 年度 収支実績報告

豊明市共生交流プラザ
指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

< 収入 > 単位：千円（税込）

科 目	当初計画	実績値	達成率(%)	内 訳 等
指定管理料		44,019		
利用料金収入		11,868		
その他		958		
学習講座等収入（自主事業）		468		
物販事業収入（自主事業）		7,694		
その他の収入		0		
合 計		65,007		

< 支出 > 単位：千円（税込）

科 目	予算額	実績値	達成率(%)	内 訳 等
人件費		43,678		
統括責任者・副責任者		17,121		
パートスタッフ		26,291		
間接労務費		266		
管理費		9,772		
消耗品費		1,375		
印刷製本費		421		
修繕料		475		
通信運搬費		702		
保険料		309		
委託料（外注費）		5,351		
使用料及び賃借料		409		
備品購入費		539		
その他		191		
事業費		7,505		
イベント・講座経費		566		
その他		6,939		
一般管理費		4,052		
合 計		65,007		