

課長	課長補佐	係長	係

令和 7 年度 豊明市共生交流プラザ 事業報告

豊明市長 殿

別紙により報告いたします。

令和8年4月30日

豊明市共生交流プラザ 指定管理者

株式会社トヨタエンタプライズ

代表取締役社長 牧野 武

目次

- ・ 利用実績報告
- ・ 貸館稼働率実績詳細
- ・ 維持管理実績報告
- ・ 修繕実績報告
- ・ 備品購入実績報告
- ・ 自主事業実績報告
- ・ 事業運営実績報告
- ・ 収支実績報告

令和 7 年度 利用実績報告

豊明市共生交流プラザ
指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 施設利用実績

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計/平均
開館日数	29	30	29	30	30	29	30	29	27	27	27	30	347
来館者	31,850	29,002	32,778	33,164	31,997	27,669	32,699	50,696	24,144	21,146	24,044	25,630	364,819
日当たり来館数	1,098	967	1,130	1,105	1,067	954	1,090	1,748	894	783	891	854	1,044

※来館者計測方法：各3カ所（①北館2階総合受付入口 ②エレベーター風除室 ③みんなのテラス）の入口に設置された計測カウンターで来館者数を計測

- ・大型イベント「とよあけ春まつり」の開催月変更に伴い、昨年度はイベント未開催だったが今年度は4月に開催され、来館者数が増加した（+8,420人）
その他、豊明秋まつりが前年比+3,921人と来館者増加に大きく影響している。
- ・6～8月の来館者数も増加しており、猛暑による屋内あそび場やフリースペース等の来館者数が増加したと考える。
- ・来館者数を増加させる為の賑わいづくりとして、カラット音楽サポーターと連携した演奏会などを複数回開催し、交流の場を創出した。

2. 貸館利用実績

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
開館日数	29	30	29	30	30	29	30	29	27	27	27	30	347
全体コマ数	2,175	2,250	2,175	2,250	2,250	2,175	2,250	2,175	2,025	2,025	2,025	2,250	26,025
貸館利用件数	1,054	1,106	1,088	1,151	1,113	1,046	1,242	1,242	983	902	991	1,118	13,036

※貸し部屋15部屋×5コマ/日（お昼の区分は除く）＝全75コマ/日

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
貸館稼働率	48.5%	49.2%	50.0%	51.2%	49.5%	48.1%	55.2%	57.1%	48.5%	44.5%	48.9%	49.7%	50.1%
貸館稼働率（一般）	34.2%	32.0%	37.0%	37.2%	40.5%	36.3%	33.2%	37.8%	35.4%	33.0%	36.6%	39.9%	36.1%
貸館稼働率（公用）	14.3%	17.2%	13.1%	13.9%	8.9%	11.8%	22.0%	19.3%	13.2%	11.5%	12.3%	9.8%	13.9%

※部屋別、時間帯別の稼働率は別紙にて記載

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用料金収入(全体)	1,422,600	1,254,300	1,491,350	1,619,800	1,424,700	1,411,500	1,572,900	1,838,450	1,308,850	1,247,850	1,314,850	1,480,050	17,387,200
利用料金収入(一般)	1,002,000	968,500	1,153,200	1,255,050	1,217,050	1,127,300	1,064,950	1,248,250	1,017,750	977,500	1,021,900	1,245,900	13,299,350
利用料金収入(公用)	420,600	285,800	338,150	364,750	207,650	284,200	507,950	590,200	291,100	270,350	292,950	234,150	4,087,850

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
新規登録者数(全体)	65	59	49	56	53	42	43	39	19	38	41	46	550
新規登録者数(個人)	43	51	43	45	45	36	37	34	9	38	31	36	448
新規登録者数(団体)	22	8	6	11	8	6	6	5	10	0	10	10	102

- ・貸館稼働率平均は、年間50.1%と昨年度実績 46.1% を大きく(+4.0%) 上回った。
- ・新規登録者数も、前年度と変わらない推移で未だに増加しており、貸館利用の増加にも影響している。（新規利用者は毎月 全体利用の約15～20%）
- ・今年度は、市内に新規出店された店舗の会社説明会や面接など企業の利用も増加したことが、稼働率向上にも寄与した。
- ・夏季（夏休み期間）の体育館利用が増加し、昨年比でも稼働率が大きく増加した。
- ・活動室の稼働を向上させる為、楽器練習可能な場所の周知等で稼働が向上した。（ピアノ練習の利用が増加）

3. その他実績

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
駐車場収入	99,400	67,800	95,200	97,800	118,600	82,400	97,400	76,800	76,800	53,400	70,600	130,400	1,066,600
印刷機・複合機収入	63,448	20,872	26,270	24,500	24,784	32,768	32,714	21,568	22,286	42,858	55,610	51,282	418,960
自動販売機売上手数料	70,307	76,698	71,636	101,868	89,567	90,039	78,012	82,738	51,918	61,733	60,576	47,693	882,785
物販（売店）※印刷除く													
自動販売機売上本数	2,072	2,180	2,071	2,909	2,628	2,624	2,226	2,415	1,439	1,818	1,799	1,353	25,534

令和7年度 貸館利用実績詳細報告

豊明市共生交流プラザ

指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 貸館稼働率実績詳細①

＝ 年間稼働率平均の値を上回った場所／時間区分を網掛けで表示

項目	区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
活動室1（北）	午前	計	利用数 稼働率	23 79.3%	19 63.3%	23 79.3%	22 73.3%	18 60.0%	24 82.8%	23 76.7%	25 86.2%	21 77.8%	20 74.1%	21 77.8%	22 74.9%
		一般	利用数 稼働率	15 51.7%	11 36.7%	14 48.3%	12 40.0%	12 40.0%	14 48.3%	14 46.7%	16 55.2%	12 44.4%	12 44.4%	14 51.9%	14 46.7%
		公用	利用数 稼働率	8 27.6%	8 26.7%	9 31.0%	10 33.3%	6 20.0%	10 34.5%	9 30.0%	9 31.0%	8 33.3%	8 29.6%	7 25.9%	8 28.2%
	午後①	計	利用数 稼働率	20 69.0%	20 66.7%	20 69.0%	19 63.3%	18 60.0%	18 62.1%	22 73.3%	18 62.1%	18 66.7%	18 66.7%	18 66.7%	19 66.3%
		一般	利用数 稼働率	13 44.8%	12 40.0%	15 51.7%	11 36.7%	15 50.0%	13 44.8%	15 50.0%	11 37.9%	11 40.7%	11 40.7%	14 51.9%	13 45.5%
		公用	利用数 稼働率	7 24.1%	8 26.7%	5 17.2%	8 26.7%	3 10.0%	5 17.2%	7 23.3%	7 24.1%	7 25.9%	7 25.9%	4 14.8%	6 20.7%
	午後②	計	利用数 稼働率	12 41.4%	13 43.3%	12 41.4%	15 50.0%	20 66.7%	15 51.7%	16 53.3%	14 48.3%	13 48.1%	13 48.1%	13 48.1%	15 50.1%
		一般	利用数 稼働率	6 20.7%	7 23.3%	8 27.6%	9 30.0%	17 56.7%	11 37.9%	10 33.3%	8 27.6%	9 22.2%	9 33.3%	10 37.0%	10 33.4%
		公用	利用数 稼働率	6 20.7%	6 20.0%	4 13.8%	6 20.0%	3 10.0%	4 13.8%	6 20.0%	6 20.7%	7 25.9%	4 14.8%	3 11.1%	5 16.7%
	夜間①	計	利用数 稼働率	8 27.6%	8 26.7%	11 37.9%	10 33.3%	9 30.0%	7 24.1%	15 50.0%	16 55.2%	10 37.0%	7 25.9%	5 18.5%	6 20.0%
		一般	利用数 稼働率	6 20.7%	6 20.0%	11 37.9%	9 30.0%	9 30.0%	7 24.1%	12 40.0%	13 44.8%	7 25.9%	6 22.2%	5 18.5%	6 28.0%
		公用	利用数 稼働率	2 6.9%	2 6.7%	0 0.0%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	3 10.0%	3 10.3%	3 11.1%	1 3.7%	0 0.0%	1 4.3%
	夜間②	計	利用数 稼働率	6 20.7%	6 20.0%	10 34.5%	9 30.0%	6 20.0%	8 27.6%	14 46.7%	16 55.2%	7 25.9%	5 18.5%	6 22.2%	8 28.8%
		一般	利用数 稼働率	4 13.8%	4 13.3%	10 34.5%	8 26.7%	6 20.0%	8 27.6%	11 36.7%	14 48.3%	6 22.2%	5 18.5%	6 22.2%	7 25.6%
		公用	利用数 稼働率	2 6.9%	2 6.7%	0 0.0%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	3 10.0%	2 6.9%	1 3.7%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.2%
活動室2（北）	午前	計	利用数 稼働率	20 69.0%	18 60.0%	23 79.3%	19 63.3%	17 56.7%	21 72.4%	24 80.0%	23 79.3%	22 81.5%	19 70.4%	19 70.4%	21 70.9%
		一般	利用数 稼働率	10 34.5%	11 36.7%	15 51.7%	11 36.7%	14 46.7%	14 48.3%	17 56.7%	15 51.7%	15 55.6%	13 48.1%	12 44.4%	17 56.7%
		公用	利用数 稼働率	10 34.5%	7 23.3%	8 27.6%	8 26.7%	3 10.0%	7 24.1%	7 23.3%	8 27.6%	7 25.9%	6 22.2%	7 25.9%	7 23.6%
	午後①	計	利用数 稼働率	18 62.1%	16 53.3%	17 58.6%	16 53.3%	18 60.0%	13 44.8%	17 56.7%	16 55.2%	13 48.1%	14 51.9%	16 59.3%	16 54.8%
		一般	利用数 稼働率	15 51.7%	12 40.0%	15 51.7%	13 43.3%	17 56.7%	12 41.4%	12 40.0%	11 37.9%	9 33.3%	12 44.4%	13 48.1%	13 45.0%
		公用	利用数 稼働率	3 10.3%	4 13.3%	2 6.9%	3 10.0%	1 3.3%	1 3.4%	5 16.7%	5 17.2%	4 14.8%	2 7.4%	3 11.1%	3 9.8%
	午後②	計	利用数 稼働率	12 41.4%	10 33.3%	12 41.4%	11 36.7%	11 36.7%	9 31.0%	14 46.7%	12 41.4%	9 33.3%	4 14.8%	10 37.0%	8 35.2%
		一般	利用数 稼働率	8 27.6%	6 20.0%	9 31.0%	7 23.3%	8 26.7%	7 24.1%	9 30.0%	6 20.7%	4 14.8%	2 7.4%	7 25.9%	7 23.1%
		公用	利用数 稼働率	4 13.8%	4 13.3%	3 10.3%	4 13.3%	3 10.0%	2 6.9%	5 16.7%	6 20.7%	5 18.5%	2 7.4%	3 11.1%	4 12.1%
	夜間①	計	利用数 稼働率	9 31.0%	5 16.7%	5 17.2%	5 16.7%	5 16.7%	3 10.3%	12 40.0%	19 65.5%	15 55.6%	12 44.4%	14 51.9%	16 53.3%
		一般	利用数 稼働率	7 24.1%	3 10.0%	4 13.8%	4 13.3%	4 10.0%	2 6.9%	9 30.0%	16 55.2%	12 44.4%	12 51.9%	14 50.0%	8 29.1%
		公用	利用数 稼働率	2 6.9%	2 6.7%	1 3.4%	1 3.3%	1 6.7%	1 3.4%	3 10.0%	3 10.3%	3 11.1%	0 0.0%	0 3.3%	2 5.5%
	夜間②	計	利用数 稼働率	9 31.0%	5 16.7%	6 20.7%	4 13.3%	0 0.0%	3 10.3%	7 23.3%	8 27.6%	4 14.8%	0 0.0%	3 11.1%	4 15.0%
		一般	利用数 稼働率	7 24.1%	3 10.0%	6 20.7%	4 13.3%	0 0.0%	3 10.3%	4 13.3%	6 20.7%	3 11.1%	0 0.0%	3 11.1%	4 12.1%
		公用	利用数 稼働率	2 6.9%	2 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 10.0%	2 6.9%	1 3.7%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.9%
活動室3（北）	午前	計	利用数 稼働率	23 79.3%	24 80.0%	26 89.7%	21 70.0%	22 73.3%	23 79.3%	19 63.3%	24 82.8%	18 66.7%	17 63.0%	19 70.4%	22 73.3%
		一般	利用数 稼働率	12 41.4%	12 40.0%	12 41.4%	13 43.3%	17 56.7%	13 44.8%	9 30.0%	12 41.4%	11 40.7%	10 37.0%	10 37.0%	12 42.4%
		公用	利用数 稼働率	11 37.9%	12 40.0%	14 48.3%	8 26.7%	5 16.7%	10 34.5%	10 33.3%	12 41.4%	7 25.9%	7 33.3%	6 20.0%	9 32.0%
	午後①	計	利用数 稼働率	14 48.3%	12 40.0%	12 41.4%	16 53.3%	21 70.0%	16 55.2%	12 40.0%	18 62.1%	13 48.1%	10 37.0%	14 51.9%	15 50.4%
		一般	利用数 稼働率	12 41.4%	10 33.3%	11 37.9%	15 50.0%	20 66.7%	15 51.7%	9 30.0%	15 51.7%	12 44.4%	10 37.0%	13 48.1%	13 45.5%
		公用	利用数 稼働率	2 6.9%	2 6.7%	1 3.4%	1 3.3%	1 3.3%	1 0.0%	3 10.0%	3 10.3%	1 3.7%	0 0.0%	1 3.3%	1 4.9%
	午後②	計	利用数 稼働率	13 44.8%	9 30.0%	9 31.0%	12 40.0%	20 66.7%	11 37.9%	11 36.7%	14 48.3%	10 37.0%	8 29.6%	7 25.9%	12 40.6%
		一般	利用数 稼働率	11 37.9%	7 23.3%	8 27.6%	11 36.7%	19 63.3%	10 34.5%	8 26.7%	11 37.9%	9 33.3%	7 25.9%	5 18.5%	10 35.2%
		公用	利用数 稼働率	2 6.9%	2 6.7%	1 3.4%	1 3.3%	1 3.3%	1 3.4%	3 10.0%	3 10.3%	1 3.7%	1 7.4%	2 3.3%	2 5.5%
	夜間①	計	利用数 稼働率	8 27.6%	6 20.0%	4 13.8%	4 13.3%	4 13.3%	2 6.9%	11 36.7%	10 34.5%	6 22.2%	4 14.8%	4 14.8%	6 19.3%
		一般	利用数 稼働率	6 20.7%	4 13.3%	4 13.8%	4 13.3%	4 13.3%	2 6.9%	8 26.7%	8 27.6%	6 22.2%	3 11.1%	4 14.8%	5 16.4%
		公用	利用数 稼働率	2 6.9%	2 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 10.0%	2 6.9%	0 0.0%	1 3.7%	0 0.0%	1 2.9%
	夜間②	計	利用数 稼働率	4 13.8%	3 10.0%	2 6.9%	0 0.0%	4 13.3%	2 6.9%	5 16.7%	6 20.7%	3 11.1%	2 7.4%	4 13.3%	3 11.2%
		一般	利用数 稼働率	2 6.9%	1 3.3%	2 6.9%	0 0.0%	4 13.3%	2 6.9%	2 6.7%	4 13.8%	2 11.1%	2 7.4%	4 14.8%	3 8.6%
		公用	利用数 稼働率	2 6.9%	2 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 10.0%	2 6.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.6%

令和7年度 貸館利用実績詳細報告

豊明市共生交流プラザ

指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 貸館稼働率実績詳細②

＝ 年間稼働率平均の値を上回った場所／時間区分を網掛けで表示

項目	区分			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	
活動室 4（北）	午前	計	利用数 稼働率	19 65.5%	15 50.0%	23 79.3%	18 60.0%	18 60.0%	24 82.8%	23 76.7%	23 79.3%	20 74.1%	18 66.7%	18 66.7%	18 60.0%	20 68.3%	
		一般	利用数 稼働率	15 51.7%	10 33.3%	19 65.5%	15 50.0%	16 53.3%	18 62.1%	20 66.7%	18 62.1%	18 66.7%	16 59.3%	15 55.6%	17 56.7%	16 56.8%	
		公用	利用数 稼働率	4 13.8%	5 16.7%	4 13.8%	3 10.0%	2 6.7%	6 20.7%	3 10.0%	5 17.2%	2 7.4%	3 11.1%	1 3.3%	3 11.5%		
	午後①	計	利用数 稼働率	11 37.9%	12 40.0%	9 31.0%	10 33.3%	10 33.3%	13 44.8%	12 40.0%	10 34.5%	10 37.0%	4 14.8%	8 29.6%	9 30.0%	10 34.0%	
		一般	利用数 稼働率	7 24.1%	7 23.3%	8 27.6%	7 23.3%	7 23.3%	9 31.0%	8 26.7%	5 17.2%	7 25.9%	2 7.4%	4 14.8%	8 26.7%	7 22.8%	
		公用	利用数 稼働率	4 13.8%	5 16.7%	1 3.4%	3 10.0%	3 10.0%	4 13.8%	4 13.3%	5 17.2%	3 11.1%	2 7.4%	4 14.8%	1 3.3%	3 11.2%	
	午後②	計	利用数 稼働率	10 34.5%	10 33.3%	7 24.1%	8 26.7%	13 43.3%	10 34.5%	11 36.7%	8 27.6%	7 25.9%	3 11.1%	5 18.5%	13 43.3%	9 30.3%	
		一般	利用数 稼働率	6 20.7%	5 16.7%	6 20.7%	5 16.7%	9 30.0%	6 20.7%	6 20.0%	3 10.3%	4 14.8%	0 0.0%	2 7.4%	11 36.7%	5 18.2%	
		公用	利用数 稼働率	4 13.8%	5 16.7%	1 3.4%	3 10.0%	4 13.3%	4 13.8%	5 16.7%	5 17.2%	3 11.1%	3 11.1%	3 6.7%	2 12.1%	4 12.1%	
	夜間①	計	利用数 稼働率	5 17.2%	3 10.0%	1 3.4%	4 13.3%	5 16.7%	3 10.3%	9 30.0%	3 10.3%	1 3.7%	3 11.1%	3 23.3%	7 13.0%	4 13.0%	
		一般	利用数 稼働率	3 10.3%	1 3.3%	1 3.4%	4 13.3%	1 3.3%	1 3.4%	5 16.7%	1 3.4%	1 3.7%	1 3.7%	1 20.0%	6 7.5%	2 7.5%	
		公用	利用数 稼働率	2 6.9%	2 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	4 13.3%	2 6.9%	4 6.9%	2 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 7.4%	1 3.3%	2 5.5%	
	夜間②	計	利用数 稼働率	6 20.7%	3 10.0%	4 13.8%	5 16.7%	2 6.7%	4 13.8%	8 26.7%	8 27.6%	5 18.5%	3 11.1%	3 11.1%	5 16.7%	5 16.1%	
		一般	利用数 稼働率	4 13.8%	1 3.3%	4 13.8%	5 16.7%	0 0.0%	3 10.3%	6 20.7%	5 18.5%	3 11.1%	3 11.1%	3 16.7%	5 12.4%	4 12.4%	
		公用	利用数 稼働率	2 6.9%	2 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.7%	1 3.4%	4 6.9%	2 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 3.7%	1 3.7%	
	活動室 5（北）	午前	計	利用数 稼働率	18 62.1%	18 60.0%	22 75.9%	23 76.7%	21 70.0%	23 79.3%	20 66.7%	25 86.2%	18 66.7%	22 81.5%	22 81.5%	20 66.7%	21 72.6%
			一般	利用数 稼働率	13 44.8%	14 46.7%	16 55.2%	18 60.0%	19 63.3%	17 58.6%	13 43.3%	16 55.2%	13 48.1%	16 59.3%	16 59.3%	16 53.3%	16 53.9%
			公用	利用数 稼働率	5 17.2%	4 13.3%	6 20.7%	5 16.7%	2 6.7%	6 20.7%	7 23.3%	9 31.0%	5 18.5%	6 22.2%	6 22.2%	4 13.3%	5 18.7%
午後①		計	利用数 稼働率	14 48.3%	10 33.3%	13 44.8%	14 46.7%	9 30.0%	12 41.4%	9 30.0%	12 41.4%	9 33.3%	9 33.3%	8 29.6%	14 46.7%	11 38.3%	
		一般	利用数 稼働率	9 31.0%	5 16.7%	9 31.0%	12 40.0%	6 20.0%	8 27.6%	4 13.3%	8 27.6%	7 25.9%	9 33.3%	6 22.2%	12 40.0%	8 27.4%	
		公用	利用数 稼働率	5 17.2%	5 16.7%	4 13.8%	2 6.7%	3 10.0%	4 13.8%	5 16.7%	4 13.8%	2 7.4%	0 0.0%	2 7.4%	2 6.7%	3 11.0%	
午後②		計	利用数 稼働率	15 51.7%	14 46.7%	18 62.1%	17 56.7%	15 50.0%	16 55.2%	16 53.3%	14 48.3%	13 48.1%	12 44.4%	12 44.4%	17 56.7%	15 51.6%	
		一般	利用数 稼働率	12 41.4%	11 36.7%	15 51.7%	15 50.0%	13 43.3%	11 37.9%	11 36.7%	11 37.9%	12 44.4%	11 40.7%	11 40.7%	16 53.3%	12 42.9%	
		公用	利用数 稼働率	3 10.3%	3 10.0%	3 10.3%	2 6.7%	2 6.7%	5 17.2%	5 16.7%	3 10.3%	1 3.7%	1 3.7%	1 3.7%	1 3.3%	3 8.6%	
夜間①		計	利用数 稼働率	15 51.7%	12 40.0%	13 44.8%	16 53.3%	11 36.7%	15 51.7%	16 53.3%	13 44.8%	12 44.4%	10 37.0%	11 40.7%	15 50.0%	13 45.8%	
		一般	利用数 稼働率	12 41.4%	8 26.7%	10 34.5%	12 40.0%	10 33.3%	10 34.5%	10 33.3%	9 31.0%	9 33.3%	7 25.9%	9 33.3%	13 43.3%	10 34.3%	
		公用	利用数 稼働率	3 10.3%	4 13.3%	3 10.3%	4 13.3%	1 3.3%	5 17.2%	6 20.0%	4 13.8%	3 11.1%	3 11.1%	2 7.4%	2 6.7%	3 11.5%	
夜間②		計	利用数 稼働率	11 37.9%	9 30.0%	7 24.1%	8 26.7%	11 36.7%	5 17.2%	12 40.0%	13 44.8%	10 37.0%	7 25.9%	9 33.3%	13 43.3%	10 33.1%	
		一般	利用数 稼働率	8 27.6%	5 16.7%	5 17.2%	6 0.0%	11 36.7%	4 13.8%	7 23.3%	9 31.0%	7 25.9%	5 18.5%	7 25.9%	11 36.7%	7 24.5%	
		公用	利用数 稼働率	3 10.3%	4 13.3%	2 6.9%	2 6.7%	0 0.0%	1 3.4%	5 16.7%	4 13.8%	3 11.1%	2 7.4%	2 7.4%	2 6.7%	3 8.6%	
活動室 1（南）		午前	計	利用数 稼働率	16 55.2%	19 63.3%	19 65.5%	18 60.0%	12 40.0%	17 58.6%	16 53.3%	21 72.4%	20 74.1%	13 48.1%	20 74.1%	14 46.7%	17 59.1%
			一般	利用数 稼働率	9 31.0%	10 33.3%	5 17.2%	8 26.7%	9 30.0%	9 31.0%	10 33.3%	12 41.4%	9 59.3%	9 33.3%	17 63.0%	10 33.3%	10 35.7%
			公用	利用数 稼働率	7 24.1%	9 30.0%	14 48.3%	10 33.3%	3 10.0%	8 27.6%	6 20.0%	9 31.0%	4 14.8%	4 14.8%	3 11.1%	4 13.3%	7 23.3%
	午後①	計	利用数 稼働率	12 41.4%	15 50.0%	11 37.9%	8 26.7%	13 43.3%	8 27.6%	12 40.0%	16 55.2%	13 48.1%	8 29.6%	12 44.4%	11 36.7%	12 40.1%	
		一般	利用数 稼働率	8 27.6%	10 33.3%	6 20.7%	5 16.7%	8 26.7%	5 17.2%	6 20.0%	11 37.9%	10 37.0%	4 14.8%	8 29.6%	7 23.3%	7 25.4%	
		公用	利用数 稼働率	4 13.8%	5 16.7%	5 17.2%	3 10.0%	5 16.7%	3 10.3%	6 20.0%	5 17.2%	3 11.1%	4 14.8%	4 13.3%	4 14.7%	4 14.7%	
	午後②	計	利用数 稼働率	12 41.4%	18 60.0%	14 48.3%	9 30.0%	12 40.0%	14 46.7%	17 58.6%	16 59.3%	9 33.3%	12 44.4%	10 33.3%	13 44.7%	13 44.7%	
		一般	利用数 稼働率	8 27.6%	13 43.3%	9 31.0%	6 20.0%	7 23.3%	9 31.0%	9 30.0%	12 41.4%	10 37.0%	5 18.5%	9 33.3%	6 20.0%	9 29.7%	
		公用	利用数 稼働率	4 13.8%	5 16.7%	5 17.2%	3 10.0%	5 16.7%	3 10.3%	5 16.7%	6 22.2%	6 14.8%	4 11.1%	3 13.3%	4 15.0%	4 15.0%	
	夜間①	計	利用数 稼働率	9 31.0%	14 46.7%	14 48.3%	10 33.3%	6 20.0%	9 31.0%	17 56.7%	14 48.3%	13 48.1%	11 40.7%	12 44.4%	11 36.7%	12 40.3%	
		一般	利用数 稼働率	3 10.3%	7 23.3%	7 24.1%	4 13.3%	2 6.7%	5 17.2%	8 26.7%	5 18.5%	5 18.5%	7 25.9%	7 13.3%	4 17.9%	5 17.9%	
		公用	利用数 稼働率	6 20.7%	7 23.3%	7 24.1%	6 20.0%	4 13.3%	9 30.0%	9 31.0%	8 29.6%	6 22.2%	5 18.5%	7 23.3%	7 22.5%	7 22.5%	
	夜間②	計	利用数 稼働率	5 17.2%	8 26.7%	5 17.2%	3 10.0%	1 3.3%	5 17.2%	8 26.7%	6 20.7%	5 18.5%	4 14.8%	3 11.1%	4 13.3%	5 16.4%	
		一般	利用数 稼働率	0 0.0%	2 6.7%	2 6.9%	0 0.0%	1 3.3%	2 6.9%	1 3.3%	0 0.0%	1 3.7%	1 3.7%	0 0.0%	1 3.3%	1 3.2%	
		公用	利用数 稼働率	5 17.2%	6 20.0%	3 10.3%	3 10.0%	0 0.0%	7 10.3%	7 23.3%	6 20.7%	4 14.8%	3 11.1%	3 10.0%	3 13.3%	4 13.3%	

令和7年度 貸館利用実績詳細報告

豊明市共生交流プラザ

指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 貸館稼働率実績詳細③

＝ 年間稼働率平均の値を上回った場所／時間区分を網掛けで表示

項目	区分			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均		
活動室 2（南）	午前	計	利用数 稼働率	12 41.4%	23 76.7%	26 89.7%	24 80.0%	12 40.0%	10 34.5%	17 56.7%	20 69.0%	11 40.7%	10 37.0%	13 48.1%	11 36.7%	16 54.5%		
		一般	利用数 稼働率	5 17.2%	16 53.3%	18 62.1%	18 60.0%	8 26.7%	4 13.8%	9 30.0%	10 34.5%	6 22.2%	4 14.8%	8 29.6%	5 16.7%	9 32.0%		
		公用	利用数 稼働率	7 24.1%	7 23.3%	8 27.6%	6 20.0%	4 13.3%	6 20.7%	8 26.7%	10 34.5%	5 18.5%	6 22.2%	5 18.5%	6 20.0%	7 22.5%		
		午後①	計	利用数 稼働率	11 37.9%	21 70.0%	22 75.9%	21 70.0%	10 33.3%	8 27.6%	12 40.0%	10 34.5%	7 25.9%	8 29.6%	7 25.9%	7 23.3%	12 41.5%	
			一般	利用数 稼働率	7 24.1%	16 53.3%	18 62.1%	18 60.0%	6 20.0%	5 17.2%	6 20.0%	5 17.2%	4 14.8%	4 14.8%	4 14.8%	2 6.7%	8 27.4%	
			公用	利用数 稼働率	4 13.8%	5 16.7%	4 13.8%	3 10.0%	4 13.3%	3 10.3%	6 20.0%	5 17.2%	3 11.1%	4 14.8%	3 11.1%	5 16.7%	4 14.1%	
	午後②		計	利用数 稼働率	7 24.1%	18 60.0%	21 72.4%	20 66.7%	11 36.7%	4 13.8%	15 50.0%	11 37.9%	11 40.7%	11 40.7%	12 44.4%	9 30.0%	13 43.2%	
			一般	利用数 稼働率	3 10.3%	13 43.3%	17 58.6%	17 56.7%	7 23.3%	1 3.4%	8 26.7%	6 20.7%	8 29.6%	7 25.9%	9 33.3%	5 16.7%	8 29.1%	
			公用	利用数 稼働率	4 13.8%	5 16.7%	4 13.8%	3 10.0%	4 13.3%	3 10.3%	7 23.3%	5 17.2%	3 11.1%	4 14.8%	3 11.1%	4 13.3%	4 14.1%	
		夜間①	計	利用数 稼働率	5 17.2%	10 33.3%	5 17.2%	5 16.7%	4 13.3%	5 17.2%	15 50.0%	9 31.0%	9 33.3%	7 25.9%	10 37.0%	7 23.3%	8 26.2%	
			一般	利用数 稼働率	0 0.0%	3 10.0%	2 6.9%	2 6.7%	4 13.3%	2 6.9%	7 23.3%	3 10.3%	6 22.2%	4 14.8%	7 25.9%	3 10.0%	4 12.4%	
			公用	利用数 稼働率	5 17.2%	7 23.3%	3 10.3%	3 10.0%	0 0.0%	3 10.3%	8 26.7%	6 20.7%	3 11.1%	3 11.1%	3 11.1%	4 13.3%	4 13.8%	
	夜間②		計	利用数 稼働率	5 17.2%	8 26.7%	3 10.3%	5 16.7%	4 13.3%	5 17.2%	10 33.3%	6 20.7%	6 22.2%	3 11.1%	3 11.1%	4 13.3%	5 17.9%	
			一般	利用数 稼働率	0 0.0%	3 10.0%	0 0.0%	2 6.7%	4 13.3%	2 6.9%	3 10.0%	0 0.0%	3 11.1%	0 0.0%	0 0.0%	3 3.3%	2 5.2%	
			公用	利用数 稼働率	5 17.2%	5 16.7%	3 10.3%	3 10.0%	0 0.0%	3 10.3%	7 23.3%	6 20.7%	3 11.1%	3 11.1%	3 11.1%	3 10.0%	4 12.7%	
		活動室 3（南）	午前	計	利用数 稼働率	7 24.1%	14 46.7%	9 31.0%	10 33.3%	9 30.0%	7 24.1%	11 36.7%	17 58.6%	10 37.0%	6 22.2%	9 33.3%	10 33.3%	10 34.3%
				一般	利用数 稼働率	4 13.8%	9 30.0%	4 13.8%	7 23.3%	8 26.7%	4 13.8%	5 16.7%	10 34.5%	8 29.6%	2 7.4%	6 22.2%	6 20.0%	6 21.0%
				公用	利用数 稼働率	3 10.3%	5 16.7%	5 17.2%	3 10.0%	1 3.3%	3 10.3%	6 20.0%	7 24.1%	2 7.4%	4 14.8%	3 11.1%	4 13.3%	4 13.3%
	午後①		計	利用数 稼働率	6 20.7%	11 36.7%	6 20.7%	8 26.7%	6 20.0%	7 24.1%	8 26.7%	12 41.4%	6 22.2%	6 22.2%	12 44.4%	9 30.0%	8 28.0%	
			一般	利用数 稼働率	2 6.9%	6 20.0%	2 6.9%	5 16.7%	5 16.7%	4 13.8%	2 6.7%	6 20.7%	4 14.8%	3 11.1%	9 33.3%	5 16.7%	4 15.3%	
			公用	利用数 稼働率	4 13.8%	5 16.7%	4 13.8%	3 10.0%	1 3.3%	3 10.3%	6 20.0%	6 20.7%	2 7.4%	3 11.1%	3 11.1%	4 13.3%	4 12.7%	
	午後②		計	利用数 稼働率	4 13.8%	9 30.0%	6 20.7%	7 23.3%	5 16.7%	5 17.2%	7 23.3%	10 34.5%	6 22.2%	6 22.2%	8 29.6%	7 23.3%	7 23.1%	
			一般	利用数 稼働率	0 0.0%	4 13.3%	2 6.9%	4 13.3%	4 13.3%	2 6.9%	5 17.2%	5 14.8%	4 11.1%	3 18.5%	5 10.0%	3 11.0%	3 11.0%	
			公用	利用数 稼働率	4 13.8%	5 16.7%	4 13.8%	3 10.0%	1 3.3%	3 10.3%	5 17.2%	5 7.4%	2 11.1%	3 11.1%	3 11.1%	4 13.3%	4 12.1%	
夜間①	計		利用数 稼働率	5 17.2%	10 33.3%	4 13.8%	3 10.0%	0 0.0%	4 13.8%	9 30.0%	6 20.7%	3 11.1%	3 11.1%	3 11.1%	3 10.0%	4 15.3%		
	一般		利用数 稼働率	0 0.0%	3 10.0%	1 3.4%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.4%	2 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.0%		
	公用		利用数 稼働率	5 17.2%	7 23.3%	3 10.3%	3 10.0%	0 0.0%	3 10.3%	7 23.3%	6 20.7%	3 11.1%	3 11.1%	3 11.1%	3 10.0%	4 13.3%		
夜間②	計	利用数 稼働率	5 17.2%	9 30.0%	3 10.3%	3 10.0%	0 0.0%	3 10.3%	7 23.3%	6 20.7%	3 11.1%	3 11.1%	3 11.1%	4 13.3%	4 14.1%			
	一般	利用数 稼働率	0 0.0%	3 10.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.3%	0 1.4%			
	公用	利用数 稼働率	5 17.2%	6 20.0%	3 10.3%	3 10.0%	0 0.0%	3 10.3%	6 20.0%	6 11.1%	3 11.1%	3 11.1%	3 11.1%	3 10.0%	4 12.7%			
調理室	午前	計	利用数 稼働率	11 37.9%	15 50.0%	13 44.8%	15 50.0%	8 26.7%	12 41.4%	19 63.3%	19 65.5%	17 63.0%	14 51.9%	18 66.7%	10 33.3%	14 49.3%		
		一般	利用数 稼働率	3 10.3%	5 16.7%	5 17.2%	7 23.3%	5 16.7%	4 13.8%	6 20.0%	9 31.0%	6 22.2%	6 22.2%	12 44.4%	5 16.7%	6 21.0%		
		公用	利用数 稼働率	8 27.6%	10 33.3%	8 27.6%	8 26.7%	3 10.0%	8 27.6%	13 43.3%	10 34.5%	11 40.7%	8 29.6%	6 22.2%	5 16.7%	8 28.2%		
	午後①	計	利用数 稼働率	11 37.9%	9 30.0%	8 27.6%	12 40.0%	9 30.0%	10 34.5%	16 53.3%	14 48.3%	12 44.4%	8 29.6%	10 37.0%	8 26.7%	11 36.6%		
		一般	利用数 稼働率	5 17.2%	3 10.0%	2 6.9%	5 16.7%	6 20.0%	4 13.8%	5 16.7%	6 20.7%	4 14.8%	5 18.5%	7 25.9%	4 13.3%	5 16.1%		
		公用	利用数 稼働率	6 20.7%	6 20.0%	6 20.7%	7 23.3%	3 10.0%	6 20.7%	11 36.7%	8 27.6%	8 29.6%	3 11.1%	4 11.1%	4 13.3%	6 20.5%		
	午後②	計	利用数 稼働率	5 17.2%	7 23.3%	4 13.8%	7 23.3%	3 10.0%	4 13.8%	8 26.7%	9 31.0%	7 25.9%	3 11.1%	7 25.9%	2 6.7%	6 19.0%		
		一般	利用数 稼働率	2 6.9%	2 6.7%	0 0.0%	2 6.7%	2 6.7%	1 3.4%	2 6.7%	3 10.3%	1 3.7%	1 3.7%	5 18.5%	1 3.3%	2 6.3%		
		公用	利用数 稼働率	3 10.3%	5 16.7%	4 13.8%	5 16.7%	1 3.3%	3 10.3%	6 20.0%	6 22.2%	6 7.4%	2 7.4%	2 3.3%	1 12.7%	4 12.7%		
	夜間①	計	利用数 稼働率	2 6.9%	4 13.3%	0 0.0%	1 3.3%	1 3.3%	0 0.0%	5 16.7%	4 13.8%	4 3.7%	1 3.7%	2 7.4%	1 3.3%	2 7.2%		
		一般	利用数 稼働率	0 0.0%	2 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.3%	0 0.0%	2 6.7%	2 6.9%	3 11.1%	1 3.7%	1 3.7%	1 3.3%	1 3.7%		
		公用	利用数 稼働率	2 6.9%	2 6.7%	0 0.0%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	3 10.0%	2 6.9%	2 3.7%	1 0.0%	1 3.7%	0 0.0%	1 3.5%		
	夜間②	計	利用数 稼働率	2 6.9%	3 10.0%	0 0.0%	1 3.3%	1 3.3%	0 0.0%	5 16.7%	4 13.8%	3 11.1%	0 0.0%	2 7.4%	1 3.3%	2 6.3%		
		一般	利用数 稼働率	0 0.0%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.3%	0 0.0%	2 6.7%	2 6.9%	3 11.1%	0 0.0%	1 3.7%	1 3.3%	1 3.2%		
		公用	利用数 稼働率	2 6.9%	2 6.7%	0 0.0%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	3 10.0%	2 6.9%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.7%	0 0.0%	1 3.2%		

令和7年度 貸館利用実績詳細報告

豊明市共生交流プラザ

指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 貸館稼働率実績詳細④

＝ 年間稼働率平均の値を上回った場所／時間区分を網掛けで表示

項目	区分			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	
パフォーマンススタジオ	午前	計	利用数 稼働率	22 75.9%	25 83.3%	29 100.0%	28 93.3%	26 86.7%	29 100.0%	26 86.7%	28 96.6%	22 81.5%	25 92.6%	25 92.6%	26 86.7%	26 89.6%	
		一般	利用数 稼働率	2 6.9%	2 6.7%	3 10.3%	3 10.0%	7 23.3%	11 37.9%	3 10.0%	5 17.2%	2 7.4%	4 14.8%	0 0.0%	11 36.7%	15.3%	
		公用	利用数 稼働率	20 69.0%	23 76.7%	26 89.7%	25 83.3%	19 63.3%	18 62.1%	23 76.7%	23 79.3%	20 74.1%	21 77.8%	25 92.6%	15 50.0%	22 74.4%	
	午後①	計	利用数 稼働率	23 79.3%	22 73.3%	24 82.8%	24 80.0%	24 80.0%	23 79.3%	27 90.0%	21 72.4%	21 77.8%	19 70.4%	21 77.8%	27 90.0%	27 90.0%	79.5%
		一般	利用数 稼働率	12 41.4%	11 36.7%	13 44.8%	15 50.0%	15 50.0%	17 58.6%	16 53.3%	12 41.4%	13 48.1%	13 48.1%	12 44.4%	20 66.7%	14 48.7%	48.7%
		公用	利用数 稼働率	11 37.9%	11 36.7%	11 37.9%	9 30.0%	9 30.0%	6 20.7%	11 36.7%	9 31.0%	8 29.6%	6 22.2%	9 33.3%	7 23.3%	9 30.8%	30.8%
	午後②	計	利用数 稼働率	16 55.2%	16 53.3%	17 58.6%	21 70.0%	27 90.0%	20 69.0%	20 66.7%	16 55.2%	11 40.7%	11 40.7%	14 51.9%	13 43.3%	17 58.2%	58.2%
		一般	利用数 稼働率	9 31.0%	8 26.7%	11 37.9%	15 50.0%	20 66.7%	18 62.1%	10 33.3%	9 31.0%	5 18.5%	6 22.2%	7 25.9%	9 30.0%	11 36.6%	36.6%
		公用	利用数 稼働率	7 24.1%	8 26.7%	6 20.7%	6 20.0%	7 23.3%	2 6.9%	10 33.3%	7 24.1%	6 22.2%	5 18.5%	7 25.9%	4 13.3%	6 21.6%	21.6%
	夜間①	計	利用数 稼働率	19 65.5%	19 63.3%	16 55.2%	20 66.7%	20 66.7%	25 86.2%	23 76.7%	15 51.7%	15 55.6%	13 48.1%	16 59.3%	23 76.7%	19 64.6%	64.6%
		一般	利用数 稼働率	18 62.1%	17 56.7%	16 55.2%	20 66.7%	20 66.7%	25 86.2%	19 63.3%	13 44.8%	15 55.6%	13 48.1%	16 59.3%	23 76.7%	18 62.0%	62.0%
		公用	利用数 稼働率	1 3.4%	2 6.7%	0 1.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 13.3%	2 6.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.6%	2.6%
	夜間②	計	利用数 稼働率	23 79.3%	26 86.7%	26 89.7%	28 93.3%	21 70.0%	28 96.6%	27 90.0%	27 93.1%	22 81.5%	24 88.9%	23 85.2%	27 90.0%	25 87.0%	87.0%
		一般	利用数 稼働率	17 58.6%	18 60.0%	22 75.9%	21 70.0%	18 60.0%	24 82.8%	18 60.0%	20 69.0%	18 66.7%	19 70.4%	18 66.7%	23 76.7%	20 68.0%	68.0%
		公用	利用数 稼働率	6 20.7%	8 26.7%	4 13.8%	7 23.3%	3 10.0%	4 13.8%	9 30.0%	7 24.1%	4 14.8%	5 18.5%	5 18.5%	4 13.3%	6 19.0%	19.0%
サウンドスタジオ	午前	計	利用数 稼働率	11 37.9%	7 23.3%	8 27.6%	14 46.7%	15 50.0%	15 51.7%	12 40.0%	18 62.1%	5 18.5%	7 25.9%	4 14.8%	11 36.7%	11 36.6%	
		一般	利用数 稼働率	10 34.5%	6 20.0%	7 24.1%	13 43.3%	13 43.3%	13 44.8%	11 36.7%	14 48.3%	4 14.8%	7 25.9%	4 14.8%	11 36.7%	9 32.6%	
		公用	利用数 稼働率	1 3.4%	1 3.3%	1 3.4%	1 3.3%	2 6.7%	2 6.9%	1 3.3%	4 13.8%	1 3.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.0%	
	午後①	計	利用数 稼働率	12 41.4%	15 50.0%	14 48.3%	18 60.0%	20 66.7%	15 51.7%	22 73.3%	19 65.5%	12 44.4%	10 37.0%	12 44.4%	13 43.3%	15 52.4%	
		一般	利用数 稼働率	9 31.0%	13 43.3%	13 44.8%	18 60.0%	19 63.3%	14 48.3%	18 60.0%	15 51.7%	11 40.7%	9 33.3%	11 40.7%	12 40.0%	14 46.7%	
		公用	利用数 稼働率	3 10.3%	2 6.7%	1 3.4%	0 0.0%	1 3.3%	1 3.4%	4 13.3%	4 13.8%	1 3.7%	1 3.7%	1 3.7%	1 3.3%	2 5.8%	
	午後②	計	利用数 稼働率	14 48.3%	15 50.0%	13 44.8%	15 50.0%	17 56.7%	14 48.3%	16 53.3%	18 62.1%	10 37.0%	12 44.4%	14 51.9%	18 60.0%	15 50.7%	
		一般	利用数 稼働率	9 31.0%	8 26.7%	9 31.0%	11 36.7%	11 36.7%	9 31.0%	9 30.0%	10 34.5%	5 18.5%	7 25.9%	9 33.3%	13 43.3%	9 31.7%	
		公用	利用数 稼働率	5 17.2%	7 23.3%	4 13.8%	4 13.3%	6 20.0%	5 17.2%	7 23.3%	8 27.6%	5 18.5%	5 18.5%	5 18.5%	5 16.7%	6 19.0%	
	夜間①	計	利用数 稼働率	10 34.5%	9 30.0%	16 55.2%	12 40.0%	15 50.0%	14 48.3%	11 36.7%	10 34.5%	5 18.5%	7 25.9%	7 25.9%	11 36.7%	11 36.6%	
		一般	利用数 稼働率	6 20.7%	2 6.7%	13 44.8%	8 26.7%	10 33.3%	9 31.0%	5 16.7%	3 10.3%	1 3.7%	3 11.1%	3 11.1%	7 23.3%	6 20.2%	
		公用	利用数 稼働率	4 13.8%	7 23.3%	3 10.3%	4 13.3%	5 16.7%	5 17.2%	6 20.0%	7 24.1%	4 14.8%	4 14.8%	4 14.8%	5 13.3%	5 16.4%	
	夜間②	計	利用数 稼働率	12 41.4%	8 26.7%	13 44.8%	7 23.3%	7 23.3%	7 24.1%	7 23.3%	14 48.3%	10 37.0%	2 7.4%	9 33.3%	3 10.0%	8 28.5%	
		一般	利用数 稼働率	11 37.9%	6 20.0%	13 44.8%	7 23.3%	7 23.3%	6 20.7%	4 13.3%	11 37.9%	10 37.0%	2 7.4%	9 33.3%	3 10.0%	7 25.6%	
		公用	利用数 稼働率	1 3.4%	2 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.4%	3 10.0%	3 10.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.9%	
多目的室	午前	計	利用数 稼働率	17 58.6%	21 70.0%	26 89.7%	22 73.3%	25 83.3%	26 89.7%	25 83.3%	23 79.3%	22 85.2%	22 81.5%	23 85.2%	26 86.7%	23 80.4%	
		一般	利用数 稼働率	11 37.9%	17 56.7%	20 69.0%	19 63.3%	20 66.7%	21 72.4%	20 66.7%	17 58.6%	18 66.7%	21 77.8%	19 70.4%	22 73.3%	19 64.8%	
		公用	利用数 稼働率	6 20.7%	4 13.3%	6 20.7%	3 10.0%	5 16.7%	5 17.2%	5 16.7%	6 20.7%	5 18.5%	1 3.7%	4 14.8%	4 13.3%	5 15.6%	
	午後①	計	利用数 稼働率	25 86.2%	23 76.7%	27 93.1%	23 76.7%	25 83.3%	22 75.9%	23 76.7%	23 79.3%	20 74.1%	16 59.3%	20 74.1%	26 86.7%	23 78.7%	
		一般	利用数 稼働率	23 79.3%	18 60.0%	25 86.2%	21 70.0%	23 76.7%	20 69.0%	18 60.0%	20 69.0%	17 63.0%	13 48.1%	18 66.7%	24 80.0%	20 69.2%	
		公用	利用数 稼働率	2 6.9%	5 16.7%	2 6.9%	2 6.7%	2 6.7%	2 6.9%	5 16.7%	3 10.3%	3 11.1%	3 11.1%	2 7.4%	3 6.7%	3 9.5%	
	午後②	計	利用数 稼働率	20 69.0%	19 63.3%	19 65.5%	21 70.0%	20 66.7%	23 79.3%	20 66.7%	16 55.2%	18 66.7%	13 48.1%	14 51.9%	18 60.0%	18 63.7%	
		一般	利用数 稼働率	18 62.1%	14 46.7%	17 58.6%	19 63.3%	18 60.0%	21 72.4%	15 50.0%	13 44.8%	15 55.6%	10 37.0%	12 44.4%	16 53.3%	16 54.2%	
		公用	利用数 稼働率	2 6.9%	5 16.7%	2 6.9%	2 6.7%	2 6.7%	2 6.9%	5 16.7%	3 10.3%	3 11.1%	3 11.1%	2 7.4%	2 6.7%	3 9.5%	
	夜間①	計	利用数 稼働率	16 55.2%	16 53.3%	17 58.6%	16 53.3%	16 53.3%	25 86.2%	23 76.7%	16 55.2%	17 63.0%	13 48.1%	15 55.6%	19 63.3%	17 60.2%	
		一般	利用数 稼働率	14 48.3%	12 40.0%	15 51.7%	14 46.7%	14 46.7%	23 79.3%	18 60.0%	12 41.4%	17 63.0%	11 40.7%	13 48.1%	18 60.0%	15 52.2%	
		公用	利用数 稼働率	2 6.9%	4 13.3%	2 6.9%	2 6.7%	2 6.7%	2 6.9%	5 16.7%	4 13.8%	0 0.0%	2 7.4%	2 7.4%	1 3.3%	2 8.1%	
	夜間②	計	利用数 稼働率	24 82.8%	25 83.3%	24 82.8%	28 93.3%	19 63.3%	23 79.3%	25 83.3%	23 79.3%	23 85.2%	23 85.2%	22 81.5%	22 73.3%	23 81.0%	
		一般	利用数 稼働率	22 75.9%	21 70.0%	22 75.9%	26 86.7%	17 56.7%	21 72.4%	20 66.7%	19 65.5%	23 85.2%	21 77.8%	20 74.1%	21 70.0%	21 72.9%	
		公用	利用数 稼働率	2 6.9%	4 13.3%	2 6.9%	2 6.7%	2 6.7%	2 6.9%	5 16.7%	4 13.8%	0 0.0%	2 7.4%	2 7.4%	1 3.3%	2 8.1%	

令和7年度 貸館利用実績詳細報告

豊明市共生交流プラザ

指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 貸館稼働率実績詳細⑤

＝ 年間稼働率平均の値を上回った場所／時間区分を網掛けで表示

項目	区分			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
研修室	午前	計	利用数	26	19	22	20	20	15	23	24	22	24	26	22	22
			稼働率	89.7%	63.3%	75.9%	66.7%	66.7%	51.7%	76.7%	82.8%	81.5%	88.9%	96.3%	73.3%	75.8%
		一般	利用数	15	8	10	8	11	6	11	13	12	13	13	11	11
			稼働率	51.7%	26.7%	34.5%	26.7%	36.7%	20.7%	36.7%	44.8%	44.4%	48.1%	48.1%	36.7%	37.8%
		公用	利用数	11	11	12	12	9	9	12	11	10	11	13	11	11
			稼働率	37.9%	36.7%	41.4%	40.0%	30.0%	31.0%	40.0%	37.9%	37.0%	40.7%	48.1%	36.7%	38.0%
	午後①	計	利用数	19	21	18	20	24	15	18	19	15	14	19	19	18
			稼働率	65.5%	70.0%	62.1%	66.7%	80.0%	51.7%	60.0%	65.5%	55.6%	51.9%	70.4%	63.3%	63.7%
		一般	利用数	14	14	11	11	15	9	9	12	8	9	10	15	11
			稼働率	48.3%	46.7%	37.9%	36.7%	50.0%	31.0%	30.0%	41.4%	29.6%	33.3%	37.0%	50.0%	39.5%
		公用	利用数	5	7	7	9	9	6	9	7	7	5	9	4	7
			稼働率	17.2%	23.3%	24.1%	30.0%	30.0%	20.7%	30.0%	24.1%	25.9%	18.5%	33.3%	13.3%	24.2%
	午後②	計	利用数	15	15	12	14	20	9	15	14	12	8	13	12	13
			稼働率	51.7%	50.0%	41.4%	46.7%	66.7%	31.0%	50.0%	48.3%	44.4%	29.6%	48.1%	40.0%	45.8%
		一般	利用数	14	12	11	11	12	8	10	9	8	7	10	11	10
			稼働率	48.3%	40.0%	37.9%	36.7%	40.0%	27.6%	33.3%	31.0%	29.6%	25.9%	37.0%	36.7%	35.4%
		公用	利用数	1	3	1	3	8	1	5	5	4	1	3	1	3
			稼働率	3.4%	10.0%	3.4%	10.0%	26.7%	3.4%	16.7%	17.2%	14.8%	3.7%	11.1%	3.3%	10.4%
	夜間①	計	利用数	11	4	10	15	13	15	16	15	13	11	11	10	12
			稼働率	37.9%	13.3%	34.5%	50.0%	43.3%	51.7%	53.3%	51.7%	48.1%	40.7%	33.3%	41.5%	41.5%
		一般	利用数	10	2	3	6	5	7	4	6	6	3	4	2	5
			稼働率	34.5%	6.7%	10.3%	20.0%	16.7%	24.1%	13.3%	20.7%	22.2%	11.1%	14.8%	6.7%	16.7%
		公用	利用数	1	2	7	9	8	8	12	9	7	8	7	7	7
			稼働率	3.4%	6.7%	24.1%	30.0%	26.7%	27.6%	40.0%	31.0%	25.9%	29.6%	25.9%	26.7%	24.8%
夜間②	計	利用数	5	6	8	13	12	13	14	13	11	10	8	9	10	
		稼働率	17.2%	20.0%	27.6%	43.3%	40.0%	44.8%	46.7%	44.8%	40.7%	37.0%	29.6%	30.0%	35.2%	
	一般	利用数	4	4	1	4	4	5	2	4	4	2	1	1	3	
		稼働率	13.8%	13.3%	2.0%	13.3%	13.3%	17.2%	6.7%	13.8%	14.8%	7.4%	3.7%	3.3%	10.4%	
	公用	利用数	1	2	7	9	8	8	12	9	7	8	7	8	7	
		稼働率	3.4%	6.7%	24.1%	30.0%	26.7%	27.6%	40.0%	31.0%	25.9%	29.6%	25.9%	26.7%	24.8%	
体育館半面（舞台側）	午前	計	利用数	23	21	15	22	30	18	26	22	13	16	19	28	21
			稼働率	79.3%	70.0%	51.7%	73.3%	100.0%	62.1%	86.7%	75.9%	48.1%	59.3%	70.4%	93.3%	72.9%
		一般	利用数	20	15	13	17	30	16	10	18	12	15	17	26	17
			稼働率	69.0%	50.0%	44.8%	56.7%	100.0%	55.2%	33.3%	62.1%	44.4%	55.6%	63.0%	6.0%	60.2%
		公用	利用数	3	6	2	5	0	2	16	4	1	2	2	2	4
			稼働率	10.3%	20.0%	6.9%	16.7%	0.0%	6.9%	53.3%	13.8%	3.7%	7.4%	6.7%	12.7%	12.7%
	午後①	計	利用数	22	23	21	27	28	19	26	28	14	26	22	29	24
			稼働率	75.9%	76.7%	72.4%	90.0%	93.3%	65.5%	86.7%	96.6%	51.9%	96.3%	81.5%	96.7%	82.1%
		一般	利用数	19	17	18	21	27	16	18	22	13	24	20	26	20
			稼働率	65.5%	56.7%	62.1%	70.0%	90.0%	55.2%	60.0%	75.9%	48.1%	88.9%	74.1%	86.7%	69.5%
		公用	利用数	3	6	3	6	1	3	8	6	1	2	2	3	4
			稼働率	10.3%	20.0%	10.3%	20.0%	3.3%	10.3%	26.7%	20.7%	3.7%	7.4%	7.4%	10.0%	12.7%
	午後②	計	利用数	23	22	22	28	29	25	25	28	19	24	21	29	25
			稼働率	79.3%	73.3%	75.9%	93.3%	96.7%	86.2%	83.3%	96.6%	70.4%	88.9%	77.8%	96.7%	85.0%
		一般	利用数	20	16	20	23	28	23	17	22	18	22	19	26	21
			稼働率	69.0%	53.3%	69.0%	76.7%	93.3%	79.3%	56.7%	75.9%	66.7%	81.5%	70.4%	86.7%	73.2%
		公用	利用数	3	6	2	5	1	2	8	6	1	2	2	3	3
			稼働率	10.3%	20.0%	6.9%	16.7%	3.3%	6.9%	26.7%	20.7%	3.7%	7.4%	7.4%	10.0%	11.8%
	夜間①	計	利用数	27	28	28	30	30	28	26	27	23	27	25	29	27
			稼働率	93.1%	93.3%	96.6%	100.0%	100.0%	96.6%	86.7%	93.1%	85.2%	100.0%	92.6%	96.7%	94.5%
		一般	利用数	25	24	28	26	30	27	20	24	23	26	24	27	25
			稼働率	86.2%	80.0%	96.6%	86.7%	100.0%	93.1%	66.7%	82.8%	85.2%	96.3%	88.9%	90.0%	87.6%
		公用	利用数	2	4	0	4	0	1	6	3	0	1	1	2	2
			稼働率	6.9%	13.3%	0.0%	13.3%	0.0%	3.4%	20.0%	10.3%	0.0%	3.7%	3.7%	6.7%	6.9%
夜間②	計	利用数	27	30	28	30	30	27	28	29	25	26	25	29	28	
		稼働率	93.1%	100.0%	96.6%	100.0%	100.0%	93.1%	93.3%	100.0%	92.6%	96.3%	92.6%	96.7%	96.3%	
	一般	利用数	25	26	28	26	30	26	22	26	25	25	24	27	26	
		稼働率	86.2%	86.7%	96.6%	86.7%	100.0%	89.7%	73.3%	89.7%	92.6%	92.6%	88.9%	90.0%	89.3%	
	公用	利用数	2	4	0	4	0	1	6	3	0	1	1	2	2	
		稼働率	6.9%	13.3%	0.0%	13.3%	0.0%	3.4%	20.0%	10.3%	0.0%	3.7%	3.7%	6.7%	6.9%	
体育館半面（倉庫側）	午前	計	利用数	23	23	18	27	29	19	22	26	17	20	16	26	22
			稼働率	79.3%	76.7%	62.1%	90.0%	96.7%	65.5%	73.3%	89.7%	63.0%	74.1%	59.3%	86.7%	76.7%
		一般	利用数	21	19	15	22	29	18	9	22	17	19	15	25	19
			稼働率	72.4%	63.3%	51.7%	73.3%	96.7%	62.1%	30.0%	75.9%	63.0%	70.4%	55.6%	83.3%	66.6%
		公用	利用数	2	4	3	5	0	1	13	4	0	1	1	1	3
			稼働率	6.9%	13.3%	10.3%	16.7%	0.0%	3.4%	43.3%	13.8%	0.0%	3.7%	3.7%	3.3%	10.1%
	午後①	計	利用数	23	24	20	29	29	20	27	26	19	23	22	27	24
			稼働率	79.3%	80.0%	69.0%	96.7%	96.7%	69.0%	90.0%	89.7%	70.4%	85.2%	81.5%	90.0%	83.3%
		一般	利用数	20	18	17	23	28	17	19	20	18	21	20	24	20
			稼働率	69.0%	60.0%	58.6%	76.7%	93.3%	58.6%	63.3%	69.0%	66.7%	77.8%	74.1%	80.0%	70.6%
		公用	利用数	3	6	3	6	1	3	8	6	1	2	2	3	4
			稼働率	10.3%	20.0%	10.3%	20.0%	3.3%	10.3%	26.7%	20.7%	3.7%	7.4%	7.4%	10.0%	12.7%
	午後②	計	利用数	19	20	20	27	27	24	25	27	17	26	22	30	24
			稼働率	65.5%	66.7%	69.0%	90.0%	90.0%	82.8%	83.3%	93.1%	63.0%	96.3%	81.5%	100.0%	81.8%
		一般	利用数	16	14	18	22	26	22	17	21	16	24	20	27	20
			稼働率	55.2%	46.7%	62.1%	73.3%	86.7%	75.9%	56.7%	72.4%	59.3%	88.9%	74.1%	90.0%	70.0%
		公用	利用数	3	6	2	5	1	2	8	6	1	2	2	3	3
			稼働率	10.3%	20.0%	6.9%	16.7%	3.3%	6.9%	26.7%	20.7%	3.7%	7.4%	7.4%	10.0%	11.8%
	夜間①	計	利用数	25	29	27	27	30	27	27	29	21	27	27	30	27
			稼働率	86.2%	96.7%	93.1%	90.0%	100.0%	93.1%	90.0%	100.0%	77.8%	100.0%	100.0%	100.0%	93.9%
		一般	利用数	23	25	27	23	30	26	21	26	21	26	26	28	25
			稼働率	79.3%	83.3%	93.1%	76.7%	100.0%	89.7%	70.0%	89.7%	77.8%	96.3%	96.3%	93.3%	87.0%
		公用	利用数	2	4	0	4	0	1	6	3	0	1	1	2	2
			稼働率	6.9%	13.3%	0.0%	13.3%	0.0%	3.4%	20.0%	10.3%	0.0%	3.7%	3.7%	6.7%	6.9%
夜間②	計	利用数	27	30	28	29	30	28	28	29	25	27	26	31	28	
		稼働率	93.1%	100.0%	96.6%	96.7%	100.0%	96.6%	93.3%	100.0%	92.6%	100.0%	96.3%	103.3%	97.4%	
	一般	利用数	25	26	28	25	30	27	22	26	25	26	25	28	26	
		稼働率	86.2%	86.7%	96.6%	83.3%	100.0%	93.1%	73.3%	89.7%	92.6%	96.3%	92.6%	93.3%	90.2%	
	公用	利用数	2	4	0	4	0	1	6	3	0	1	1	3	2	
		稼働率	6.9%	13.3%	0.0%	13.3%	0.0%	3.4%	20.0%	10.3%	0.0%	3.7%	3.7%	10.0%	7.2%	

令和 7 年度 維持管理実績報告

豊明市共生交流プラザ
指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 維持管理保守点検実績

項目	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
日常清掃	1回/日												
定期清掃（床WAX）	2回/年												
ごみ回収（一般/座席）	2回/週												
空調点検	2回/年												
フロン簡易点検	4回/年												
フィルター清掃	4回/年												
エレベーター点検	1回/年												
自動扉保守点検	4回/年												
非常用発電機点検	2回/年												
非常用通報装置点検	4回/年												
電気工作物保守点検	6回/年												
消防設備機器点検	2回/年												
防火対象物点検	1回/年												
空気環境測定	6回/年												
給水設備水質検査(16項目)	2回/年												
給水設備水質検査(12項目)	1回/年												
遊離残留塩素	1回/週												
貯水槽清掃	1回/年												
防鼠防虫駆除	2回/年												
簡易専用水道検査	1回/年												
噴水設備保守点検	4回/年												
駐車場保守点検	4回/年												
舞台設備保守点検	1回/年												
ピアノ保守点検	1回/年												
機械警備	1回/日												
草刈（雑草除去）	3回/年												
樹木剪定（高低木）	2回/年												

・計画通りの定期保守点検を実行した。結果、大きな異常は特になし。軽微な異常は速やかに修繕含めて対応を実施した。

2. 日常検針

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
電気(全体)	1,503.4	1,396.4	2,123.1	3,959.1	4,295.3	3,110.1	1,701.8	1,833.2	2,686.5	3,642.1	2,965.5	2,430.5	31,647.0
水道(全体)	465.1	527.9	485.1	575.2	550.3	512.3	470.3	181.4	155.1	400.4	144.5	155.0	4,622.6
水道(噴水)	319.7	377.5	328.3	381.1	376.4	358.0	304.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,445.7
ガス(1階調理室)	64.5	65.9	64.2	67.5	41.0	58.3	67.9	73.8	98.4	101.9	107.4	88.8	899.6
ガス(3階調理室)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ガス(1階幼児シャワー)	71.9	40.8	171.4	357.5	354.1	308.4	82.5	101.3	186.6	244.9	197.8	178.8	2,296.0
残留塩素チェック	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

3. その他報告事項

・例年よりも早い段階で暑い日が続き、6月および7月の空調早期使用に伴う電気使用量が増加した。

・1月に児童発達支援センター屋外遊戯場トイレの電磁弁が故障し、水道使用量が大幅に増加。

 日常検針の結果で異常値を確認し、早急に対応を実施した。

・8/29（金）春日井保健所による特定建築物対象施設の立入検査が実施されたが、特に指摘事項はなかった。

令和 7 年度 修繕実績報告

豊明市共生交流プラザ
指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 修繕実績

No	月度	修繕内容	修繕業者	金額
1	8月	空調修理（研修室）		66,000
2	8月	ガラス修理（児童発達支援センター）		77,000
3	8月	蜂の巣駆除		22,000
4	9月	ドアクローザー修繕（体育館）		33,000
5	11月	プロジェクター修理		28,380
6	1月	下水配管修繕工事		168,300
7	2月	トイレのフラッシュバルブ水漏れ修繕（どんぐり屋外）		44,000
8	3月	ピアノ修理（子育て世代交流スペース）		11,000
9	3月	駐車場精算機画面表示		41,800
10	3月	駐車場コインリフター修繕		136,400
11	3月	発電機軽油補充		5,500
12	3月	ピアノ（側付木）修理（ラウンジ）		22,000
13				
14				
合計				655,380

令和7年度 備品購入実績報告

豊明市共生交流プラザ

指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 備品購入実績

No	月度	内容	修繕業者	金額
1	6月	タープテント（2基）		37,400
2	6月	日除けパラソル（2基）		45,100
3	7月	パフォーマンススタジオ、多目的室 音響機器リミッター（2基）		88,000
4	7月	ミストファン（2基）		72,600
5	11月	マキタ充電式ブロワー		35,982
6	12月	イルミネーション備品一式 （電源タップ、屋外用ボックス、 ピクチャーレールフック、ワイヤーセット）		134,860
7	3月	デジタルサイネージ32インチ		107,800
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
合計				521,742

令和7年度 自主事業実績報告

豊明市共生交流プラザ

指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 自主事業実績（主催、共催、協力）

No	実施期間	区分	タイトル名	形態	開催場所	開催時間	定員	参加人数

令和7年度 自主事業実績報告

豊明市共生交流プラザ

指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1. 自主事業実績（主催、共催、協力）

No	実施期間	区分	タイトル名	形態	開催場所	開催時間	定員	参加人数

令和7年度 事業運営実績報告

豊明市共生交流プラザ

指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

1.成果指標

- ・年間来館者数は、昨年度実績を上回る約 36 万人（約+2 万 7 千人増）の来館となった。

指標	期間	今年度実績	昨年度実績	前年対比
来館者数	2025年4月1日～ 2026年3月31日	364,819	337,220	108.2%

- ・貸館稼働率においても、昨年度実績を大きく上回る50.1%（+ 4.0%）となった。

指標	期間	今年度実績	昨年度実績	前年対比
貸館稼働率	2025年4月1日～ 2026年3月31日	50.1%	46.1%	108.7%

令和 7 年度 収支実績報告

豊明市共生交流プラザ
指定管理者：株式会社トヨタエンタプライズ

＜ 収入 ＞ 単位：千円（税込）

科 目	当初計画	実績値	達成率(%)	内 訳 等
指定管理料		43,885		
利用料金収入		13,299		
その他		1,066		
学習講座等収入（自主事業）		701		
物販事業収入（自主事業）		9,449		
その他の収入		0		
合 計		68,400		

＜ 支出 ＞ 単位：千円（税込）

科 目	予算額	実績値	達成率(%)	内 訳 等
人件費		45,767		
統括責任者・副責任者		15,930		
パートスタッフ		29,287		
間接労務費		550		
管理費		11,154		
消耗品費		2,220		
印刷製本費		365		
修繕料		655		
通信運搬費		686		
保険料		295		
委託料（外注費）		5,307		
使用料及び賃借料		452		
備品購入費		521		
その他		653		
事業費		8,773		
イベント・講座経費		1,005		
その他		7,768		
一般管理費		2,706		
合 計		68,400		