<予防接種一覧表 (令和5年4月1日現在)> 標準的な接種期間と、同じ種類のワクチンを接種する場合の間隔

		種類	接種回数	予診票 配布時期	対象年齢	(年齢) 2か月 3か月 4か月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 ~
定期予防接種	ロタウ	7 +-4			生後6週から 24週まで	27日以上 あける ①・・・・・・② 1回目※ 2回目 ロタウイルスワクチンには2種類あり、2回接種を受けるもの(ロタリックス)と、3回接種を受けるもの(ロタテック)があります。 どちらか1種類、同じワクチンで決められた回数の接種をしましょう。
	イルス ロタテック		30		生後6週から 32週まで	27日以上 27日以上 ※1回目の接種を生後2月から生後14週6日までに受けてください。
	ヒフ (Hib) 小児の 肺炎球菌 B型肝炎		40		生後2月から 生後60月に 至るまでの者	(接種開始生後2月~7月米) 27日以上 27日以上 7か月以上 あける あける あける
			40		生後2月から 生後60月に 至るまでの者	(接種開始生後2月~7月※) 27日以上 27日以上 初回接種終了後60日以上かつ生後12月に至った日以降
			30		生後1歳に 至るまでの間 にある者	(後種開始生後2月~9月) 27日以上 わける あける 動力の1回目 2回目
	4種混合 ジフテリア 百日咳 破傷風 不活化ポリオ		40		生後2月から 生後90月に 至るまでの者	(接種開始生後2月~) 20日以上 20日以上 6か月以上 あける あける あける あける 1期追加(4回目) 1期 初回1回目 2回目 3回目 1期追加(4回目)
	結核(BCG)		1 🗆		生後1歳に至る。 間にある者	
	麻しん風しん (MR)		20	1期:1歳頃に郵送 2期:年長時に郵送		ら生後24月に至るまでの間にある者 ・ ホ満の者であって、小学校入学前の1年間 ・ フ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	水痘		20	1歳頃に郵送	生後12月から生後	3か月以上あける ①・・・② 1回目 2回目
	日本脳炎		40	1期:3歳頃に郵送 2期:小4で配布	1期:生後6月から 2期:9歳以上13	(3歳~) (4歳~) (9歳~13歳未期) 生後90月に至るまでの間にある者 6月以上 6か月以上 か4 あける あける (1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	2種混合		10	小6で配布	11歳以上13歳未満	(11歳~13歳未期) から ① 2期
	サーバリックス (2: サーバリックス (2: サーバリックス (4価 サーバリックス (2: ガーダシル (4価 シルガード9 (9個		-価)	中 1 で配布 (女子のみ)	12歳となる日の属 16歳となる日の属	する年度の初日から する年度の末日までの間にある女子 ※接種回数や接種間隔等は、冊子「予防接種と子どもの健康」をご確認ください。