13-8 ジフテリア・麻しん・風しん予防接種状況

年		破傷風・ジフテリア			麻 し ん			風 し ん			
	度	対象者	実施 人員	実施率 (%)	対象者	実施 人員	実施率 (%)	対象者	実施 人員	実施率 (%)	
ΨF	成15年度	620	325	52.4	_	663		843	660	78.3	(一般)
<del></del> /3% 13		020	020	J2.4	-	000	-	350	188	53.7	(経過処置)
	16年度	624	362	58.0	-	715	-	886	744	84.0	(一般)
	17年度	673	351	52.2	-	714	-	830	1090	131.3	(一般)

資料:健康課

破傷風・ジフテリアは小学校6年生

17年度の風しんの実施人数が急激に増えたのは、18年度から麻しん・風しんの混合ワクチン(MR)に代わることから未接種者に対し、17年度中に接種するよう個人通知したことにより過去の未接種者が集中的に接種したと解釈される。

## 13-9 インフルエンザ・急性灰白髄炎(小児マヒ)予防接種状況

	1	(ンフルエン <sup>-</sup>	急性灰白髄炎(小児マヒ)				
年 度	対象者	実施人員	実施率 (%)	対象者	実施人員		実施率 (%)
平成15年度	9,333	3,614	38.7	711	1回	703	98.9
十八八十尺				711	2回	678	95.4
16年度	9,769	4,334	44.4	725	1回	717	98.9
10十/支	9,769			725	2回	725	100.0
17年度	10,317	4,761	46.1	646	1回	497	76.9
11 牛皮				040	2回	512	79.3

資料:健康課